



ISO FLEX

FLESSIBILE COIBENTATO
INSULATED FLEXIBLE LINER

A RICHIESTA - ON REQUEST FLESSIBILE COIBENTATO INSULATED FLEXIBLE

NEW!

ISOFLEX



3325 + Ø



Flessibile coibentato in rotoli
Insulated flexible liner in coils

Øi	Øe
80	136
100	156
130	186
150	206
180	236



342502 + Ø



Giunto flex rigido maschio (N1)
Flexadapter to rigid male (N1)

342504 + Ø



Giunto flex rigido femmina con invito interno anticondensa (N1)
Flexadapter to rigid female with condensate diverter (N1)

452538 + Ø



Giunto flex rigido maschio isolato
Flexadapter to rigid male insulated

452539 + Ø



Giunto flex rigido femmina isolato
Flexadapter to rigid female insulated

342500 + Ø



Giunto flex 200 Pa rigido maschio (P1)
Flexadapter 200 Pa to rigid male (P1)



Fascetta di chiusura inclusa
Locking band included

	Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Øe	Ø 136	Ø 156	Ø 186	Ø 206	Ø 236
LUNGH. ROTOLI STANDARD IMBALLO DISPENSER / LENGTH COILS STANDARD DISPENSER PACKAGING		30 m	30 m	25 m	20 m	Non disponibile / Not available
LUNGH. ROTOLI STANDARD IMBALLO PLASTICA / LENGTH COILS STANDARD PLASTIC PACKAGING		30 m	30 m	30 m	20 m	20 m
LUNGH. SU RICHIESTA: METRI FINO A... AUMENTO +15% / LENGTH ON REQUEST: METERS UNTILL TO... INCREASE +15%		30 m	30 m	30 m	20 m	20 m
PESI / POIDS kg/ml		2,3	2,8	3,3	3,8	4,2

◆ **Flessibile coibentato - Insulated flexible liner**

CODICE	3525080	3525100	3525130	3525150	3525180
--------	---------	---------	---------	---------	---------

Øi	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
----	------	-------	-------	-------	-------

◆ **Giunto flex rigido maschio - Flexadapter to rigid male**

CODICE	342502080	342502100	342502130	342502150	342502180
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

◆ **Giunto flex rigido femmina con invito interno anticondensa - Flexadapter to rigid female with condensate diverter**

CODICE	342504080	342504100	342504130	342504150	342504180
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

◆ **Giunto flex 200 Pa rigido maschio con fascetta di chiusura - Flexadapter 200 Pa to rigid male with locking band**

CODICE	342500080	342500100	342500130	342500150	342500180
			Non disponibile / Not available	Non disponibile / Not available	Non disponibile / Not available

◆ **Giunto flex rigido maschio coibentato - Insulated flexadapter to rigid male**

CODICE	452538080	452538100	452538130	452538150	452538180
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


◆ **Giunto flex rigido femmina coibentato - Insulated flexadapter to rigid female**

CODICE	452539080	452539100	452539130	452539150	452539180
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FLESSIBILE COIBENTATO - FLEXIBLE INSULATED

NEW!

KIT 7 - 9 - 11 m



		KITiso7		KITiso9		KITiso11	
Øi	m	COD.	m	COD.	m	COD.	
80	7	KITISO708	9	KITISO908	11	KITISO1108	
100	7	KITISO710	9	KITISO910	11	KITISO1110	
130	7	KITISO713	9	KITISO913	11	KITISO1113	
150	7	KITISO715	9	KITISO915	11	KITISO1115	
180	7	KITISO718	9	KITISO918	11	KITISO1118	

KITiso7



CONTIENE / CONTAINS	
1	Rotolo 7 metri Coil 7 meters
1	Piastra per flex Top plate for flexible pipe
1	Collare di bloccaggio per flex Top clamp for flexible pipe
1	Giunto isoflex rigido maschio Insulated flexadapter to rigid male
1	Giunto isoflex rigido femmina Insulated flexadapter to rigid female

KITiso9



CONTIENE / CONTAINS	
1	Rotolo 9 metri Coil 9 meters
1	Piastra per flex Top plate for flexible pipe
1	Collare di bloccaggio per flex Top clamp for flexible pipe
1	Giunto isoflex rigido maschio Insulated flexadapter to rigid male
1	Giunto isoflex rigido femmina Insulated flexadapter to rigid female

KITiso11



CONTIENE / CONTAINS	
1	Rotolo 11 metri Coil 11 meters
1	Piastra per flex Top plate for flexible pipe
1	Collare di bloccaggio per flex Top clamp for flexible pipe
1	Giunto isoflex rigido maschio Insulated flexadapter to rigid male
1	Giunto isoflex rigido femmina Insulated flexadapter to rigid female



TAGLIARE
LA PARTE
ECCEDENTE
CUT THE
EXCESS PART



ISO FLEX

