tubest
ITALIA
TRIVENETO



CANNE FUMARIE



www.tubestitalia.it

LISTINO PREZZI

INDICE

		PAGINA	SCONTI
	**SW -** MONOPARETE INOX **GSV 24 lineari • GSV 04 accessori** Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/060 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500	Ø 050 ⇨ Ø 300 **4** Ø 350 ⇨ Ø 800 **28**	
	**SW BLACK -** MONOPARETE INOX NERO **GSV 27** Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200. Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 060 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100	**35**	
	**PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO -** MONOPARETE AL CARBONIO NERO **GSV 20** Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200	**41**	
	**PRIMA PELLET SMALTATO -** MONOPARETE AL CARBONIO NERO SMALTATO **GSV 29** Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200). Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 030M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	**59**	
	**CONDENS -** MONOPARETE IN PPs **GSV 10** Sistema plastico monoparete modulare bianco e nero, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. Il sistema bianco è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LI E U	**65**	
	**PLAST'PROTECT • PLAST'PROTECT-CO -** DOPPIA PARETE IN PPs-INOX / PPs-RAME **GSV 26** Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 o effetto ramato (Copperplast) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	**81**	
	**CONDENS'INOX -** COASSIALE PPs-INOX / PPs-RAME **GSV 26** Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o effetto ramato (Copperplast). UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	**87**	
	**KIT COAX -** KIT COASSIALI **GSV 34** Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari. UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100	**95**	
	**ALUTEK -** MONOPARETE ALLUMINIO **GSV 19** Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	**105** NERO **109**	
	**KIT COASSIALI PPs/ALU • PPs/LAMIERA • COASSIALI ALU/ALU** **GSV 19** I kit coassiali hanno innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie a guarnizioni di tenuta. Parete interna: PPs/ALU in acciaio alluminio ed esterna in PPs, PPs/LAMIERA in acciaio alluminio ed esterna lamiera verniciata bianca, ALU/ALU in acciaio alluminio ed esterna in alluminio. Spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	KIT PPs/ALU **112** KIT PPs/LAM. KIT ALU/ALU **113**	
	**COAX PELLET -** COASSIALE INOX-INOX **GSV 32** Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera. T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G100	**115**	
	**FLEX -** FLESSIBILE INOX **GSV 08** Canna fumaria flessibile con parete interna liscia in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160	**123**	

PAGINA | SCONTI



ISOFLEX - FLESSIBILE INOX COIBENTATO **GSV 08**

Canna fumaria flessibile preicobentata (spessore isolamento 25 mm) con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L. È un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie.
UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O con guarnizione 200 Pa
UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G senza guarnizione 200 Pa

127



ADW10 - DOPPIA PARETE ARIA **GSV 25 lineari • GSV 12 accessori**

Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata color rame arabescato.
UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250

A RICHIESTA  arabescato  inox satinato  rame  verniciato RAL

135



DW10 - DOPPIA PARETE ISO 10 **GSV 35 lineari • GSV 03 - 04 accessori**

Spessore isolamento 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore minimo 4 mm. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciata nera o effetto ramato.
T200 P1 W V2 L50040 O 20 con guarnizione
T600 N1 W V2 L50040 G500 M

143



DW25 - DOPPIA PARETE ISO 25 INOX-INOX **GSV 21 lineari • GSV 01 accessori**

Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304.
UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060
UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

Ø 080 ⇨ Ø 300 **153**


Ø 350 ⇨ Ø 800 **175**



DWC25 - DOPPIA PARETE ISO 25 INOX-RAME **GSV 23 lineari • GSV 03 accessori**

Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame.
UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060
UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140

183



TB PLUS K-H1-G - MONOPARETE **GSV 07**

Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm.
UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040 G500M • UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50050 G500M
UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50060 G500M

199



TB ISO 25 K-H1-G - TB ISO 50 K-H1-G - DOPPIA PARETE **GSV 06**

Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 e 50 mm.
UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040 G80 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G160
UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G80 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G160
UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50050 G120 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50060 G320

TB ISO 25 K-H1-G **209**

TB ISO 50 K-H1-G **225**



SWOVAL - MONOPARETE OVALE **GSV 28**

Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L. Lo spessore della parete a contatto dei fumi è 5/10 mm. La sezione ovale o rettangolare rende il sistema particolarmente adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, realizzato a misura, consente di sfruttare al meglio le sezioni di passaggio disponibili. Il sistema è idoneo per i seguenti combustibili: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C.
UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastice sigillante)
UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastice sigillante)

241



ACCESSORI PER FUMISTERIA **GSV 15**

Una gamma completa di accessori specifici per la realizzazione e la manutenzione degli impianti fumari.
Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli.
Isolanti in lastre - materassini - coppelle.
Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiracenere, regolatori di tiraggio.
Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.

251



SYSTEM EI 30-60-120

Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304.

SYSTEM EI 30 Condotto di ventilazione EI 30, isolamento in lana di roccia.
Spessore/certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3

SYSTEM EI 60 Condotto di ventilazione EI 60, isolamento in lana di roccia.
Spessore/certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3

SYSTEM EI 120 Condotto di ventilazione EI 120 isolamento in fibre ceramiche.
Spessore/certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3.
A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1.

270

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest
ITALIA
TRIVENETO



SW

MONOPARETE INOX

SW MONOPARETE INOX



Il sistema **monoparete SW** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida, realizzati in acciaio inox AISI 316L BA (1.4404) di spessore 0,4 mm e 0,5 mm conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 1856-2.
Gli elementi modulari hanno innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.

Il sistema SW può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (esclusi gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50040 O 30 con guarnizione
  T200 P1/H1 W V2 L50050 O30
- UNI EN 1856-2
  T600 N1 W V2 L50040 G
  T600 N1 W V2 L50040 G 500M
  T200 H1 W V2 L50040 O30
  con guarnizione speciale a richiesta
  T600 N1 W V2 L50050 G/G500

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |

| 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |



Elemento lineare
2000 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M507050	360500200050	67,34	6
60	M407060	360400200060	67,34	6
80	M407080	360400200080	102,94	6
100	M407100	360400200100	a richiesta	6



Elemento lineare
1000 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M501050	360500100050	36,42	6
60	M401060	360400100060	36,42	6
80	M401080	360400100080	39,87	6
100	M401100	360400100100	48,87	6
110	M401110	360400100110	50,86	6
120	M401120	360400100120	54,75	6
130	M401130	360400100130	58,42	6
140	M401140	360400100140	62,26	6
150	M401150	360400100150	65,97	6
160	M401160	360400100160	69,91	1
180	M401180	360400100180	77,44	1
200	M401200	360400100200	85,02	1
220	M501220	360500100220	113,46	1
250	M501250	360500100250	121,40	1
300	M501300	360500100300	151,50	1



Elemento lineare
500 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M502050	360500050050	22,47	6
60	M402060	360400050060	22,47	6
80	M402080	360400050080	24,09	6
100	M402100	360400050100	28,03	6
110	M402110	360400050110	28,62	6
120	M402120	360400050120	30,47	6
130	M402130	360400050130	32,46	6
140	M402140	360400050140	34,31	6
150	M402150	360400050150	36,24	6
160	M402160	360400050160	38,13	1
180	M402180	360400050180	41,90	1
200	M402200	360400050200	45,74	1
220	M502220	360500050220	59,94	1
250	M502250	360500050250	67,06	1
300	M502300	360500050300	78,87	1



Elemento lineare
250 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M503050	360500025050	14,08	6
60	M403060	360400025060	14,08	6
80	M403080	360400025080	14,58	6
100	M403100	360400025100	16,53	6
110	M403110	360400025110	16,77	6
120	M403120	360400025120	17,65	6
130	M403130	360400025130	18,60	6
140	M403140	360400025140	19,63	6
150	M403150	360400025150	20,50	6
160	M403160	360400025160	21,49	1
180	M403180	360400025180	23,32	1
200	M403200	360400025200	25,30	1
220	M503220	360500025220	32,40	1
250	M503250	360500025250	35,89	1
300	M503300	360500025300	41,85	1



Elemento telescopico / regolabile
solo scorrevole

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	-	-	-	-
60	-	-	-	-
80	M409080A	360401080A	a richiesta	
100	M409100A	360401100A	a richiesta	
110	M409110A	360401110A	a richiesta	
120	M409120A	360401120A	a richiesta	
130	M409130A	360401130A	a richiesta	
140	M409140A	360401140A	a richiesta	
150	M409150A	360401150A	a richiesta	
160	M409160A	360401160A	a richiesta	
180	M409180A	360401180A	a richiesta	
200	M409200A	360401200A	a richiesta	
220	M509220A	360501220A	a richiesta	
250	M509250A	360501250A	a richiesta	
300	M509300A	360501300A	a richiesta	



Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	-	-	-	-
60	-	-	-	-
80	M409080	360401080	56,38	1
100	M409100	360401100	63,69	1
110	M409110	360401110	64,21	1
120	M409120	360401120	67,80	1
130	M409130	360401130	71,14	1
140	M409140	360401140	74,71	1
150	M409150	360401150	77,84	1
160	M409160	360401160	81,42	1
180	M409180	360401180	88,33	1
200	M409200	360401200	95,18	1
220	M509220	360501220	101,97	1
250	M509250	360501250	112,46	1
300	M509300	360501300	129,68	1

⬆ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
- 1 stesso DN della canna fumaria
- 1 di un DN inferiore della canna fumaria



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M495080	360408080	54,55	1
100	M495100	360408100	58,51	1
110	M495110	360408110	58,59	1
120	M495120	360408120	61,66	1
130	M495130	360408130	63,91	1
140	M495140	360408140	66,36	1
150	M495150	360408150	68,55	1
160	M495160	360408160	71,11	1
180	M495180	360408180	75,77	1
200	M495200	360408200	80,54	1
220	M595220	360508220	85,10	1
250	M595250	360508250	92,28	1
300	M595300	360508300	104,13	1



Tappo per prelievo fumi

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
M495000	360408TPF	43,56	1



Modulo lineare con valvola

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M497080	360409080	358,45	1
100	M497100	360409100	358,45	1
110	M497110	360409110	376,23	1
120	M497120	360409120	394,57	1
130	M497130	360409130	394,57	1
140	M497140	360409140	450,62	1
150	M497150	360409150	450,62	1
160	M497160	360409160	450,62	1
180	M497180	360409180	506,72	1
200	M497200	360409200	506,72	1
220	M597220	360509220	619,56	1
250	M597250	360509250	732,00	1
300	M597300	360509300	732,00	1

⬆ H = 190 mm da dn 80 a dn 200
H = 270 mm da dn 220 a dn 300



Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M4980801	360408B080	146,01	1
100	M4981001	360408B100	150,66	1
110	M4981101	360408B110	150,84	1
120	M4981201	360408B120	158,52	1
130	M4981301	360408B130	163,10	1
140	M4981401	360408B140	167,91	1
150	M4981501	360408B150	172,50	1
160	M4981601	360408B160	179,96	1
180	M4981801	360408B180	189,32	1
200	M4982001	360408B200	198,68	1
220	M5982201	360508B220	208,04	1
250	M5982501	360508B250	222,46	1
300	M5983001	360508B300	248,62	1



Elemento ispezione con portello

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M411080	360407080	241,60	1
100	M411100	360407100	258,79	1
110	M411110	360407110	176,47	1
120	M411120	360407120	156,05	1
130	M411130	360407130	163,54	1
140	M411140	360407140	165,88	1
150	M411150	360407150	168,09	1
160	M411160	360407160	172,23	1
180	M411180	360407180	180,50	1
200	M411200	360407200	188,55	1
220	M511220	360507220	246,67	1
250	M511250	360507250	262,63	1
300	M511300	360507300	283,06	1

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione con tappo T 200°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M475060	360405060	82,89	1
80	M475080	360405080	85,93	1
100	M475100	360405100	95,94	1
110	M475110	360405110	97,51	1
120	M475120	360405120	103,12	1
130	M475130	360405130	108,82	1
140	M475140	360405140	115,99	1
150	M475150	360405150	121,23	1
160	M475160	360405160	132,98	1
180	M475180	360405180	168,81	1
200	M475200	360405200	182,88	1
220	M575220	360505220	201,46	1
250	M575250	360505250	220,71	1
300	M575300	360505300	254,23	1

⬆ TENUTA P1



Elemento ispezione con tappo T 600°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
60	M4750602	360405D060	129,85	1	
80	M4750802	360405D080	125,19	1	⚡
100	M4751002	360405D100	134,87	1	⚡
110	M4751102	360405D110	136,44	1	⚡
120	M4751202	360405D120	138,11	1	⚡
130	M4751302	360405D130	144,50	1	⚡
140	M4751402	360405D140	153,39	1	⚡
150	M4751502	360405D150	158,94	1	⚡
160	M4751602	360405D160	166,99	1	⚡
180	M4751802	360405D180	179,81	1	⚡
200	M4752002	360405D200	189,44	1	⚡

⬆ TENUTA N1



Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M4200801	360404090C080	195,32	1
100	M4201001	360404090C100	220,30	1
110	M4201101	360404090C110	227,37	1
120	M4201201	360404090C120	234,44	1
130	M4201301	360404090C130	247,12	1
140	M4201401	360404090C140	263,65	1
150	M4201501	360404090C150	275,37	1
160	M4201601	360404090C160	296,88	1
180	M4201801	360404090C180	387,36	1
200	M4202001	360404090C200	419,55	1
220	M5202201	360504090C220	479,70	1
250	M5202501	360504090C250	532,60	1
300	M5203001	360504090C300	624,46	1

⬆ TENUTA P1



Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M4200802	360404090D080	210,98	1
100	M4201002	360404090D100	237,85	1
110	M4201102	360404090D110	245,55	1
120	M4201202	360404090D120	253,24	1
130	M4201302	360404090D130	266,54	1
140	M4201402	360404090D140	284,71	1
150	M4201502	360404090D150	298,18	1
160	M4201602	360404090D160	320,66	1
180	M4201802	360404090D180	418,33	1
200	M4202002	360404090D200	453,04	1
220	M5202202	360504090D220	518,09	1
250	M5202502	360504090D250	575,12	1
300	M5203002	360504090D300	674,43	1

⬆ TENUTA N1



Tappo per basse temperature T 200°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
80	M5750801	TAPPO080	51,45	1	⚡
100	M5751001	TAPPO100	58,91	1	⚡
110	M5751101	TAPPO110	61,67	1	⚡
120	M5751201	TAPPO120	64,46	1	⚡
130	M5751301	TAPPO130	69,05	1	⚡
140	M5751401	TAPPO140	72,85	1	⚡
150	M5751501	TAPPO150	76,27	1	⚡
160	M5751601	TAPPO160	91,96	1	⚡
180	M5751801	TAPPO180	100,35	1	⚡
200	M5752001	TAPPO200	108,71	1	⚡

⬆ PEZZO DI RICAMBIO TENUTA P1



Tappo per alte temperature T 600°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
80	M5750802	TAPPOAT080	89,37	1	⚡
100	M5751002	TAPPOAT100	93,74	1	⚡
110	M5751102	TAPPOAT110	97,68	1	⚡
120	M5751202	TAPPOAT120	101,64	1	⚡
130	M5751302	TAPPOAT130	106,25	1	⚡
140	M5751402	TAPPOAT140	110,60	1	⚡
150	M5751502	TAPPOAT150	118,89	1	⚡
160	M5751602	TAPPOAT160	124,54	1	⚡
180	M5751802	TAPPOAT180	136,58	1	⚡
200	M5752002	TAPPOAT200	150,64	1	⚡

⬆ PEZZO DI RICAMBIO TENUTA N1



Chiavetta per ispezione

GSV 18

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
	M511000	360534	8,74	1	⚡



Camera raccolta ceneri

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M511080B	360507CR080	**193,13**	1
100	M511100B	360507CR100	**194,93**	1
110	-	-	-	-
120	M511120B	360507CR120	**197,42**	1
130	M511130B	360507CR130	**199,39**	1
140	M511140B	360507CR140	**201,04**	1
150	M511150B	360507CR150	**203,06**	1
160	M511160B	360507CR160	**238,00**	1
180	M511180B	360507CR180	**239,67**	1
200	M511200B	360507CR200	**280,51**	1
220	M511220B	360507CR220	**286,07**	1
250	M511250B	360507CR250	**324,72**	1
300	M511300B	360507CR300	**624,46**	1

⬆ TENUTA N1



Raccordo a T 90°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M420060	360404090060	**45,00**	6
80	M420080	360404090080	**49,37**	6
100	M420100	360404090100	**55,87**	6
110	M420110	360404090110	**56,19**	6
120	M420120	360404090120	**59,30**	6
130	M420130	360404090130	**62,17**	6
140	M420140	360404090140	**66,65**	6
150	M420150	360404090150	**69,52**	6
160	M420160	360404090160	**72,68**	1
180	M420180	360404090180	**99,49**	1
200	M420200	360404090200	**107,76**	1
220	M520220	360504090220	**130,85**	1
250	M520250	360504090250	**148,18**	1
300	M520300	360504090300	**178,28**	1



Raccordo a T 90° derivazione femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M420060F	3604040F090060	**45,00**	1
80	M420080F	3604040F090080	**49,37**	1
100	M420100F	3604040F090100	**55,87**	1
110	M420110F	3604040F090110	**56,19**	1
120	M420120F	3604040F090120	**59,30**	1
130	M420130F	3604040F090130	**62,17**	1
140	M420140F	3604040F090140	**66,65**	1
150	M420150F	3604040F090150	**69,52**	1
160	M420160F	3604040F090160	**72,68**	1
180	M420180F	3604040F090180	**99,49**	1
200	M420200F	3604040F090200	**107,76**	1
220	M520220F	3605040F090220	**130,85**	1
250	M520250F	3605040F090250	**148,18**	1
300	M520300F	3605040F090300	**178,28**	1



Raccordo a T 135°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M421080	360404135080	**129,70**	1
100	M421100	360404135100	**139,75**	1
110	M421110	360404135110	**140,30**	1
120	M421120	360404135120	**147,03**	1
130	M421130	360404135130	**148,54**	1
140	M421140	360404135140	**161,29**	1
150	M421150	360404135150	**174,06**	1
160	M421160	360404135160	**174,06**	1
180	M421180	360404135180	**201,31**	1
200	M421200	360404135200	**216,14**	1
220	M521220	360504135220	**237,88**	1
250	M521250	360504135250	**290,95**	1
300	M521300	360504135300	**381,51**	1



Raccordo a T 90° derivazione 80 mm maschio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	-	-	-	-
100	M422100	360404080100	**47,07**	1
110	M422110	360404080110	**49,23**	1
120	M422120	360404080120	**54,05**	1
130	M422130	360404080130	**56,25**	1
140	M422140	360404080140	**58,68**	1
150	M422150	360404080150	**60,86**	1
160	M422160	360404080160	**63,31**	1
180	M422180	360404080180	**92,50**	1
200	M422200	360404080200	**99,34**	1
220	M522220	360504080220	**110,09**	1
250	M522250	360504080250	**120,60**	1
300	M522300	360504080300	**138,02**	1



Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	-	-	-	-
100	M422100F	360404F080100	**47,07**	1
110	M422110F	360404F080110	**49,23**	1
120	M422120F	360404F080120	**54,05**	1
130	M422130F	360404F080130	**56,25**	1
140	M422140F	360404F080140	**58,68**	1
150	M422150F	360404F080150	**60,86**	1
160	M422160F	360404F080160	**63,31**	1
180	M422180F	360404F080180	**92,50**	1
200	M422200F	360404F080200	**99,34**	1
220	M522220F	360504F080220	**110,09**	1
250	M522250F	360504F080250	**120,60**	1
300	M522300F	360504F080300	**138,02**	1



Raccordo a T 87°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M420060C	360404087060	58,47	6
80	M420080C	360404087080	64,18	6
100	M420100C	360404087100	72,65	6
110	M420110C	360404087110	73,04	6
120	M420120C	360404087120	77,07	6
130	M420130C	360404087130	80,80	6
140	M420140C	360404087140	86,62	6
150	M420150C	360404087150	90,36	6
160	M420160C	360404087160	94,48	1
180	M420180C	360404087180	129,35	1
200	M420200C	360404087200	140,06	1
220	M520220C	360504087220	170,08	1
250	M520250C	360504087250	192,60	1
300	M520300C	360504087300	231,79	1



Raccordo a T con apertura compensazione - completo di griglia

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	-	-	-	-
100	M422100A	360404090AC100	142,22	1
110	M422110A	360404090AC110	149,22	1
120	M422120A	360404090AC120	149,22	1
130	M422130A	360404090AC130	151,41	1
140	M422140A	360404090AC140	153,80	1
150	M422150A	360404090AC150	156,01	1
160	M422160A	360404090AC160	158,47	1
180	M422180A	360404090AC180	187,65	1
200	M422200A	360404090AC200	194,49	1
220	M522220A	360504090AC220	205,24	1
250	M522250A	360504090AC250	215,73	1
300	M522300A	360504090AC300	233,20	1



Raccordo a T 87° ridotto Ø 80

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	-	-	-	-
100	M422100C	36040408780100	61,21	1
110	M422110C	36040408780110	64,00	1
120	M422120C	36040408780120	70,29	1
130	M422130C	36040408780130	73,14	1
140	M422140C	36040408780140	76,28	1
150	M422150C	36040408780150	79,12	1
160	M422160C	36040408780160	82,31	1
180	M422180C	36040408780180	120,25	1
200	M422200C	36040408780200	129,16	1
220	M522220C	36050408780220	143,13	1
250	M522250C	36050408780250	156,79	1
300	M522300C	36050408780300	179,43	1



Tappo con maniglia cieco

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	
80	M025080	360522080	45,90	6
100	M025100	360522100	46,09	6
110	M025110	360522110	59,65	6
120	M025120	360522120	50,65	6
130	M025130	360522130	54,55	6
140	M025140	360522140	57,27	6
150	M025150	360522150	58,41	6
160	M025160	360522160	60,16	1
180	M025180	360522180	64,62	1
200	M025200	360522200	70,82	1
220	M025220	360522220	80,36	1
250	M025250	360522250	92,70	1
300	M025300	360522300	103,35	1



Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M029060	360520060	43,00	6
80	M029080	360520080	43,67	6
100	M029100	360520100	43,85	6
110	M029110	360520110	56,73	6
120	M029120	360520120	48,17	6
130	M029130	360520130	51,94	6
140	M029140	360520140	54,51	6
150	M029150	360520150	55,54	6
160	M029160	360520160	57,23	1
180	M029180	360520180	61,49	1
200	M029200	360520200	67,37	1
220	M029220	360520220	76,45	1
250	M029250	360520250	88,15	1
300	M029300	360520300	98,30	1



Tappo con scarico condensa laterale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	
80	M029080A	360522L080	76,79	1
100	M029100A	360522L100	80,12	1
110	M029110A	360522L110	a richiesta	1
120	M029120A	360522L120	83,03	1
130	M029130A	360522L130	86,24	1
140	M029140A	360522L140	90,06	1
150	M029150A	360522L150	91,14	1
160	M029160A	360522L160	94,01	1
180	M029180A	360522L180	104,64	1
200	M029200A	360522L200	116,06	1
220	M029220A	360522L220	122,08	1
250	M029250A	360522L250	129,96	1
300	M029300A	360522L300	143,12	1



Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
M025080Z	360520	**8,75**	1



Elemento con scarico condensa laterale per montaggio verticale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M029080V	360520LV080	**165,61**	1
100	M029100V	360520LV100	**174,02**	1
110	M029110V	360520LV110	**178,40**	1
120	M029120V	360520LV120	**181,85**	1
130	M029130V	360520LV130	**186,76**	1
140	M029140V	360520LV140	**195,68**	1
150	M029150V	360520LV150	**203,47**	1
160	M029160V	360520LV160	**214,58**	1
180	M029180V	360520LV180	**239,64**	1
200	M029200V	360520LV200	**261,35**	1



Elemento con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M029080O	360520LO080	**76,87**	1
100	M029100O	360520LO100	**83,61**	1
110	M029110O	360520LO110	**85,96**	1
120	M029120O	360520LO120	**89,42**	1
130	M029130O	360520LO130	**92,84**	1
140	M029140O	360520LO140	**95,12**	1
150	M029150O	360520LO150	**98,57**	1
160	M029160O	360520LO160	**101,64**	1
180	M029180O	360520LO180	**107,67**	1
200	M029200O	360520LO200	**114,07**	1



Regolatore di tiraggio con adattatore femmina

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	REG080F	TBREG080F	**466,06**	1
100	REG100F	TBREG100F	**466,06**	1
110	REG110F	TBREG110F	**466,06**	1
120	REG120F	TBREG120F	**466,06**	1
130	REG130F	TBREG130F	**466,06**	1
140	REG140F	TBREG140F	**470,20**	1
150	REG150F	TBREG150F	**470,20**	1
160	REG160F	TBREG160F	**474,33**	1
180	REG180F	TBREG180F	**474,33**	1
200	REG200F	TBREG200F	**482,59**	1
250	REG250F	TBREG250F	**490,83**	1
300	REG300F	TBREG300F	**512,48**	1



Regolatore di tiraggio

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
150	MOD150	TBMOD150	**350,03**	1



Manicotto maschio - maschio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M426060	360414060	**16,62**	1
80	M426080	360414080	**18,45**	1
100	M426100	360414100	**21,43**	1
110	M426110	360414110	**21,95**	1
120	M426120	360414120	**23,16**	1
130	M426130	360414130	**26,08**	1
140	M426140	360414140	**29,00**	1
150	M426150	360414150	**30,50**	1
160	M426160	360414160	**31,92**	1
180	M426180	360414180	**34,35**	1
200	M426200	360414200	**37,29**	1
220	M526220	360514220	**44,76**	1
250	M526250	360514250	**49,16**	1
300	M526300	360514300	**55,81**	1

⬆ ACCESSORIO ADATTABILE



Manicotto
femmina - femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	-	-	-	-	
60	M425060	360415060	**19,76**	1	
80	M425080	360415080	**18,45**	1	
100	M425100	360415100	**21,43**	1	
110	M425110	360415110	**21,95**	1	
120	M425120	360415120	**23,16**	1	
130	M425130	360415130	**26,08**	1	
140	M425140	360415140	**29,00**	1	
150	M425150	360415150	**30,50**	1	
160	M425160	360415160	**31,92**	1	
180	M425180	360415180	**34,35**	1	
200	M425200	360415200	**37,29**	1	
220	M525220	360515220	**44,76**	1	
250	M525250	360515250	**49,16**	1	
300	M525300	360515300	**55,81**	1	



Gomito a 90°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	-	-	-	-	
60	M415060	360402090060	**40,20**	6	
80	M415080	360402090080	**44,00**	6	
100	M415100	360402090100	**50,95**	6	
110	M415110	360402090110	**53,68**	6	
120	M415120	360402090120	**56,82**	6	
130	M415130	360402090130	**59,21**	6	
140	M415140	360402090140	**67,15**	6	
150	M415150	360402090150	**69,66**	6	
160	M415160	360402090160	**72,23**	1	
180	M415180	360402090180	**81,63**	1	
200	M415200	360402090200	**86,30**	1	
220	M515220	360502090220	**110,92**	1	
250	M515250	360502090250	**133,95**	1	
300	M515300	360502090300	**150,67**	1	



Gomito a 87°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	M516050	360502087050	**40,20**	6	
60	M416060	360402087060	**55,72**	6	
80	M416080	360402087080	**55,72**	6	
100	M416100	360402087100	**63,02**	6	
110	M416110	360402087110	**67,48**	6	
120	M416120	360402087120	**71,97**	6	
130	M416130	360402087130	**74,53**	6	
140	M416140	360402087140	**85,32**	6	
150	M416150	360402087150	**88,01**	6	
160	M416160	360402087160	**90,87**	1	
180	M416180	360402087180	**102,71**	1	
200	M416200	360402087200	**107,81**	1	
220	M516220	360502087220	**134,86**	1	
250	M516250	360502087250	**165,03**	1	
300	M516300	360502087300	**185,49**	1	



Gomito a 45°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	M517050	360502045050	**30,36**	6	
60	M417060	360402045060	**30,36**	6	
80	M417080	360402045080	**32,77**	6	
100	M417100	360402045100	**36,26**	6	
110	M417110	360402045110	**38,62**	6	
120	M417120	360402045120	**40,58**	6	
130	M417130	360402045130	**42,03**	6	
140	M417140	360402045140	**47,46**	6	
150	M417150	360402045150	**49,43**	6	
160	M417160	360402045160	**52,75**	1	
180	M417180	360402045180	**57,17**	1	
200	M417200	360402045200	**61,01**	1	
220	M517220	360502045220	**66,33**	1	
250	M517250	360502045250	**80,18**	1	
300	M517300	360502045300	**103,95**	1	



Gomito a 42°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	-	-	-	-	
60	M414060	360402042060	**38,22**	1	
80	M414080	360402042080	**41,29**	1	
100	M414100	360402042100	**45,69**	1	
110	M414110	360402042110	**48,41**	1	
120	M414120	360402042120	**51,18**	1	
130	M414130	360402042130	**52,95**	1	
140	M414140	360402042140	**59,81**	1	
150	M414150	360402042150	**62,29**	1	
160	M414160	360402042160	**66,48**	1	
180	M414180	360402042180	**72,02**	1	
200	M414200	360402042200	**76,89**	1	
220	M514220	360502042220	**83,58**	1	
250	M514250	360502042250	**100,99**	1	
300	M514300	360502042300	**130,95**	1	



Gomito a 30°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
50	-	-	-	-	
60	-	-	-	-	
80	M419080	360402030080	**32,77**	1	
100	M419100	360402030100	**36,26**	1	
110	M419110	360402030110	**38,62**	1	
120	M419120	360402030120	**40,58**	1	
130	M419130	360402030130	**42,03**	1	
140	M419140	360402030140	**47,46**	1	
150	M419150	360402030150	**49,43**	1	
160	M419160	360402030160	**52,75**	1	
180	M419180	360402030180	**57,17**	1	
200	M419200	360402030200	**61,01**	1	
220	M519220	360502030220	**66,33**	1	
250	M519250	360502030250	**80,18**	1	
300	M519300	360502030300	**103,95**	1	



Gomito a 15°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M418080	360402015080	32,77	1
100	M418100	360402015100	36,26	1
110	M418110	360402015110	38,62	1
120	M418120	360402015120	40,58	1
130	M418130	360402015130	42,03	1
140	M418140	360402015140	47,46	1
150	M418150	360402015150	49,43	1
160	M418160	360402015160	52,75	1
180	M418180	360402015180	57,17	1
200	M418200	360402015200	61,01	1
220	M518220	360502015220	66,33	1
250	M518250	360502015250	80,18	1
300	M518300	360502015300	103,95	1



Gomito regolabile
0° - 90°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M406080	36040209080	76,78	1
100	M406100	36040209100	81,53	1
110	M406110	36040209110	83,58	1
120	M406120	36040209120	88,07	1
130	M406130	36040209130	94,48	1
140	M406140	36040209140	102,30	1
150	M406150	36040209150	107,20	1
160	M406160	36040209160	111,22	1
180	M405180	36040209180	105,55	1
200	M405200	36040209200	115,38	1
220	M505220	36050209220	170,18	1
250	M505250	36050209250	194,35	1
300	M505300	36050209300	226,47	1



Gomito a 90°
con ispezione

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M4150801	360403090080	165,97	1
100	M4151001	360403090100	186,78	1
110	M4151101	360403090110	196,89	1
120	M4151201	360403090120	207,01	1
130	M4151301	360403090130	216,52	1
140	M4151401	360403090140	236,70	1
150	M4151501	360403090150	245,62	1
160	M4151601	360403090160	264,15	1
180	M4151801	360403090180	316,54	1
200	M4152001	360403090200	337,84	1
220	M5152201	360503090220	433,72	1
250	M5152501	360503090250	492,53	1
300	M5153001	360503090300	559,88	1

⬆ DAL DN 80 AL DN 160 WET - P1
DAL DN 180 AL DN 300 DRY -N1



Piastra di base con ancoraggio
e drenaggio laterale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M491080	360418080	99,46	1
100	M491100	360418100	111,21	1
110	M491110	360418110	110,29	1
120	M491120	360418120	113,79	1
130	M491130	360418130	117,21	1
140	M491140	360418140	125,33	1
150	M491150	360418150	129,50	1
160	M491160	360418160	143,55	1
180	M491180	360418180	151,47	1
200	M491200	360418200	164,35	1
220	M591220	360518220	173,83	1
250	M591250	360518250	188,80	1
300	M591300	360518300	216,26	1



Piastra intermedia
supporto a muro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M4820801	360416080	74,84	1
100	M4821001	360416100	86,32	1
110	M4821101	360416110	86,67	1
120	M4821201	360416120	90,43	1
130	M4821301	360416130	93,97	1
140	M4821401	360416140	103,31	1
150	M4821501	360416150	107,47	1
160	M4821601	360416160	119,95	1
180	M4821801	360416180	127,99	1
200	M4822001	360416200	136,67	1
220	M5822201	360516220	150,99	1
250	M5822501	360516250	165,79	1
300	M5823001	360516300	192,60	1



Coppia spalle
supporto a muro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M5820802	360517080	63,05	6
100	M5821002	360517100	65,89	6
110	M5821102	360517110	65,89	6
120	M5821202	360517120	69,20	6
130	M5821302	360517130	71,70	6
140	M5821402	360517140	74,10	6
150	M5821502	360517150	76,69	6
160	M5821602	360517160	79,67	1
180	M5821802	360517180	85,28	1
200	M5822002	360517200	91,25	1
220	M5822202	360517220	99,46	1
250	M5822502	360517250	107,65	1
300	M5823002	360517300	126,27	1



Terminale controventato

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M536080	360526080	**70,19**	1
100	M536100	360526100	**77,69**	1
110	M536110	360526110	**82,51**	1
120	M536120	360526120	**95,39**	1
130	M536130	360526130	**96,09**	1
140	M536140	360526140	**115,05**	1
150	M536150	360526150	**117,21**	1
160	M536160	360526160	**132,65**	1
180	M536180	360526180	**135,49**	1
200	M536200	360526200	**176,42**	1
220	M536220	360526220	**178,11**	1
250	M536250	360526250	**208,43**	1
300	M536300	360526300	**236,40**	1



Terminale parapioggia

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M537060	360525B060	**47,01**	6
80	M537080	360525B080	**53,21**	6
100	M537100	360525B100	**55,14**	6
110	M537110	360525B110	**60,00**	6
120	M537120	360525B120	**60,98**	6
130	M537130	360525B130	**61,70**	6
140	M537140	360525B140	**66,54**	6
150	M537150	360525B150	**67,37**	6
160	M537160	360525B160	**68,30**	1
180	M537180	360525B180	**96,59**	1
200	M537200	360525B200	**100,25**	1
220	M537220	360525B220	**102,04**	1
250	M537250	360525B250	**107,55**	1
300	M537300	360525B300	**112,02**	1



Cono terminale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M538080	360524080	**53,22**	1
100	M538100	360524100	**55,16**	1
110	M538110	360524110	**60,98**	1
120	M538120	360524120	**60,98**	1
130	M538130	360524130	**61,72**	1
140	M538140	360524140	**66,54**	1
150	M538150	360524150	**67,37**	1
160	M538160	360524160	**68,30**	1
180	M538180	360524180	**96,60**	1
200	M538200	360524200	**100,23**	1
220	M538220	360524220	**102,04**	1
250	M538250	360524250	**107,55**	1
300	M538300	360524300	**112,05**	1



Terminale architettonico

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M535080	360546080	**67,40**	1
100	M535100	360546100	**74,60**	1
120	M535120	360546120	**91,58**	1
130	M535130	360546130	**92,26**	1
140	M535140	360546140	**110,44**	1
150	M535150	360546150	**112,49**	1
160	M535160	360546160	**126,96**	1
180	M535180	360546180	**130,08**	1
200	M535200	360546200	**169,36**	1
220	M535220	360546220	**170,98**	1
250	M535250	360546250	**200,11**	1
300	M535300	360546300	**226,95**	1



Terminale a T con rete antivolatile
L 500 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M441060	360547060	**243,43**	1
80	M441080	360547080	**180,73**	1



Terminale a T con rete antivolatile
L 330 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M441060A	360547A060	**243,43**	1
80	M441080A	360547A080	**180,73**	1



Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M448060	360441060	56,50	1
80	M448080	360441080	43,89	1
100	M448100	360441100	50,39	1
110	M448110	360441110	53,39	1
120	M448120	360441120	56,34	1
130	M448130	360441130	59,32	1
140	M448140	360441140	62,85	1
150	M448150	360441150	65,85	1
160	M448160	360441160	68,81	1
180	M448180	360441180	74,72	1
200	M448200	360441200	81,27	1
220	M548220	360541220	177,36	1
250	M548250	360541250	177,36	1
300	M548300	360541300	208,99	1

⬆ TAGLIO A 45°



Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M448060A	360441A060	90,37	1
80	M448080A	360441A080	66,42	1
100	M448100A	360441A100	78,28	1
110	M448110A	360441A110	83,61	1
120	M448120A	360441A120	89,54	1
130	M448130A	360441A130	94,89	1
140	M448140A	360441A140	100,82	1
150	M448150A	360441A150	106,17	1
160	M448160A	360441A160	111,49	1
180	M448180A	360441A180	123,35	1
200	M448200A	360441A200	134,61	1
220	M548220A	360541A220	a richiesta	1
250	M548250A	360541A250	a richiesta	1
300	M548300A	360541A300	a richiesta	1

⬆ TAGLIO A 45°



Griglia per aria di compensazione

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M088080	360548080	87,64	1
100	M088100	360548100	95,14	1
110	M088110	360548110	96,25	1
120	M088120	360548120	102,94	1
130	M088130	360548130	123,14	1
140	M088140	360548140	126,09	1
150	M088150	360548150	127,51	1
160	M088160	360548160	134,05	1
180	M088180	360548180	144,83	1
200	M088200	360548200	163,34	1
220	M088220	360548220	190,09	1
250	M088250	360548250	210,39	1
300	M088300	360548300	241,53	1



Terminale biconico

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M539080	360550080	a richiesta	1
100	M539100	360550100	a richiesta	1
110	M539110	360550110	a richiesta	1
120	M539120	360550120	a richiesta	1
130	M539130	360550130	a richiesta	1
140	M539140	360550140	a richiesta	1
150	M539150	360550150	a richiesta	1
160	M539160	360550160	a richiesta	1
180	M539180	360550180	a richiesta	1
200	M539200	360550200	a richiesta	1
250	M539250	360550250	a richiesta	1
300	M539300	360550300	a richiesta	1



Terminale eolico

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	S450080	360544080	196,59	1
100	S450100	360544100	198,39	1
110	S450110	360544110	221,96	1
120	S450120	360544120	199,84	1
130	S450130	360544130	201,54	1
140	S450140	360544140	207,27	1
150	S450150	360544150	208,81	1
160	S450160	360544160	210,71	1
180	S450180	360544180	238,83	1
200	S450200	360544200	242,42	1
220	S450220	360544220	274,53	1
250	S450250	360544250	283,05	1
300	S450300	360544300	336,64	1



Terminale eolico girevole con base quadrata

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
150	S450150220220	360544150220220	a richiesta	220X220	1
180	S450180270270	360544180270270	a richiesta	270X270	1
220	S450220320320	360544220320320	a richiesta	320X320	1
220	S450220370370	360544220370370	a richiesta	370X370	1
250	S450250420420	360544250420420	a richiesta	420X420	1
300	S450300470470	360544300470470	a richiesta	470X470	1
300	S450300520520	360544300520520	a richiesta	520X520	1



Terminale controventato con base quadrata

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
150	M536150220220	360526150220220	**a richiesta**	220X220	1
180	M536180270270	360526180270270	**a richiesta**	270X270	1
220	M536220320320	360526220320320	**a richiesta**	320X320	1
220	M536220370370	360526220370370	**a richiesta**	370X370	1
250	M536250420420	360526250420420	**a richiesta**	420X420	1
300	M536300520520	360526300520520	**a richiesta**	520X520	1



Griglia aspirazione aria inox

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL168060A	P011060	**15,81**	1
80	AL168080A	P011080	**16,59**	1
100	AL168100A	P011100	**18,66**	1



Griglia aspirazione aria PPs nero

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP168060AA	PP011NA060	**7,01**	50
60	PP168060A	PP011N060	**8,75**	1
80	PP168080AA	PP011NA080	**8,89**	50
80	PP168080A	PP011N080	**11,10**	1



Griglia aspirazione aria PPs bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP168060BAA	PP011BA060	**7,01**	50
60	PP168060BA	PP011B060	**8,75**	1
80	PP168080BAA	PP011BA080	**8,89**	50
80	PP168080BA	PP011B080	**11,10**	1



Terminale orizzontale espulsione inox

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL168060F	P010060	**18,05**	1
80	AL168080F	P010080	**18,66**	1
100	AL168100F	P010100	**22,96**	1



Terminale orizzontale espulsione fumi PPs nero

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP168060FA	PP010NA060	**13,15**	50
60	PP168060F	PP010N060	**16,44**	1
80	PP168080FA	PP010NA080	**8,89**	50
80	PP168080F	PP010N080	**11,10**	1
100	PP168100F	PP010N100	**13,89**	1



Terminale orizzontale espulsione fumi PPs bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP168060BFA	PP010BA060	**13,15**	50
60	PP168060BF	PP010B060	**16,44**	1
80	PP168080BFA	PP010BA080	**8,89**	50
80	PP168080BF	PP010B080	**11,10**	1



Scossalina standard

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M056060	360512B060	30,63	1
80	M056080	360512B080	42,23	1
100	M056100	360512B100	45,04	1
110	M056110	360512B110	45,19	1
120	M056120	360512B120	48,54	1
130	M056130	360512B130	49,29	1
140	M056140	360512B140	51,95	1
150	M056150	360512B150	55,43	1
160	M056160	360512B160	62,25	1
180	M056180	360512B180	72,73	1
200	M056200	360512B200	78,87	1
220	M056220	360512B220	84,93	1
250	M056250	360512B250	91,11	1
300	M056300	360512B300	103,98	1



Scossalina semipiana

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M056080B	360512080	42,25	1
100	M056100B	360512100	45,01	1
110	-	-	-	-
120	-	-	-	-
130	M056130B	360512130	49,34	1
140	-	-	-	-
150	M056150B	360512150	55,43	1
160	-	-	-	-
180	M401180	360512180	72,70	1
200	M401200	360512200	78,87	1
220	-	-	-	-
250	M501250	360512250	91,11	1
300	M501300	360512300	104,00	1



Rosone coprimuro inox
AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M057080	TBM057080	85,20	1
100	M057100	TBM057100	86,49	1
110	M057110	TBM057110	87,79	1
120	M057120	TBM057120	87,79	1
130	M057130	TBM057130	88,50	1
140	M057140	TBM057140	89,98	1
150	M057150	TBM057150	89,98	1
160	M057160	TBM057160	92,31	1
180	M057180	TBM057180	92,31	1
200	M057200	TBM057200	93,97	1
220	M057220	TBM057220	95,72	1
230	M057230	TBM057230	96,62	1
250	M057250	TBM057250	98,49	1
300	M057300	TBM057300	103,50	1



Rosone coprimuro inox
AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M058080	TBM058080	86,38	1
100	M058100	TBM058100	87,74	1
110	M058110	TBM058110	89,16	1
120	M058120	TBM058120	89,16	1
130	M058130	TBM058130	89,87	1
140	M058140	TBM058140	91,43	1
150	M058150	TBM058150	91,43	1
160	M058160	TBM058160	93,93	1
180	M058180	TBM058180	93,93	1
200	M058200	TBM058200	95,65	1
220	M058220	TBM058220	97,48	1
230	M058230	TBM058230	98,43	1
250	M058250	TBM058250	100,38	1
300	M058300	TBM058300	105,60	1



Piastra di finitura piana
regolabile 0° - 10°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80		RP2580080	93,31	1
100		RP2580100	96,95	1
120		RP2580120	113,61	1
130		RP2580130	118,37	1
140		RP2580140	123,27	1
150		RP2580150	128,31	1
160		RP2580160	133,49	1
180		RP2580180	141,33	1
200		RP2580200	149,52	1
220		RP2580220	156,66	1
230		RP2580230	164,08	1
250		RP2580250	173,11	1
300		RP2580300	191,10	1
350		RP2580350	195,51	1
400		RP2580400	205,52	1
450		RP2580450	215,81	1
500		RP2580500	226,38	1



Piastra di finitura inclinata
regolabile 10° - 30°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80		RP2581080	93,31	1
100		RP2581100	96,95	1
120		RP2581120	113,61	1
130		RP2581130	118,37	1
140		RP2581140	123,27	1
150		RP2581150	128,31	1
160		RP2581160	133,49	1
180		RP2581180	141,33	1
200		RP2581200	149,52	1
220		RP2581220	156,66	1
230		RP2581230	164,08	1
250		RP2581250	173,11	1
300		RP2581300	191,10	1
350		RP2581350	195,51	1
400		RP2581400	205,52	1
450		RP2581450	215,81	1
500		RP2581500	226,38	1



Faldale piatto
con base in acciaio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
60	-	-	-		-
80	M053080I	360509I080	135,21		1
100	M053100I	360509I100	135,21		1
110	M053110I	360509I110	150,11		1
120	M053120I	360509I120	150,11		1
130	M053130I	360509I130	150,11		1
140	M053140I	360509I140	165,25		1
150	M053150I	360509I150	165,25		1
160	M053160I	360509I160	165,25		1
180	M053180I	360509I180	202,74		1
200	M053200I	360509I200	202,74		1
220	M053220I	360509I220	202,74		1
230	M053230I	360509I230	262,97		1
250	M053250I	360509I250	262,97		1
300	M053300I	360509I300	262,97		1
350	M053350I	360509I350	338,06		1
400	M053400I	360509I400	392,51		1



Faldale regolabile 5°/30°
con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
60	M051060	360510A060	67,06	750X450	1
80	M051080	360510A080	127,51	750X450	1
100	M051100	360510A100	127,51	750X450	1
110	M051110	360510A110	148,66	750X450	1
120	M051120	360510A120	148,66	850X550	1
130	M051130	360510A130	148,66	850X550	1
140	M051140	360510A140	163,60	850X550	1
150	M051150	360510A150	163,60	850X550	1
160	M051160	360510A160	163,60	850X550	1
180	M051180	360510A180	200,69	1000X650	1
200	M051200	360510A200	200,69	1000X650	1
220	M051220	360510A220	200,69	1000X650	1
250	M051250	360510A250	260,31	1000X650	1
300	M051300	360510A300	260,31	1000X750	1



Faldale piatto
con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
60	M053060	360509A060	67,06	450X550	1
80	M053080	360509A080	127,51	450X550	1
100	M053100	360509A100	127,51	450X550	1
110	M053110	360509A110	148,66	450X550	1
120	M053120	360509A120	148,66	550X650	1
130	M053130	360509A130	148,66	550X650	1
140	M053140	360509A140	163,60	550X650	1
150	M053150	360509A150	163,60	550X650	1
160	M053160	360509A160	163,60	550X650	1
180	M053180	360509A180	200,69	650X750	1
200	M053200	360509A200	200,69	650X750	1
220	M053220	360509A220	200,69	650X750	1
250	M053250	360509A250	260,31	650X750	1
300	M053300	360509A300	260,31	750X850	1



Faldale regolabile 5°/30°
con base in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
80	M051080P	360510IS080	195,99	600X500	1
100	M051100P	360510IS100	195,99	600X500	1
110	M051110P	360510IS110	207,04	600X500	1
120	M051120P	360510IS120	207,04	600X500	1
130	M051130P	360510IS130	215,61	600X600	1
140	M051140P	360510IS140	227,03	600X600	1
150	M051150P	360510IS150	323,63	600X600	1
160	M051160P	360510IS160	323,63	600X600	1
180	M051180P	360510IS180	346,66	800X800	1
200	M051200P	360510IS200	346,66	800X800	1
220	M051220P	360510IS220	346,66	800X800	1
250	M051250P	360510IS250	360,73	800X800	1
300	M051300P	360510IS300	400,12	800X800	1



Faldale regolabile 5°/30° inox con
base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
80	M051080PL	M051080PL	215,93	900X600	1
100	M051100PL	M051100PL	234,71	900X600	1
110	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-
130	M051130PL	M051130PL	328,59	900X900	1
140	-	-	-	-	-
150	M051150PL	M051150PL	328,59	900X900	1
160	-	-	-	-	-
180	M051180PL	M051180PL	328,59	900X900	1
200	M051200PL	M051200PL	328,59	900X900	1
220	-	-	-	-	-
250	M051250PL	M051250PL	356,74	900X900	1
300	M051300PL	M051300PL	356,74	900X900	1



Faldale regolabile 5°/30° inox
con base in piombo maggiorata

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
80	M051080PM	360510I080	354,93	1000X700	1
100	M051100PM	360510I100	354,93	1000X700	1
110	M051110PM	360510I110	354,93	1000X700	1
120	M051120PM	360510I120	354,93	1000X700	1
125	M051125PM	360510I125	354,93	1000X700	1
130	M051130PM	360510I130	354,93	1000X700	1
140	M051140PM	360510I140	354,93	1000X700	1
150	M051150PM	360510I150	354,93	1000X700	1
160	M051160PM	360510I160	354,93	1000X700	1
180	M051180PM	360510I180	383,90	1000X800	1
200	M051200PM	360510I200	383,90	1000X800	1
220	M051220PM	360510I220	441,84	1000X800	1
250	M051250PM	360510I250	441,84	1000X800	1
300	M051300PM	360510I300	514,26	1100X1000	1




Profilo angolare
200 x 200 x 1000 mm

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
	ANG001	TBANG001	**87,11**	1



- Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.
- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.



Fascetta / collare a muro
regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	**-**	-
80	M094080	360513080	**20,93**	6
100	M094100	360513100	**22,54**	6
110	M094110	360513110	**23,31**	6
120	M094120	360513120	**23,73**	6
130	M094130	360513130	**24,29**	6
140	M094140	360513140	**25,20**	6
150	M094150	360513150	**25,76**	6
160	M094160	360513160	**26,81**	1
180	M094180	360513180	**28,07**	1
200	M094200	360513200	**29,89**	1
220	M094220	360513220	**30,80**	1
250	M094250	360513250	**33,46**	1
300	M094300	360513300	**40,74**	1

⬆ H = 40 mm



Fascetta / collare a muro
fissa 50 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M094060F	360513B060	**a richiesta**	6
80	M094080F	360513B080	**a richiesta**	6
100	M094100F	360513B100	**a richiesta**	6
110	M094110F	360513B110	**a richiesta**	6
120	M094120F	360513B120	**a richiesta**	6
130	M094130F	360513B130	**a richiesta**	6
140	M094140F	360513B140	**a richiesta**	6
150	M094150F	360513B150	**a richiesta**	6
160	M094160F	360513B160	**a richiesta**	1
180	M094180F	360513B180	**a richiesta**	1
200	M094200F	360513B200	**a richiesta**	1
220	M094220F	360513B220	**a richiesta**	1
250	M094250F	360513B250	**a richiesta**	1
300	M094300F	360513B300	**a richiesta**	1



Fascetta a muro inox
con tassello

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M094050AZ*	360513C050Z*	**10,25**	1
60	M094060A	360513C060	**16,06**	1
80	M094080A	360513C080	**11,06**	1
100	M094100A	360513C100	**11,55**	1
110	M094110A	360513C110	**12,39**	1
120	M094120A	360513C120	**12,39**	1
130	M094130A	360513C130	**13,03**	1
140	M094140A	360513C140	**13,09**	1
150	M094150A	360513C150	**14,01**	1
160	M094160A	360513C160	**14,49**	1
180	M094180A	360513C180	**15,47**	1
200	M094200A	360513C200	**16,59**	1
220	-	-	**-**	-
250	M094250A	360513C250	**17,88**	1
300	M094300A	360513C300	**19,78**	1

⬆ * ZINCATA



Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	-	-	**-**	-
60	M030060	360519060	**5,34**	6
80	M030080	360519080	**5,59**	6
100	M030100	360519100	**5,79**	6
110	M030110	360519110	**5,79**	6
120	M030120	360519120	**5,85**	6
130	M030130	360519130	**6,05**	6
140	M030140	360519140	**6,05**	6
150	M030150	360519150	**6,27**	6
160	M030160	360519160	**6,37**	1
180	M030180	360519180	**6,37**	1
200	M030200	360519200	**6,49**	1
220	M030220	360519220	**6,92**	1
250	M030250	360519250	**7,44**	1
300	M030300	360519300	**8,04**	1

⬆ H = 20 mm



Guarnizione per
condensazione

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	M052050	3605313L050	**1,50**	6
60	M052060	3605313L060	**1,59**	6
80	M052080	3605313L080	**1,68**	6
100	M052100	3605313L100	**3,05**	6
110	M052110	3605313L110	**3,34**	6
120	M052120	3605313L120	**3,83**	6
130	M052130	3605313L130	**4,19**	6
140	M052140	3605313L140	**4,88**	6
150	M052150	3605313L150	**5,50**	6
160	M052160	3605313L160	**5,97**	1
180	M052180	3605313L180	**7,42**	1
200	M052200	3605313L200	**9,62**	1
220	M052220	3605313L220	**10,42**	1
250	M052250	3605313L250	**13,64**	1
300	M052300	3605313L300	**17,48**	1

⬆ TENUTA P 200 Pa ⬆ PEZZO DI RICAMBIO




Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	M052060H1	3605313LA060	1,66	6
80	M052080H1	3605313LA080	1,77	6
100	M052100H1	3605313LA100	3,21	6
110	M052110H1	3605313LA110	3,51	6
120	M052120H1	3605313LA120	4,04	6
130	M052130H1	3605313LA130	4,43	6
140	M052140H1	3605313LA140	5,14	6
150	M052150H1	3605313LA150	5,81	6
160	M052160H1	3605313LA160	6,27	1
180	M052180H1	3605313LA180	7,79	1
200	M052200H1	3605313LA200	10,10	1
220	M052220H1	3605313LA220	10,93	1
250	M052250H1	3605313LA250	14,32	1
300	M052300H1	3605313LA300	18,36	1

⬆ TENUTA H1 5000 Pa



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	DIM. mm	Q.TÀ
M0930004	360533C	a richiesta	200	1



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	DIM. mm	Q.TÀ
M0930001	360533B	74,95	230	1
M0930002	360533A	93,29	480	1

⬆ H = 40 mm



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
M0930003	360533	92,44	660	1



Crociera di centraggio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP33060*	P05060 *	13,23	1
80	M033080	360528080	26,14	1
100	M033100	360528100	27,71	1
110	M033110	360528110	26,43	1
120	M033120	360528120	26,93	1
130	M033130	360528130	27,82	1
140	M033140	360528140	30,77	1
150	M033150	360528150	34,26	1
160	M033160	360528160	36,91	1
180	M033180	360528180	38,54	1
200	M033200	360528200	43,91	1
220	M033220	360528220	44,17	1
250	M033250	360528250	46,69	1
300	M033300	360528300	51,26	1

⬆ * PPs GSV 10



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M090080	360527080	40,13	1
100	M090100	360527100	41,88	1
110	M090110	360527110	45,63	1
120	M090120	360527120	47,46	1
130	M090130	360527130	49,16	1
140	M090140	360527140	50,98	1
150	M090150	360527150	52,72	1
160	M090160	360527160	54,48	1
180	M090180	360527180	56,22	1
200	M090200	360527200	57,00	1
220	M090220	360527220	57,53	1
250	M090250	360527250	58,05	1
300	M090300	360527300	59,65	1

⬆ H = 30 mm



Collare con asole per discesa camino

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	-	-	-	-
80	M034080	360529G080	25,10	1
100	M034100	360529G100	26,49	1
110	M034110	360529G110	26,49	1
120	M034120	360529G120	28,24	1
130	M034130	360529G130	29,30	1
140	M034140	360529G140	32,36	1
150	M034150	360529G150	36,09	1
160	M034160	360529G160	38,81	1
180	M034180	360529G180	40,67	1
200	M034200	360529G200	46,18	1
220	M034220	360529G220	46,43	1
250	M034250	360529G250	49,23	1
300	M034300	360529G300	53,81	1



Portello ispezione
canna fumaria

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
M511150150	324715	a richiesta	150x150x50	1
M511200200	324720	90,37	200x200x50	1
M511225255	324722	104,62	225x255x50	1
M511250250	324725	112,95	250x250x50	1
M511300300	324730	a richiesta	300x300x50	1



Tasselli fissaggio dn 12
bullone m 8x60 inox/inox

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
S401001	TASS12I	6,70	1



Piastra di chiusura
400 X 400 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M041080	324730P080	a richiesta	1
100	M041100	324730P100	a richiesta	1
110	M041110	324730P110	a richiesta	1
120	M041120	324730P120	a richiesta	1
130	M041130	324730P130	a richiesta	1
140	M041140	324730P140	a richiesta	1
150	M041150	324730P150	a richiesta	1
160	M041160	324730P160	a richiesta	1
180	M041180	324730P180	a richiesta	1
200	M041200	324730P200	a richiesta	1
220	M041220	324730P220	a richiesta	1
250	M041250	324730P250	a richiesta	1
300	M041300	324730P300	a richiesta	1
350	M041350	324730P350	a richiesta	1
400	M041400	324730P400	a richiesta	1
450	M041450	324730P450	a richiesta	1
500	M041500	324730P500	a richiesta	1



Sella per raccordo "T"
con derivazione 100 femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100	SEL100	324740100	43,88	1
130	SEL130	324740130	49,40	1
150	SEL150	324740150	57,61	1
160	SEL160	324740160	58,57	1
180	SEL180	324740180	66,04	1
200	SEL200	324740200	69,39	1
230	SEL230	324740230	77,60	1
250	SEL250	324740250	98,33	1
300	SEL300	324740300	112,61	1
350	SEL350	324740350	148,52	1



Sella per tubo
con derivazione 80 maschio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100	SELT100	324740T100	43,88	1
130	SELT130	324740T130	49,40	1
150	SELT150	324740T150	57,61	1
160	SELT160	324740T160	58,57	1
180	SELT180	324740T180	66,04	1
200	SELT200	324740T200	69,39	1
230	SELT230	324740T230	77,60	1
250	SELT250	324740T250	98,33	1
300	SELT300	324740T300	112,61	1
350	SELT350	324740T350	148,52	1



Tramoggia
Raccordo quadro tondo femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
180	TRF180180180	324750180180180	333,06	1
180	TRF200200180	324750200200180	333,06	1
200	TRF200200200	324750200200200	333,06	1
200	TRF200250200	324750200250200	344,62	1
200	TRF250250200	324750250250200	367,55	1
200	TRF250300200	324750250300200	390,47	1
200	TRF300300200	324750300300200	390,47	1
250	TRF200200250	324750200200250	333,06	1
250	TRF200250250	324750200250250	344,62	1
250	TRF250250250	324750250250250	367,55	1
250	TRF250300250	324750250300250	390,47	1
250	TRF300300250	324750300300250	390,47	1
300	TRF250250300	324750250250300	367,55	1
300	TRF250300300	324750250300300	390,47	1
300	TRF300300300	324750300300300	390,47	1
300	TRF300350300	324750300350300	402,03	1



Tramoggia
Raccordo quadro tondo maschio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
180	TRM180180180	324760M180180180	333,06	1
180	TRM200200180	324760M200200180	333,06	1
200	TRM200200200	324760M200200200	333,06	1
200	TRM200250200	324760M200250200	344,62	1
200	TRM250250200	324760M250250200	367,55	1
200	TRM250300200	324760M250300200	390,47	1
200	TRM300300200	324760M300300200	390,47	1
250	TRM200200250	324760M200200250	333,06	1
250	TRM200250250	324760M200250250	344,62	1
250	TRM250250250	324760M250250250	367,55	1
250	TRM250300250	324760M250300250	390,47	1
250	TRM300300250	324760M300300250	390,47	1
300	TRM250250300	324760M250250300	367,55	1
300	TRM250300300	324760M250300300	390,47	1
300	TRM300300300	324760M300300300	390,47	1
300	TRM300350300	324760M300350300	402,03	1



Allargamento di sezione standard

GSV 04

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M091050060			360536050/060			**67,24**	1	✓
M091060080			360536060/080			**67,24**	1	✓
M091060100			360536060/100			**69,36**	1	✓
M091080100			360536080/100			**67,24**	1	✓
M091080110			360536080/110			**67,24**	1	✓
M091080120			360536080/120			**67,24**	1	✓
M091080130			360536080/130			**68,33**	1	✓
M091080140			360536080/140			**72,17**	1	✓
M091080150			360536080/150			**75,39**	1	✓
M091080160			360536080/160			**80,71**	1	✓
M091080180			360536080/180			**95,74**	1	✓
M091080200			360536080/200			**107,38**	1	✓
M091080220			360536080/220			**124,53**	1	✓
M091080250			360536080/250			**124,53**	1	✓
M091080300			360536080/300			**160,01**	1	
M091100110			360536100/110			**39,60**	1	
M091100120			360536100/120			**67,24**	1	✓
M091100130			360536100/130			**68,58**	1	✓
M091100140			360536100/140			**73,03**	1	✓
M091100150			360536100/150			**76,89**	1	✓
M091100160			360536100/160			**86,27**	1	✓
M091100180			360536100/180			**95,94**	1	✓
M091100200			360536100/200			**110,62**	1	✓
M091100220			360536100/220			**128,11**	1	
M091100250			360536100/250			**131,53**	1	✓
M091100300			360536100/300			**167,27**	1	✓
M091110120			360536110/120			**40,79**	1	✓
M091110130			360536110/130			**73,95**	1	✓
M091110140			360536110/140			**77,90**	1	✓
M091110150			360536110/150			**82,27**	1	✓
M091110160			360536110/160			**93,85**	1	
M091110180			360536110/180			**97,83**	1	
M091110200			360536110/200			**106,31**	1	
M091110220			360536110/220			**131,53**	1	
M091110250			360536110/250			**138,70**	1	
M091110300			360536110/300			**170,60**	1	
M091120130			360536120/130			**42,18**	1	✓
M091120140			360536120/140			**78,52**	1	✓
M091120150			360536120/150			**82,68**	1	✓
M091120160			360536120/160			**94,30**	1	✓
M091120180			360536120/180			**98,16**	1	✓
M091120200			360536120/200			**115,29**	1	✓
M091120220			360536120/220			**132,16**	1	
M091120250			360536120/250			**140,89**	1	✓
M091120300			360536120/300			**177,84**	1	✓
M091125130			360536125/130			**42,18**	1	✓
M091130140			360536130/140			**43,50**	1	✓
M091130150			360536130/150			**82,93**	1	✓
M091130160			360536130/160			**95,00**	1	✓
M091130180			360536130/180			**98,57**	1	✓
M091130200			360536130/200			**115,62**	1	✓
M091130220			360536130/220			**132,16**	1	✓
M091130250			360536130/250			**143,40**	1	✓
M091130300			360536130/300			**181,30**	1	✓

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M091140150			360536140/150			**44,83**	1	✓
M091140160			360536140/160			**95,29**	1	✓
M091140180			360536140/180			**101,82**	1	✓
M091140200			360536140/200			**115,97**	1	✓
M091140220			360536140/220			**132,69**	1	
M091140250			360536140/250			**146,20**	1	✓
M091140300			360536140/300			**184,95**	1	
M091150160			360536150/160			**43,53**	1	✓
M091150180			360536150/180			**104,90**	1	✓
M091150200			360536150/200			**115,97**	1	✓
M091150220			360536150/220			**137,55**	1	
M091150250			360536150/250			**141,60**	1	✓
M091150300			360536150/300			**177,86**	1	✓
M091160180			360536160/180			**121,60**	1	✓
M091160200			360536160/200			**134,16**	1	✓
M091160220			360536160/220			**149,37**	1	✓
M091160250			360536160/250			**164,34**	1	✓
M091160300			360536160/300			**195,55**	1	✓
M091180200			360536180/200			**135,82**	1	✓
M091180220			360536180/220			**152,94**	1	✓
M091180250			360536180/250			**168,97**	1	✓
M091180300			360536180/300			**211,26**	1	✓
M091180350			360536180/350			**263,06**	1	
M091180400			360536180/400			**293,39**	1	
M091200220			360536200/220			**160,01**	1	✓
M091200250			360536200/250			**178,57**	1	✓
M091200300			360536200/300			**221,83**	1	✓
M091200350			360536200/350			**270,19**	1	✓
M091200400			360536200/400			**300,22**	1	✓
M091200450			360536200/450			**369,76**	1	
M091200500			360536200/500			**442,08**	1	
M091220250			360536220/250			**195,55**	1	✓
M091220300			360536220/300			**234,68**	1	✓
M091220350			360536220/350			**284,41**	1	
M091220400			360536220/400			**304,32**	1	
M091220450			360536220/450			**370,44**	1	
M091220500			360536220/500			**447,54**	1	
M091250300			360536250/300			**243,63**	1	✓
M091250350			360536250/350			**298,71**	1	✓
M091250400			360536250/400			**345,63**	1	
M091250450			360536250/450			**389,79**	1	
M091250500			360536250/500			**453,12**	1	
M091300350			360536300/350			**320,03**	1	✓
M091300400			360536300/400			**355,53**	1	✓
M091300450			360536300/450			**407,64**	1	
M091300500			360536300/500			**533,36**	1	
M091350400			360536350/400			**376,94**	1	
M091350450			360536350/450			**443,45**	1	
M091350500			360536350/500			**545,36**	1	
M091400450			360536400/450			**470,94**	1	
M091400500			360536400/500			**568,75**	1	
M091450500			360536450/500			**597,65**	1	



Riduzione di sezione standard

GSV 04

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M092080050			360537080/050			**67,24**	1	✓
M092060050			360537060/050			**67,24**	1	✓
M092080060			360537080/060			**67,24**	1	✓
M092100060			360537100/060			**69,36**	1	
M092100080			360537100/080			**67,24**	1	✓
M092110080			360537110/080			**67,24**	1	✓
M092120080			360537120/080			**67,24**	1	✓
M092130080			360537130/080			**68,33**	1	✓
M092140080			360537140/080			**72,17**	1	✓
M092150080			360537150/080			**75,39**	1	✓
M092160080			360537160/080			**80,71**	1	
M092180080			360537180/080			**95,74**	1	✓
M092200080			360537200/080			**107,38**	1	✓
M092220080			360537220/080			**124,53**	1	✓
M092250080			360537250/080			**124,53**	1	✓
M092300080			360537300/080			**160,01**	1	
M092110100			360537110/100			**39,60**	1	
M092120100			360537120/100			**67,24**	1	✓
M092130100			360537130/100			**68,58**	1	✓
M092140100			360537140/100			**73,03**	1	✓
M092150100			360537150/100			**76,89**	1	✓
M092160100			360537160/100			**86,27**	1	✓
M092180100			360537180/100			**95,94**	1	✓
M092200100			360537200/100			**110,62**	1	✓
M092220100			360537220/100			**128,11**	1	
M092250100			360537250/100			**131,53**	1	✓
M092300100			360537300/100			**167,27**	1	✓
M092120110			360537120/110			**40,79**	1	✓
M092130110			360537130/110			**73,95**	1	✓
M092140110			360537140/110			**77,90**	1	✓
M092150110			360537150/110			**82,27**	1	✓
M092160110			360537160/110			**93,85**	1	
M092180110			360537180/110			**97,83**	1	
M092200110			360537200/110			**106,31**	1	
M092220110			360537220/110			**131,53**	1	
M092250110			360537250/110			**138,70**	1	
M092300110			360537300/110			**170,60**	1	
M092130120			360537130/120			**42,18**	1	✓
M092140120			360537140/120			**78,52**	1	✓
M092150120			360537150/120			**82,68**	1	✓
M092160120			360537160/120			**94,30**	1	✓
M092180120			360537180/120			**98,16**	1	✓
M092200120			360537200/120			**115,29**	1	✓
M092220120			360537220/120			**132,16**	1	
M092250120			360537250/120			**140,89**	1	✓
M092300120			360537300/120			**177,84**	1	✓
M092130125			360537130/125			**42,18**	1	✓
M092140130			360537140/130			**43,50**	1	✓
M092150130			360537150/130			**82,93**	1	✓
M092160130			360537160/130			**95,00**	1	✓
M092180130			360537180/130			**98,57**	1	✓
M092200130			360537200/130			**115,62**	1	✓
M092220130			360537220/130			**132,16**	1	✓
M092250130			360537250/130			**143,40**	1	✓
M092300130			360537300/130			**181,30**	1	✓

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M092150140			360537150/140			**44,83**	1	✓
M092160140			360537160/140			**95,29**	1	✓
M092180140			360537180/140			**101,82**	1	✓
M092200140			360537200/140			**115,97**	1	✓
M092220140			360537220/140			**132,69**	1	
M092250140			360537250/140			**146,20**	1	✓
M092300140			360537300/140			**184,95**	1	
M092160150			360537160/150			**43,53**	1	✓
M092180150			360537180/150			**104,90**	1	✓
M092200150			360537200/150			**115,97**	1	✓
M092220150			360537220/150			**137,55**	1	
M092250150			360537250/150			**141,60**	1	✓
M092300150			360537300/150			**177,86**	1	✓
M092180160			360537180/160			**121,60**	1	✓
M092200160			360537200/160			**134,16**	1	✓
M092220160			360537220/160			**149,37**	1	✓
M092250160			360537250/160			**164,34**	1	✓
M092300160			360537300/160			**195,55**	1	✓
M092200180			360537200/180			**135,82**	1	✓
M092220180			360537220/180			**152,94**	1	✓
M092250180			360537250/180			**168,97**	1	✓
M092300180			360537300/180			**211,26**	1	✓
M092350180			360537350/180			**263,06**	1	
M092400180			360537400/180			**293,39**	1	
M092220200			360537220/200			**160,01**	1	✓
M092250200			360537250/200			**178,57**	1	✓
M092300200			360537300/200			**221,83**	1	✓
M092350200			360537350/200			**270,19**	1	✓
M092400200			360537400/200			**300,22**	1	✓
M092450200			360537450/200			**369,76**	1	
M092500200			360537500/200			**442,08**	1	
M092250220			360537250/220			**195,55**	1	✓
M092300220			360537300/220			**234,68**	1	✓
M092350220			360537350/220			**284,41**	1	
M092400220			360537400/220			**304,32**	1	
M092450220			360537450/220			**370,44**	1	
M092500220			360537500/220			**447,54**	1	
M092300250			360537300/250			**243,63**	1	✓
M092350250			360537350/250			**298,71**	1	✓
M092400250			360537400/250			**345,63**	1	
M092450250			360537450/250			**389,79**	1	
M092500250			360537500/250			**453,12**	1	
M092350300			360537350/300			**320,03**	1	✓
M092400300			360537400/300			**355,53**	1	✓
M092450300			360537450/300			**407,64**	1	
M092500300			360537500/300			**533,36**	1	
M092400350			360537400/350			**376,94**	1	
M092450350			360537450/350			**443,45**	1	
M092500350			360537500/350			**545,36**	1	
M092450400			360537450/400			**470,94**	1	
M092500400			360537500/400			**568,75**	1	
M092500450			360537500/450			**597,65**	1	



Allargamento di sezione eccentrico

GSV 04

COD. ANCG	ØM	ØF		COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M091060080E				360536EX060080			**84,02**	1	
M091060100E				360536EX060100			**84,02**	1	
M091080100E				360536EX080100			**84,02**	1	✓
M091080110E				360536EX080110			**84,02**	1	
M091080120E				360536EX080120			**84,02**	1	✓
M091080130E				360536EX080130			**85,43**	1	✓
M091080140E				360536EX080140			**90,19**	1	✓
M091080150E				360536EX080150			**94,24**	1	✓
M091080160E				360536EX080160			**100,93**	1	✓
M091080180E				360536EX080180			**119,67**	1	
M091080200E				360536EX080200			**134,21**	1	
M091080220E				360536EX080220			**155,65**	1	
M091080250E				360536EX080250			**155,65**	1	✓
M091080300E				360536EX080300			**200,02**	1	
M091100110E				360536EX100110			**49,53**	1	
M091100120E				360536EX100120			**84,02**	1	✓
M091100130E				360536EX100130			**85,76**	1	✓
M091100140E				360536EX100140			**91,28**	1	✓
M091100150E				360536EX100150			**96,12**	1	✓
M091100160E				360536EX100160			**107,87**	1	
M091100180E				360536EX100180			**119,90**	1	✓
M091100200E				360536EX100200			**138,27**	1	✓
M091100220E				360536EX100220			**160,15**	1	
M091100250E				360536EX100250			**164,37**	1	✓
M091100300E				360536EX100300			**209,09**	1	
M091110120E				360536EX110120			**51,00**	1	
M091110130E				360536EX110130			**92,43**	1	
M091110140E				360536EX110140			**97,42**	1	
M091110150E				360536EX110150			**102,80**	1	
M091110160E				360536EX110160			**117,30**	1	
M091110180E				360536EX110180			**122,28**	1	
M091110200E				360536EX110200			**132,87**	1	
M091110220E				360536EX110220			**164,37**	1	
M091110250E				360536EX110250			**173,37**	1	
M091110300E				360536EX110300			**213,27**	1	
M091120130E				360536EX120130			**52,71**	1	✓
M091120140E				360536EX120140			**98,14**	1	✓
M091120150E				360536EX120150			**103,35**	1	✓
M091120160E				360536EX120160			**117,89**	1	✓
M091120180E				360536EX120180			**122,70**	1	✓
M091120200E				360536EX120200			**144,14**	1	✓
M091120220E				360536EX120220			**165,22**	1	
M091120250E				360536EX120250			**176,12**	1	✓
M091120300E				360536EX120300			**222,29**	1	
M091125130E				360536EX125130			**52,71**	1	
M091130140E				360536EX130140			**54,34**	1	✓
M091130150E				360536EX130150			**103,68**	1	✓
M091130160E				360536EX130160			**118,75**	1	✓
M091130180E				360536EX130180			**123,20**	1	✓
M091130200E				360536EX130200			**144,53**	1	✓
M091130220E				360536EX130220			**165,22**	1	
M091130250E				360536EX130250			**179,23**	1	
M091130300E				360536EX130300			**226,65**	1	

COD. ANCG	ØM	ØF		COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M091140150E				360536EX140150			**56,06**	1	✓
M091140160E				360536EX140160			**119,10**	1	✓
M091140180E				360536EX140180			**127,27**	1	✓
M091140200E				360536EX140200			**144,99**	1	
M091140220E				360536EX140220			**165,85**	1	
M091140250E				360536EX140250			**182,73**	1	✓
M091140300E				360536EX140300			**231,17**	1	
M091150160E				360536EX150160			**57,68**	1	
M091150180E				360536EX150180			**139,01**	1	
M091150200E				360536EX150200			**153,68**	1	✓
M091150220E				360536EX150220			**182,26**	1	
M091150250E				360536EX150250			**187,62**	1	
M091150300E				360536EX150300			**235,68**	1	
M091160180E				360536EX160180			**151,99**	1	
M091160200E				360536EX160200			**167,71**	1	
M091160220E				360536EX160220			**186,73**	1	✓
M091160250E				360536EX160250			**205,41**	1	✓
M091160300E				360536EX160300			**244,45**	1	✓
M091180200E				360536EX180200			**169,78**	1	
M091180220E				360536EX180220			**191,13**	1	
M091180250E				360536EX180250			**211,18**	1	✓
M091180300E				360536EX180300			**264,07**	1	✓
M091180350E				360536EX180350			**328,84**	1	
M091180400E				360536EX180400			**366,72**	1	
M091200220E				360536EX200220			**200,02**	1	✓
M091200250E				360536EX200250			**223,20**	1	
M091200300E				360536EX200300			**277,27**	1	
M091200350E				360536EX200350			**337,72**	1	
M091200400E				360536EX200400			**375,22**	1	
M091200450E				360536EX200450			**462,19**	1	
M091200500E				360536EX200500			**552,61**	1	
M091220250E				360536EX220250			**245,03**	1	✓
M091220300E				360536EX220300			**293,36**	1	✓
M091220350E				360536EX220350			**355,49**	1	
M091220400E				360536EX220400			**380,39**	1	
M091220450E				360536EX220450			**463,07**	1	
M091220500E				360536EX220500			**559,44**	1	
M091250300E				360536EX250300			**304,53**	1	
M091250350E				360536EX250350			**373,39**	1	✓
M091250400E				360536EX250400			**432,04**	1	
M091250450E				360536EX250450			**487,24**	1	
M091250500E				360536EX250500			**566,41**	1	
M091300350E				360536EX300350			**400,04**	1	
M091300400E				360536EX300400			**444,45**	1	✓
M091300450E				360536EX300450			**509,53**	1	
M091300500E				360536EX300500			**666,72**	1	
M091350400E				360536EX350400			**471,18**	1	✓
M091350450E				360536EX350450			**554,33**	1	
M091350500E				360536EX350500			**681,73**	1	
M091400450E				360536EX400450			**588,67**	1	
M091400500E				360536EX400500			**710,96**	1	
M091450500E				360536EX450500			**747,06**	1	



Riduzione di sezione eccentrico

GSV 04

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ
M092080060E			360537EX080/060			**84,02**	1
M092100060E			360537EX100/060			**84,02**	1
M092100080E			360537EX100/080			**84,02**	1
M092110080E			360537EX110/080			**84,02**	1
M092120080E			360537EX120/080			**84,02**	1
M092130080E			360537EX130/080			**85,43**	1
M092140080E			360537EX140/080			**90,19**	1
M092150080E			360537EX150/080			**94,24**	1
M092160080E			360537EX160/080			**100,93**	1
M092180080E			360537EX180/080			**119,67**	1
M092200080E			360537EX200/080			**134,21**	1
M092220080E			360537EX220/080			**155,65**	1
M092250080E			360537EX250/080			**155,65**	1
M092300080E			360537EX300/080			**200,02**	1
M092110100E			360537EX110/100			**49,53**	1
M092120100E			360537EX120/100			**84,02**	1
M092130100E			360537EX130/100			**85,76**	1
M092140100E			360537EX140/100			**91,28**	1
M092150100E			360537EX150/100			**96,12**	1
M092160100E			360537EX160/100			**107,87**	1
M092180100E			360537EX180/100			**119,90**	1
M092200100E			360537EX200/100			**138,27**	1
M092220100E			360537EX220/100			**160,15**	1
M092250100E			360537EX250/100			**164,37**	1
M092300100E			360537EX300/100			**209,09**	1
M092120110E			360537EX120/110			**51,00**	1
M092130110E			360537EX130/110			**92,43**	1
M092140110E			360537EX140/110			**97,42**	1
M092150110E			360537EX150/110			**102,80**	1
M092160110E			360537EX160/110			**117,30**	1
M092180110E			360537EX180/110			**122,28**	1
M092200110E			360537EX200/110			**132,87**	1
M092220110E			360537EX220/110			**164,37**	1
M092250110E			360537EX250/110			**173,37**	1
M092300110E			360537EX300/110			**213,27**	1
M092130120E			360537EX130/120			**52,71**	1
M092140120E			360537EX140/120			**98,14**	1
M092150120E			360537EX150/120			**103,35**	1
M092160120E			360537EX160/120			**117,89**	1
M092180120E			360537EX180/120			**122,70**	1
M092200120E			360537EX200/120			**144,14**	1
M092220120E			360537EX220/120			**165,22**	1
M092250120E			360537EX250/120			**176,12**	1
M092300120E			360537EX300/120			**222,29**	1
M092130125E			360537EX130/125			**52,71**	1
M092140130E			360537EX140/130			**54,34**	1
M092150130E			360537EX150/130			**103,68**	1
M092160130E			360537EX160/130			**118,75**	1
M092180130E			360537EX180/130			**123,20**	1
M092200130E			360537EX200/130			**144,53**	1
M092220130E			360537EX220/130			**165,22**	1
M092250130E			360537EX250/130			**179,23**	1
M092300130E			360537EX300/130			**226,65**	1

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.	Q.TÀ
M092150140E			360537EX150/140			**56,06**	1
M092160140E			360537EX160/140			**119,10**	1
M092180140E			360537EX180/140			**127,27**	1
M092200140E			360537EX200/140			**144,99**	1
M092220140E			360537EX220/140			**165,85**	1
M092250140E			360537EX250/140			**182,73**	1
M092300140E			360537EX300/140			**231,17**	1
M092160150E			360537EX160/150			**57,68**	1
M092180150E			360537EX180/150			**139,01**	1
M092200150E			360537EX200/150			**153,68**	1
M092220150E			360537EX220/150			**182,26**	1
M092250150E			360537EX250/150			**187,62**	1
M092300150E			360537EX300/150			**235,68**	1
M092180160E			360537EX180/160			**151,99**	1
M092200160E			360537EX200/160			**167,71**	1
M092220160E			360537EX220/160			**186,73**	1
M092250160E			360537EX250/160			**205,41**	1
M092300160E			360537EX300/160			**244,45**	1
M092200180E			360537EX200/180			**169,78**	1
M092220180E			360537EX220/180			**191,13**	1
M092250180E			360537EX250/180			**211,18**	1
M092300180E			360537EX300/180			**264,07**	1
M092350180E			360537EX350/180			**328,84**	1
M092400180E			360537EX400/180			**366,72**	1
M092220200E			360537EX220/200			**200,02**	1
M092250200E			360537EX250/200			**223,20**	1
M092300200E			360537EX300/200			**277,27**	1
M092350200E			360537EX350/200			**337,72**	1
M092400200E			360537EX400/200			**375,22**	1
M092450200E			360537EX450/200			**462,19**	1
M092500200E			360537EX500/200			**552,61**	1
M092250220E			360537EX250/220			**245,03**	1
M092300220E			360537EX300/220			**293,36**	1
M092350220E			360537EX350/220			**355,49**	1
M092400220E			360537EX400/220			**380,39**	1
M092450220E			360537EX450/220			**463,07**	1
M092500220E			360537EX500/220			**559,44**	1
M092300250E			360537EX300/250			**304,53**	1
M092350250E			360537EX350/250			**373,39**	1
M092400250E			360537EX400/250			**432,04**	1
M092450250E			360537EX450/250			**487,24**	1
M092500250E			360537EX500/250			**566,41**	1
M092350300E			360537EX350/300			**400,04**	1
M092400300E			360537EX400/300			**444,45**	1
M092450300E			360537EX450/300			**509,53**	1
M092500300E			360537EX500/300			**666,72**	1
M092400350E			360537EX400/350			**471,18**	1
M092450350E			360537EX450/350			**554,33**	1
M092500350E			360537EX500/350			**681,73**	1
M092450400E			360537EX450/400			**588,67**	1
M092500400E			360537EX500/400			**710,96**	1
M092500450E			360537EX500/450			**747,06**	1



Allargamento di sezione femmina / femmina

GSV 04

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØF	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M089060080			360536F060F080			**67,24**	1	✓
M089060100			360536F060F100			**69,36**	1	
M089080100			360536F080F100			**67,24**	1	✓
M089080110			360536F080F110			**67,24**	1	
M089080120			360536F080F120			**67,24**	1	✓
M089080130			360536F080F130			**68,33**	1	✓
M089080140			360536F080F140			**72,17**	1	
M089080150			360536F080F150			**75,39**	1	✓
M089080160			360536F080F160			**80,71**	1	✓
M089080180			360536F080F180			**95,74**	1	
M089080200			360536F080F200			**107,38**	1	✓
M089080220			360536F080F220			**124,53**	1	
M089080250			360536F080F250			**124,53**	1	
M089080300			360536F080F300			**160,01**	1	
M089100110			360536F100F110			**39,60**	1	
M089100120			360536F100F120			**67,24**	1	✓
M089100130			360536F100F130			**68,58**	1	
M089100140			360536F100F140			**73,03**	1	
M089100150			360536F100F150			**76,89**	1	✓
M089100160			360536F100F160			**86,27**	1	
M089100180			360536F100F180			**95,94**	1	
M089100200			360536F100F200			**110,62**	1	
M089100220			360536F100F220			**128,11**	1	
M089100250			360536F100F250			**131,53**	1	
M089100300			360536F100F300			**167,27**	1	
M089110120			360536F110F120			**40,79**	1	
M089110130			360536F110F130			**73,95**	1	
M089110140			360536F110F140			**77,90**	1	
M089110150			360536F110F150			**82,27**	1	
M089110160			360536F110F160			**93,85**	1	
M089110180			360536F110F180			**97,83**	1	
M089110200			360536F110F200			**106,31**	1	
M089110220			360536F110F220			**131,53**	1	
M089110250			360536F110F250			**138,70**	1	
M089110300			360536F110F300			**170,60**	1	
M089120130			360536F120F130			**42,18**	1	✓
M089120140			360536F120F140			**78,52**	1	✓
M089120150			360536F120F150			**82,68**	1	✓
M089120160			360536F120F160			**94,30**	1	✓
M089120180			360536F120F180			**98,16**	1	
M089120200			360536F120F200			**115,29**	1	✓
M089120220			360536F120F220			**132,16**	1	
M089120250			360536F120F250			**140,89**	1	
M089120300			360536F120F300			**177,84**	1	
M089125130			360536F125F130			**42,18**	1	
M089130140			360536F130F140			**43,50**	1	
M089130150			360536F130F150			**82,93**	1	✓
M089130160			360536F130F160			**95,00**	1	✓
M089130180			360536F130F180			**98,57**	1	✓
M089130200			360536F130F200			**115,62**	1	✓
M089130220			360536F130F220			**132,16**	1	
M089130250			360536F130F250			**143,40**	1	
M089130300			360536F130F300			**181,30**	1	
M089140150			360536F140F150			**44,83**	1	✓

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØF	ØF	€ pz.	Q.TÀ	
M089140160			360536F140F160			**95,29**	1	
M089140180			360536F140F180			**101,82**	1	
M089140200			360536F140F200			**115,97**	1	✓
M089140220			360536F140F220			**132,69**	1	
M089140250			360536F140F250			**146,20**	1	
M089140300			360536F140F300			**184,95**	1	
M089150160			360536F150F160			**43,53**	1	✓
M089150180			360536F150F180			**104,90**	1	✓
M089150200			360536F150F200			**115,97**	1	✓
M089150220			360536F150F220			**137,55**	1	
M089150250			360536F150F250			**141,60**	1	✓
M089150300			360536F150F300			**177,86**	1	
M089160180			360536F160F180			**121,60**	1	✓
M089160200			360536F160F200			**134,16**	1	✓
M089160220			360536F160F220			**149,37**	1	
M089160250			360536F160F250			**164,34**	1	
M089160300			360536F160F300			**195,55**	1	
M089180200			360536F180F200			**135,82**	1	✓
M089180220			360536F180F220			**152,94**	1	
M089180250			360536F180F250			**168,97**	1	✓
M089180300			360536F180F300			**211,26**	1	
M089180350			360536F180F350			**263,06**	1	
M089180400			360536F180F400			**293,39**	1	
M089200220			360536F200F220			**160,01**	1	✓
M089200250			360536F200F250			**178,57**	1	✓
M089200300			360536F200F300			**221,83**	1	
M089200350			360536F200F350			**270,19**	1	
M089200400			360536F200F400			**300,22**	1	
M089200450			360536F200F450			**369,76**	1	
M089200500			360536F200F500			**442,08**	1	
M089220250			360536F220F250			**195,55**	1	✓
M089220300			360536F220F300			**234,68**	1	✓
M089220350			360536F220F350			**284,41**	1	
M089220400			360536F220F400			**304,32**	1	
M089220450			360536F220F450			**370,44**	1	
M089220500			360536F220F500			**453,27**	1	
M089250300			360536F250F300			**243,63**	1	✓
M089250350			360536F250F350			**298,71**	1	
M089250400			360536F250F400			**345,63**	1	
M089250450			360536F250F450			**389,79**	1	
M089250500			360536F250F500			**453,12**	1	
M089300350			360536F300F350			**320,03**	1	
M089300400			360536F300F400			**355,53**	1	
M089300450			360536F300F450			**407,64**	1	
M089300500			360536F300F500			**533,36**	1	
M089350400			360536F350F400			**376,94**	1	
M089350450			360536F350F450			**443,45**	1	
M089350500			360536F350F500			**545,36**	1	
M089400450			360536F400F450			**470,94**	1	
M089400500			360536F400F500			**568,75**	1	
M089450500			360536F450F500			**597,65**	1	



Elemento lineare
1000 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M501350	360500100350	**193,38**	1	⚡
400	M501400	360500100400	**233,51**	1	⚡
450	M501450	360500100450	**297,32**	1	
500	M501500	360500100500	**322,84**	1	
550	M501550	360500100550	**422,63**	1	
600	M501600	360500100600	**482,04**	1	
650	M501650	360500100650	**526,36**	1	
700	M501700	360500100700	**573,49**	1	
750	M501750	360500100750	**663,99**	1	
800	M501800	360500100800	**703,49**	1	



Elemento lineare
500 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M502350	360500050350	**117,69**	1	⚡
400	M502400	360500050400	**143,99**	1	⚡
450	M502450	360500050450	**184,12**	1	
500	M502500	360500050500	**199,54**	1	
550	M502550	360500050550	**256,63**	1	
600	M502600	360500050600	**293,39**	1	
650	M502650	360500050650	**320,27**	1	
700	M502700	360500050700	**349,12**	1	
750	M502750	360500050750	**399,35**	1	
800	M502800	360500050800	**425,25**	1	



Elemento lineare
250 mm

GSV 24

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M503350	360500025350	**65,15**	1	⚡
400	M503400	360500025400	**78,71**	1	⚡
450	M503450	360500025450	**100,38**	1	
500	M503500	360500025500	**107,87**	1	
550	M503550	360500025550	**141,86**	1	
600	M503600	360500025600	**161,84**	1	
650	M503650	360500025650	**176,84**	1	
700	M503700	360500025700	**192,48**	1	
750	M503750	360500025750	**217,24**	1	
800	M503800	360500025800	**251,20**	1	



Elemento telescopico / regolabile
solo scorrevole

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M509350A	360501350A	**a richiesta**	1	
400	M509400A	360501400A	**a richiesta**	1	
450	M509450A	360501450A	**a richiesta**	1	
500	M509500A	360501500A	**a richiesta**	1	
550	M509550A	360501550A	**a richiesta**	1	
600	M509600A	360501600A	**a richiesta**	1	
650	M509650A	360501650A	**a richiesta**	1	
700	M509700A	360501700A	**a richiesta**	1	
750	M509750A	360501750A	**a richiesta**	1	
800	M509800A	360501800A	**a richiesta**	1	



Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M509350	360501350	**229,11**	1	⚡
400	M509400	360501400	**250,83**	1	⚡
450	M509450	360501450	**335,18**	1	
500	M509500	360501500	**370,46**	1	
550	M509550	360501550	**432,54**	1	
600	M509600	360501600	**489,80**	1	
650	M509650	360501650	**548,98**	1	
700	M509700	360501700	**597,19**	1	
750	M509750	360501750	**627,45**	1	
800	M509800	360501800	**672,10**	1	

⬆ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
- 1 stesso DN della canna fumaria
- 1 di un DN inferiore della canna fumaria



Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M595350	360508350	**111,75**	1	
400	M595400	360508400	**154,04**	1	
450	M595450	360508450	**a richiesta**	1	
500	M595500	360508500	**a richiesta**	1	
550	M595550	360508550	**a richiesta**	1	
600	M595600	360508600	**a richiesta**	1	
650	M595650	360508650	**a richiesta**	1	
700	M595700	360508700	**a richiesta**	1	
750	M595750	360508750	**a richiesta**	1	
800	M595800	360508800	**a richiesta**	1	



Tappo per prelievo
fumi

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
	M495000	360408TPF	**43,56**	1	⚡



Elemento prelievo fumi
due fori con termometro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M5983501	360508B350	**242,19**	1	⚡
400	M5984001	360508B400	**287,02**	1	⚡
450	M5984501	360508B450	**347,32**	1	
500	M5985001	360508B500	**370,46**	1	
550	M5985501	360508B550	**437,54**	1	
600	M5986001	360508B600	**490,93**	1	
650	M5986501	360508B650	**529,50**	1	
700	M5987001	360508B700	**571,04**	1	
750	M5987501	360508B750	**644,61**	1	
800	M5988001	360508B800	**681,62**	1	



Elemento ispezione
con portello

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	
350	M511350	360507350	**481,50**	1	
400	M511400	360507400	**528,58**	1	
450	M511450	360507450	**553,54**	1	
500	M511500	360507500	**589,11**	1	
550	M511550	360507550	**650,75**	1	
600	M511600	360507600	**706,81**	1	
650	M511650	360507650	**766,18**	1	
700	M511700	360507700	**840,51**	1	
750	M511750	360507750	**907,91**	1	
800	M511800	360507800	**996,36**	1	

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione con tappo T 200°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M575350	360505350	333,77	1
400	M575400	360505400	458,36	1
450	M575450	360505450	535,52	1
500	M575500	360505500	598,03	1
550	M575550	360505550	729,12	1
600	M575600	360505600	785,15	1
650	M575650	360505650	844,78	1
700	M575700	360505700	918,84	1
750	M575750	360505750	a richiesta	1
800	M575800	360505800	a richiesta	1

TENUTA P1



Raccordo a T 90°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M520350	360504090350	259,16	1
400	M520400	360504090400	384,40	1
450	M520450	360504090450	471,94	1
500	M520500	360504090500	549,02	1
550	M520550	360504090550	671,98	1
600	M520600	360504090600	756,02	1
650	M520650	360504090650	848,04	1
700	M520700	360504090700	951,65	1
750	M520750	360504090750	1.057,83	1
800	M520800	360504090800	1.186,28	1



Raccordo a T 135°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M521350	360504135350	410,63	1
400	M521400	360504135400	506,79	1
450	M521450	360504135450	583,27	1
500	M521500	360504135500	664,99	1
550	M521550	360504135550	864,21	1
600	M521600	360504135600	961,63	1
650	M521650	360504135650	1.107,46	1
700	M521700	360504135700	1.282,81	1
750	M521750	360504135750	1.417,03	1
800	M521800	360504135800	1.594,93	1



Raccordo a T 87°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M520350C	360504087350	336,92	1
400	M520400C	360504087400	499,75	1
450	M520450C	360504087450	613,52	1
500	M520500C	360504087500	713,74	1
550	M520550C	360504087550	873,57	1
600	M520600C	360504087600	982,80	1
650	M520650C	360504087650	1.102,46	1
700	M520700C	360504087700	1.237,13	1
750	M520750C	360504087750	1.375,16	1
800	M520800C	360504087800	1.542,13	1



Tappo con maniglia cieco

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M025350	360522350	180,38	1
400	M025400	360522400	190,07	1
450	M025450	360522450	221,55	1
500	M025500	360522500	263,41	1
550	M025550	360522550	297,33	1
600	M025600	360522600	353,20	1
650	M025650	360522650	426,91	1
700	M025700	360522700	586,13	1
750	M025750	360522750	735,26	1
800	M025800	360522800	912,16	1



Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M029350	360520350	173,08	1
400	M029400	360520400	183,28	1
450	M029450	360520450	214,70	1
500	M029500	360520500	250,57	1
550	M029550	360520550	282,86	1
600	M029600	360520600	336,00	1
650	M029650	360520650	406,09	1
700	M029700	360520700	557,53	1
750	M029750	360520750	699,39	1
800	M029800	360520800	867,66	1



Manicotto maschio - maschio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M526350	360514350	76,57	1
400	M526400	360514400	95,92	1
450	M526450	360514450	125,84	1
500	M526500	360514500	134,39	1
550	M526550	360514550	155,46	1
600	M526600	360514600	180,29	1
650	M526650	360514650	197,60	1
700	M526700	360514700	215,70	1
750	M526750	360514750	247,67	1
800	M526800	360514800	293,52	1



Manicotto femmina - femmina

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M525350	360515350	76,57	1
400	M525400	360515400	95,92	1
450	M525450	360515450	125,84	1
500	M525500	360515500	134,39	1
550	M525550	360515550	155,46	1
600	M525600	360515600	180,29	1
650	M525650	360515650	197,60	1
700	M525700	360515700	215,70	1
750	M525750	360515750	247,67	1
800	M525800	360515800	293,52	1



Gomito a 90°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M515350	360502090350	212,83	1
400	M515400	360502090400	323,51	1
450	M515450	360502090450	423,57	1
500	M515500	360502090500	476,90	1
550	M515550	360502090550	607,93	1
600	M515600	360502090600	698,73	1
650	M515650	360502090650	801,81	1
700	M515700	360502090700	888,25	1
750	M515750	360502090750	911,21	1
800	M515800	360502090800	1.104,73	1



Gomito a 87°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M516350	360402087350	268,15	1
400	M516400	360402087400	407,65	1
450	M516450	360402087450	533,69	1
500	M516500	360402087500	600,93	1
550	M516550	360402087550	765,99	1
600	M516600	360402087600	880,39	1
650	M516650	360402087650	1.010,32	1
700	M516700	360402087700	1.119,18	1
750	M516750	360402087750	1.148,12	1
800	M516800	360402087800	1.391,96	1



Gomito a 45°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M517350	360502045350	146,03	1
400	M517400	360502045400	227,47	1
450	M517450	360502045450	305,21	1
500	M517500	360502045500	332,78	1
550	M517550	360402045550	425,07	1
600	M517600	360402045600	479,27	1
650	M517650	360402045650	546,91	1
700	M517700	360402045700	634,56	1
750	M517750	360402045750	691,74	1
800	M517800	360402045800	764,01	1



Gomito a 42°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M514350	360402042350	184,04	1
400	M514400	360402042400	286,58	1
450	M514450	360402042450	384,58	1
500	M514500	360402042500	419,31	1
550	M514550	360402042550	535,57	1
600	M514600	360402042600	603,88	1
650	M514650	360402042650	689,11	1
700	M514700	360402042700	799,52	1
750	M514750	360402042750	871,58	1
800	M514800	360402042800	962,68	1



Gomito a 30°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M519350	360402030350	146,03	1
400	M519400	360402030400	227,47	1
450	M519450	360402030450	305,21	1
500	M519500	360402030500	332,78	1
550	M519550	360402030550	425,07	1
600	M519600	360402030600	479,27	1
650	M519650	360402030650	546,91	1
700	M519700	360402030700	634,56	1
750	M519750	360402030750	691,74	1
800	M519800	360402030800	764,01	1



Gomito a 15°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M518350	360402015350	146,03	1
400	M518400	360402015400	227,47	1
450	M518450	360402015450	305,21	1
500	M518500	360402015500	332,78	1
550	M518550	360402015550	425,07	1
600	M518600	360402015600	479,27	1
650	M518650	360402015650	546,91	1
700	M518700	360402015700	634,56	1
750	M518750	360402015750	691,74	1
800	M518800	360402015800	764,01	1



Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M591350	360518350	272,36	1
400	M591400	360518400	315,15	1
450	M591450	360518450	407,24	1
500	M591500	360518500	484,94	1
550	M591550	360518550	546,30	1
600	M591600	360518600	611,59	1
650	M591650	360518650	696,16	1
700	M591700	360518700	776,76	1
750	M591750	360518750	879,26	1
800	M591800	360518800	981,73	1



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M5823501	360516350	278,09	1
400	M5824001	360516400	321,22	1
450	M5824501	360516450	412,23	1
500	M5825001	360516500	493,43	1
550	M5825501	360516550	552,14	1
600	M5826001	360516600	624,46	1
650	M5826501	360516650	710,11	1
700	M5827001	360516700	791,77	1
750	M5827501	360516750	a richiesta	1
800	M5828001	360516800	a richiesta	1



Coppia spalle supporto a muro

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M5823502	360517350	186,51	1
400	M5824002	360517400	240,17	1
450	M5824502	360517450	297,61	1
500	M5825002	360517500	340,09	1
550	M5825502	360517550	398,20	1
600	M5826002	360517600	524,51	1
650	M5826502	360517650	596,14	1
700	M5827002	360517700	699,97	1
750	M5827502	360517750	759,95	1
800	M5828002	360517800	822,88	1



Terminale controventato

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M536350	360526350	419,80	1
400	M536400	360526400	435,08	1
450	M536450	360526450	560,35	1
500	M536500	360526500	618,16	1
550	M536550	360526550	705,53	1
600	M536600	360526600	813,32	1
650	M536650	360526650	951,72	1
700	M536700	360526700	1.093,68	1
750	M536750	360526750	1.500,60	1
800	M536800	360526800	1.875,75	1



Terminale parapioggia

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M537350	360525B350	299,89	1
400	M537400	360525B400	337,93	1
450	M537450	360525B450	386,09	1
500	M537500	360525B500	450,85	1
550	M537550	360525B550	544,46	1
600	M537600	360525B600	629,57	1
650	M537650	360525B650	693,37	1
700	M537700	360525B700	832,40	1
750	M537750	360525B750	1.011,72	1
800	M537800	360525B800	1.271,12	1



Cono terminale

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M538350	360524350	312,29	1
400	M538400	360524400	324,55	1
450	M538450	360524450	405,50	1
500	M538500	360524500	432,86	1
550	M538550	360524550	518,81	1
600	M538600	360524600	606,84	1
650	M538650	360524650	661,30	1
700	M538700	360524700	780,92	1
750	M538750	360524750	922,91	1
800	M538800	360524800	1.329,29	1



Scossalina standard

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M056350	360512B350	149,78	1
400	M056400	360512B400	178,49	1
450	M056450	360512B450	196,54	1
500	M056500	360512B500	220,63	1
550	M056550	360512B550	246,70	1
600	M056600	360512B600	270,77	1
650	M056650	360512B650	362,18	1
700	M056700	360512B700	416,96	1
750	M056750	360512B750	503,90	1
800	M056800	360512B800	623,55	1



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M057350	TBM057350	109,03	1
400	M057400	TBM057400	115,06	1
450	M057450	TBM057450	121,61	1
500	M057500	TBM057500	128,66	1
550	M057550	TBM057550	138,64	1
600	M057600	TBM057600	a richiesta	1
650	M057650	TBM057650	a richiesta	1
700	M057700	TBM057700	a richiesta	1
750	M057750	TBM057750	a richiesta	1
800	M057800	TBM057800	a richiesta	1



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M058350	TBM058350	111,36	1
400	M058400	TBM058400	117,59	1
450	M058450	TBM058450	124,35	1
500	M058500	TBM058500	131,59	1
550	M058550	TBM058550	a richiesta	1
600	M058600	TBM058600	a richiesta	1
650	M058650	TBM058650	a richiesta	1
700	M058700	TBM058700	a richiesta	1
750	M058750	TBM058750	a richiesta	1
800	M058800	TBM058800	a richiesta	1



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
350	M051350	360510A350	286,18	1000X750	1
400	M051400	360510A400	333,08	1000X1000	1
450	M051450	360510A450	393,94	1000X1000	1
500	M051500	360510A500	446,58	1000X1000	1
550	M051550	360510A550	485,97	1000X1000	1
600	M051600	360510A600	525,30		1
650	M051650	360510A650	923,79		1
700	M051700	360510A700	1.037,04		1
750	M051750	360510A750	1.149,80		1
800	M051800	360510A800	1.433,18		1



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
350	M053350	360509A350	286,18	700X850	1
400	M053400	360509A400	333,08	1000X1000	1
450	M053450	360509A450	393,94	1000X1000	1
500	M053500	360509A500	446,58	1000X1000	1
550	M053550	360509A550	485,97	1000X1000	1
600	M053600	360509A600	525,30		1
650	M053650	360509A650	923,79		1
700	M053700	360509A700	1.037,04		1
750	M053750	360509A750	1.149,80		1
800	M053800	360509A800	1.433,18		1



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
350	M051350P	360510IS350	432,99	1000X800	1
400	M051400P	360510IS400	593,61	1000X1000	1
450	M051450P	360510IS450	852,88	1000X1000	1
500	M051500P	360510IS500	a richiesta	1000X1000	1
550	M051550P	360510IS550	a richiesta		1
600	M051600P	360510IS600	a richiesta		1
650	M051650P	360510IS650	a richiesta		1
700	M051700P	360510IS700	a richiesta		1
750	M051750P	360510IS750	a richiesta		1
800	M051800P	360510IS800	a richiesta		1



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M094350	360513350	47,74	1
400	M094400	360513400	56,91	1
450	M094450	360513450	178,82	1
500	M094500	360513500	185,47	1
550	M094550	360513550	192,05	1
600	M094600	360513600	199,89	1
650	M094650	360513650	211,93	1
700	M094700	360513700	225,18	1
750	M094750	360513750	244,99	1
800	M094800	360513800	264,87	1

⬆ DN 350 H = 40 mm
DN 400 ÷ 800 H = 100 mm



Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M094350F	360513B350	a richiesta	1
400	M094400F	360513B400	a richiesta	1
450	M094450F	360513B450	a richiesta	1
500	M094500F	360513B500	a richiesta	1
550	M094550F	360513B550	a richiesta	1
600	M094600F	360513B600	a richiesta	1
650	M094650F	360513B650	a richiesta	1
700	M094700F	360513B700	a richiesta	1
750	M094750F	360513B750	a richiesta	1
800	M094800F	360513B800	a richiesta	1



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M083350	360519350	**16,96**	1
400	M083400	360519400	**17,16**	1
450	M083450	360519450	**21,61**	1
500	M083500	360519500	**23,09**	1
550	M083550	360519550	**24,49**	1
600	M083600	360519600	**25,17**	1
650	M083650	360519650	**26,31**	1
700	M083700	360519700	**27,64**	1
750	M083750	360519750	**28,94**	1
800	M083800	360519800	**31,48**	1

⬆ H = 30 mm




Guarnizione per condensazione

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M052350	3605313L350	**26,23**	1
400	M052400	3605313L400	**36,80**	1
450	M052450	3605313L450	**53,78**	1
500	M052500	3605313L500	**57,35**	1

⬆ TENUTA P 200 Pa ⬆ PEZZO DI RICAMBIO



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	DIM. mm	Q.TÀ
	M0930004	360533C	a richiesta	200	1



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	DIM. mm	Q.TÀ
	M0930001	360533B	**74,95**	230	1
	M0930002	360533A	**93,29**	480	1
	H = 40 mm				
	M0930001A	360533BB	**168,42**	230	1
	M0930002A	360533AA	**211,06**	480	1
	H = 100 mm da DN 400				



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm	Q.TÀ
	M0930003	360533	**92,44**	660	1



Crociera di centraggio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M033350	360528350	**53,77**	1
400	M033400	360528400	**69,54**	1
450	M033450	360528450	a richiesta	1
500	M033500	360528500	a richiesta	1
550	M033550	360528550	a richiesta	1
600	M033600	360528600	a richiesta	1
650	M033650	360528650	a richiesta	1
700	M033700	360528700	a richiesta	1
750	M033750	360528750	a richiesta	1
800	M033800	360528800	a richiesta	1



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M090350	360527350	**68,38**	1
400	M090400	360527400	**164,38**	1
450	M090450	360527450	**178,82**	1
500	M090500	360527500	**185,48**	1
550	M090550	360527550	**192,05**	1
600	M090600	360527600	**199,89**	1
650	M090650	360527650	**211,94**	1
700	M090700	360527700	**225,18**	1
750	M090750	360527750	**244,99**	1
800	M090800	360527800	**264,87**	1

⬆ H = 40 mm



Collare con asole per discesa camino

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
350	M034350	360529G350	**58,63**	1
400	M034400	360529G400	a richiesta	1
450	M034450	360529G450	a richiesta	1
500	M034500	360529G500	a richiesta	1
550	M034550	360529G550	a richiesta	1
600	M034600	360529G600	a richiesta	1
650	M034650	360529G650	a richiesta	1
700	M034700	360529G700	a richiesta	1
750	M034750	360529G750	a richiesta	1
800	M034800	360529G800	a richiesta	1



Tasselli fissaggio dn 12
bullone m 8x60 inox/inox


GSV 18

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
	S401001	TASS12I	**6,70**	1

DOPPIA CURVA 15°

SW Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S_0	H_0	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	232	77	414	97	491	139	654	264	1134
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250


(Ln x 0,25) + S_0 = S
(Ln x 0,96) + H_0 = Hs



DOPPIA CURVA 30°

SW Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S_0	H_0	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	197	465	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	199	470	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	200	475	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	202	480	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	203	485	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	204	490	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	205	495	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	208	505	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	211	515	296	661	546	1091
220	89	293	184	456	213	525	309	671	559	1101
250	82	308	177	471	217	540	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	224	565	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	231	590	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	238	615	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	244	640	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	251	665	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	258	691	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	264	715	349	861	599	1291


(Ln x 0,50) + S_0 = S
(Ln x 0,86) + H_0 = Hs



DOPPIA CURVA 45°

SW Ø	0 m		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S_0	H_0	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

(Ln x 0,71) + S_0 = S
(Ln x 0,71) + H_0 = Hs



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

tubest
ITALIA
TRIVENETO



SW BLACK

MONOPARETE INOX VERNICIATO NERO

SW BLACK MONOPARETE INOX VERNICIATO NERO



Il sistema **monoparete SW BLACK** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e verniciati con vernice resistente fino a 550 °C, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200.
Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera.
Il sistema SW BLACK può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (esclusi gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 450 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50040 030 Ø 80÷100
- UNI EN 1856-2
  T450 N1 W V2 L50040 G/G800M Ø 80÷100

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale e domestico, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) • A RICHIESTA

| 80 | 100 | 120 |

Guarnizione in silicone compresa e montata.



Elemento lineare 1000 mm

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN501080	3605NB00100080	55,63	
	100	FN501100	3605NB00100100	64,10	
	120	FN501120	3605NB00100120	a richiesta	
OLD	80	F501080	3605B00100080	55,63	
	100	F501100	3605B00100100	64,10	
	120	F501120	3605B00100120	a richiesta	



Elemento lineare 500 mm

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN502080	3605NB00050080	45,24	
	100	FN502100	3605NB00050100	51,34	
	120	FN502120	3605NB00050120	a richiesta	
OLD	80	F502080	3605B00050080	45,24	
	100	F502100	3605B00050100	51,34	
	120	F502120	3605B00050120	a richiesta	



Elemento lineare 250 mm

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN503080	3605NB00025080	33,21	
	100	FN503100	3605NB00025100	36,81	
	120	FN503120	3605NB00025120	a richiesta	
OLD	80	F503080	3605B00025080	33,21	
	100	F503100	3605B00025100	36,81	
	120	F503120	3605B00025120	a richiesta	



Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN509080	3605NB02080	119,02	
	100	FN509100	3605NB02100	126,40	
	120	FN509120	3605NB02120	a richiesta	
OLD	80	F509080	3605B02080	119,02	
	100	F509100	3605B02100	126,40	
	120	F509120	3605B02120	a richiesta	



Elemento prelievo fumi monoforo h 250 mm

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN595080	3605NB08080	a richiesta	
	100	FN595100	3605NB08100	a richiesta	
	120	FN595120	3605NB08120	a richiesta	
OLD	80	F595080	3605B08080	a richiesta	
	100	F595100	3605B08100	a richiesta	
	120	F595120	3605B08120	a richiesta	



Manicotto femmina - femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN525080	3605NB15080	28,89	
	100	FN525100	3605NB15100	33,43	
	120	FN525120	3605NB15120	a richiesta	
OLD	80	F525080	3605B15080	28,89	
	100	F525100	3605B15100	33,43	
	120	F525120	3605B15120	a richiesta	



Manicotto maschio - maschio

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN526080	3605NB14080	25,95	
	100	FN526100	3605NB14100	28,17	
	120	FN526120	3605NB14120	a richiesta	
OLD	80	F526080	3605B14080	25,95	
	100	F526100	3605B14100	28,17	
	120	F526120	3605B14120	a richiesta	



Gomito a 90°

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN515080	3605NB02090080	60,14	
	100	FN515100	3605NB02090100	65,46	
	120	FN515120	3605NB02090120	a richiesta	
OLD	80	F515080	3605B02090080	60,14	
	100	F515100	3605B02090100	65,46	
	120	F515120	3605B02090120	a richiesta	



Gomito a 90° ispezionabile

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN5150801	3605NB03090080	99,99	
	100	FN5151001	3605NB03090100	112,53	
	120	FN5151201	3605NB03090120	a richiesta	
OLD	80	F5150801	3605B03090080	99,99	
	100	F5151001	3605B03090100	112,53	
	120	F5151201	3605B03090120	a richiesta	



Gomito a 45°

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN517080	3605NB02045080	44,69	
	100	FN517100	3605NB02045100	48,73	
	120	FN517120	3605NB02045120	a richiesta	
OLD	80	F517080	3605B02045080	44,69	
	100	F517100	3605B02045100	48,73	
	120	F517120	3605B02045120	a richiesta	



Raccordo a T 90° derivazione maschio

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN520080	3605NB08M080	71,17	
	100	FN520100	3605NB08M100	77,60	
	120	FN520120	3605NB08M120	a richiesta	
OLD	80	F520080	3605B08M080	71,17	
	100	F520100	3605B08M100	77,60	
	120	F520120	3605B08M120	a richiesta	



Raccordo a T 90° derivazione femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN520080F	3605NB08F080	72,68	
	100	FN520100F	3605NB08F100	80,08	
	120	FN520120F	3605NB08F120	a richiesta	
OLD	80	F520080F	3605B08F080	72,68	
	100	F520100F	3605B08F100	80,08	
	120	F520120F	3605B08F120	a richiesta	

NEW: NUOVO COLORE NERO OPACO SATINATO • OLD: COLORE NERO OPACO



Raccordo a T 90° basso derivazione femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN20080B	3605NB08FB080	a richiesta	
OLD	80	F20080B	3605B08FB080	a richiesta	



Raccordo a T 90° Ø 100 derivazione 80 mm femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	-	-	-	
	100	FN522100F	3605NB10F100	76,11	
	120	FN522120F	3605NB10F120	a richiesta	
OLD	80	-	-	-	
	100	F522100F	3605B10F100	76,11	
	120	F522120F	3605B10F120	a richiesta	



Tappo scarico condensa

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN529080S	3605NB20080	45,17	
	100	FN529100S	3605NB20100	52,29	
	120	FN529120S	3605NB20120	a richiesta	
OLD	80	F529080S	3605B20080	45,17	
	100	F529100S	3605B20100	52,29	
	120	F529120S	3605B20120	a richiesta	



Tappo cieco senza maniglia

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN025080	3605NB22080	45,17	
	100	FN025100	3605NB22100	52,29	
	120	FN025120	3605NB22120	a richiesta	
OLD	80	F025080	3605B22080	45,17	
	100	F025100	3605B22100	52,29	
	120	F025120	3605B22120	a richiesta	



Terminale parapioggia

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN537080	3605NB25080	61,02	
	100	FN537100	3605NB25100	69,90	
	120	FN537120	3605NB25120	a richiesta	
OLD	80	F537080	3605B25080	61,02	
	100	F537100	3605B25100	69,90	
	120	F537120	3605B25120	a richiesta	



Terminale di scarico femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN540080	3605NB45080	35,33	
	100	FN540100	3605NB45100	49,46	
	120	FN540120	3605NB45120	a richiesta	
OLD	80	F540080	3605B45080	35,33	
	100	F540100	3605B45100	49,46	
	120	F540120	3605B45120	a richiesta	



Rosone coprimuro in gomma

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	F557080	3605B42080	12,79	
	100	F557100	3605B42100	19,51	
	120	F557120	3605B42120	a richiesta	
OLD	80	F557080	3605B42080	12,79	
	100	F557100	3605B42100	19,51	
	120	F557120	3605B42120	a richiesta	



Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

GSV 20

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80/100	ANFN81100080	3605NB44080	146,31	
	100/100	ANFN81100100	3605NB44100	160,95	
OLD	80/100	ANF81100080	3605B44080	146,31	
	100/100	ANF81100100	3605B44100	160,95	



Kit di montaggio magnetico per rosone

GSV 20

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	ANFTASKIT	KITTASM	24,47	
OLD	ANFTASKIT	KITTASM	24,47	



Collare di fissaggio a muro

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN594080A	3605NBI13080	14,85	
	100	FN594100A	3605NBI13100	16,38	
	120	FN594120A	3605NBI13120	a richiesta	
OLD	80	F594080A	3605BI13080	14,85	
	100	F594100A	3605BI13100	16,38	
	120	F594120A	3605BI13120	a richiesta	



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FN530080	3605NB19080	a richiesta	
	100	FN530100	3605NB19100	a richiesta	
	120	FN530120	3605NB19120	a richiesta	
OLD	80	F530080	3605B19080	a richiesta	
	100	F530100	3605B19100	a richiesta	
	120	F530120	3605B19120	a richiesta	



Guarnizione di tenuta in silicone nero

GSV 04

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	M052080	3605313L080	1,68	
	100	M052100	3605313L100	3,05	
	120	M052120	3605313L120	3,83	
OLD	80	M052080	3605313L080	1,68	
	100	M052100	3605313L100	3,05	
	120	M052120	3605313L120	3,83	

NEW: NUOVO COLORE NERO OPACO SATINATO • **OLD**: COLORE NERO OPACO

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Aumento di sezione maschio - femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80/100	FN591080100	3605NB36080100	a richiesta	
NEW	80/120	FN591080120	3605NB36080120	a richiesta	
NEW	100/120	FN591100120	3605NB36100120	a richiesta	
OLD	80/100	F591080100	3605B36080100	a richiesta	
OLD	80/120	F591080120	3605B36080120	a richiesta	
OLD	100/120	F591100120	3605B36100120	a richiesta	



Riduzione di sezione femmina - maschio

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	100/80	FN592100080	3605NB37100080	a richiesta	
NEW	120/80	FN592120080	3605NB37120080	a richiesta	
NEW	120/100	FN592120100	3605NB37120100	a richiesta	
OLD	100/80	F592100080	3605B37100080	a richiesta	
OLD	120/80	F592120080	3605B37120080	a richiesta	
OLD	120/100	F592120100	3605B37120100	a richiesta	



Raccordo caldaia femmina - femmina

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80/100	FN589080100	3605NB15FF080100	a richiesta	
NEW	80/120	FN589080120	3605NB15FF080120	a richiesta	
NEW	100/120	FN589100120	3605NB15FF100120	a richiesta	
OLD	80/100	F589080100	3605B15FF080100	a richiesta	
OLD	80/120	F589080120	3605B15FF080120	a richiesta	
OLD	100/120	F589100120	3605B15FF100120	a richiesta	



Aumento di sezione maschio - maschio

GSV 27

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80/100	FN588080100	3605NB15MM080100	a richiesta	
NEW	80/120	FN588080120	3605NB15MM080120	a richiesta	
NEW	100/120	FN588100120	3605NB15MM100120	a richiesta	
OLD	80/100	F588080100	3605B15MM080100	a richiesta	
OLD	80/120	F588080120	3605B15MM080120	a richiesta	
OLD	100/120	F588100120	3605B15MM100120	a richiesta	



Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

GSV 27

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	FN599000	NBPEINT1	59,56	
OLD	F599000	PEINT1	59,56	



Kit INOX NERO
Ø 80 mm

	Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
NEW	80	FIREKITN01080	3605NBKIT08	289,73	
OLD	80	FIREKIT01080	3605BKIT08	289,73	

Contenuto del kit:

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone in silicone

NEW: NUOVO COLORE NERO OPACO SATINATO • **OLD**: COLORE NERO OPACO

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest ITALIA
TRIVENETO



MONO FLAMME ACCIAIO

PRIMA PELLET

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO

MONO FLAMME ACCIAIO PRIMA PELLET

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Il sistema **monoparete in acciaio ferritico** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in robusto acciaio ferritico FE preverniciato nero opaco, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere (Ø 80 - Ø 100 - Ø 120P), spessore 1,2 mm, per la serie **PRIMA PELLET** o innesto maschio rastremato (Ø 120 - Ø 200), spessore 2,0 mm, per la serie **MONO FLAMME ACCIAIO**.

Il sistema in acciaio ferritico può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta e a camera stagna senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile solido con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (solo per i Ø 80 e Ø 100 mm e in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.
Tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellet o stufe a legna e caminetti d'arredo.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-2

T200 P1 W Vm L01120 O30	Ø 80÷100
T600 N1 D Vm L01200 GXXXNM	Ø 120÷180
T600 N1 D Vm L01200 G800M	Ø 200
T600 N1 D Vm L01120 GXXXNM	Ø 80÷120

UTILIZZO
Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo stufe a pellet, legna, biocombustili e similari.

APPLICAZIONE
Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80 | 100 | 120P | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |

Guarnizione in silicone compresa e montata.



Elemento lineare 1000 mm

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN01120	3620BN00100120	99,51	
130	ANFN01130	3620BN00100130	101,53	
140	ANFN01140	3620BN00100140	104,16	
150	ANFN01150	3620BN00100150	106,18	
160	ANFN01160	3620BN00100160	118,01	
180	ANFN01180	3620BN00100180	118,01	
200	ANFN01200	3620BN00100200	135,94	



Elemento lineare 500 mm

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN02120	3620BN00050120	50,33	
130	ANFN02130	3620BN00050130	53,38	
140	ANFN02140	3620BN00050140	55,54	
150	ANFN02150	3620BN00050150	63,00	
160	ANFN02160	3620BN00050160	66,82	
180	ANFN02180	3620BN00050180	66,82	
200	ANFN02200	3620BN00050200	70,48	



Elemento lineare 250 mm

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN03120	3620BN00025120	33,12	
130	ANFN03130	3620BN00025130	33,52	
140	ANFN03140	3620BN00025140	33,85	
150	ANFN03150	3620BN00025150	41,05	
160	ANFN03160	3620BN00025160	46,97	
180	ANFN03180	3620BN00025180	46,97	
200	ANFN03200	3620BN00025200	48,78	



Elemento telescopico / regolabile h 300 mm

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN09120	3620BN01120	176,67	
130	ANFN09130	3620BN01130	177,45	
140	ANFN09140	3620BN01140	178,42	
150	ANFN09150	3620BN01150	179,07	
160	ANFN09160	3620BN01160	186,07	
180	ANFN09180	3620BN01180	193,07	
200	ANFN09200	3620BN01200	205,04	



Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN97120	3620BN39A120	82,98	
130	ANFN97130	3620BN39A130	83,79	
140	ANFN97140	3620BN39A140	84,84	
150	ANFN97150	3620BN39A150	94,51	
160	ANFN97160	3620BN39A160	94,89	
180	ANFN97180	3620BN39A180	95,27	
200	ANFN97200	3620BN39A200	112,52	



Elemento h 1000 con saracinesca

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN51120	3620BN39B120	124,05	
130	ANFN51130	3620BN39B130	127,51	
140	ANFN51140	3620BN39B140	148,16	
150	ANFN51150	3620BN39B150	163,38	
160	ANFN51160	3620BN39B160	164,32	
180	ANFN51180	3620BN39B180	165,24	
200	ANFN51200	3620BN39B200	169,58	



Valvola a farfalla

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN971201	3620BN50120	35,01	
130	ANFN971301	3620BN50130	35,01	
140	ANFN971401	3620BN50140	36,64	
150	ANFN971501	3620BN50150	37,51	
160	ANFN971601	3620BN50160	38,29	
180	ANFN971801	3620BN50180	39,10	
200	ANFN972001	3620BN50200	41,33	



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN95120	3620BN48120	106,69	
130	ANFN95130	3620BN48130	107,55	
140	ANFN95140	3620BN48140	108,37	
150	ANFN95150	3620BN48150	109,16	
160	ANFN95160	3620BN48160	115,29	
180	ANFN95180	3620BN48180	115,29	
200	ANFN95200	3620BN48200	118,05	



Raccordo a T 90° con tappo cieco

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN20120	3620BN04090120	200,17	
130	ANFN20130	3620BN04090130	201,21	
140	ANFN20140	3620BN04090140	202,57	
150	ANFN20150	3620BN04090150	203,56	
160	ANFN20160	3620BN04090160	215,04	
180	ANFN20180	3620BN04090180	215,04	
200	ANFN20200	3620BN04090200	298,05	



Raccordo a T 90° femmina con tappo cieco

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN20120B	3620BN04090B120	200,17	
130	ANFN20130B	3620BN04090B130	201,21	
140	ANFN20140B	3620BN04090B140	202,57	
150	ANFN20150B	3620BN04090B150	203,56	
160	ANFN20160B	3620BN04090B160	215,04	
180	ANFN20180B	3620BN04090B180	215,04	
200	ANFN20200B	3620BN04090B200	298,05	



Gomito a 90°

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN15120	3620BN02090120	76,31	
130	ANFN15130	3620BN02090130	80,15	
140	ANFN15140	3620BN02090140	85,74	
150	ANFN15150	3620BN02090150	95,34	
160	ANFN15160	3620BN02090160	102,87	
180	ANFN15180	3620BN02090180	102,87	
200	ANFN15200	3620BN02090200	106,26	



Gomito a 90° a due spicchi

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN151202	3620BN020902120	76,31	
130	ANFN151302	3620BN020902130	80,15	
140	ANFN151402	3620BN020902140	85,74	
150	ANFN151502	3620BN020902150	95,34	
160	ANFN151602	3620BN020902160	102,87	
180	ANFN151802	3620BN020902180	102,87	
200	ANFN152002	3620BN020902200	106,26	



Gomito a 90° ispezionabile

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN151201	3620BN03090120	83,85	
130	ANFN151301	3620BN03090130	88,05	
140	ANFN151401	3620BN03090140	94,19	
150	ANFN151501	3620BN03090150	104,75	
160	ANFN151601	3620BN03090160	113,04	
180	ANFN151801	3620BN03090180	113,04	
200	ANFN152001	3620BN03090200	116,72	



Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN05120	3620BN02090G120	151,23	
130	ANFN05130	3620BN02090G130	152,73	
140	ANFN05140	3620BN02090G140	155,12	
150	ANFN05150	3620BN02090G150	157,46	
160	ANFN05160	3620BN02090G160	175,31	
180	ANFN05180	3620BN02090G180	175,31	
200	ANFN05200	3620BN02090G200	191,28	



Gomito a 45°

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN17120	3620BN02045120	71,69	
130	ANFN17130	3620BN02045130	75,21	
140	ANFN17140	3620BN02045140	80,33	
150	ANFN17150	3620BN02045150	89,63	
160	ANFN17160	3620BN02045160	89,50	
180	ANFN17180	3620BN02045180	89,50	
200	ANFN17200	3620BN02045200	100,86	



Gomito a 45° ispezionabile

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN171201	3620BN03045120	94,33	
130	ANFN171301	3620BN03045130	95,38	
140	ANFN171401	3620BN03045140	95,90	
150	ANFN171501	3620BN03045150	108,61	
160	ANFN171601	3620BN03045160	108,61	
180	ANFN171801	3620BN03045180	108,61	
200	ANFN172001	3620BN03045200	123,09	



Gomito a 30°

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN19120	3620BN02030120	72,52	
130	ANFN19130	3620BN02030130	73,19	
140	ANFN19140	3620BN02030140	74,02	
150	ANFN19150	3620BN02030150	77,73	
160	ANFN19160	3620BN02030160	93,95	
180	ANFN19180	3620BN02030180	93,95	
200	ANFN19200	3620BN02030200	104,05	



Gomito a 15°

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN18120	3620BN02015120	72,52	
130	ANFN18130	3620BN02015130	73,19	
140	ANFN18140	3620BN02015140	74,02	
150	ANFN18150	3620BN02015150	77,73	
160	ANFN18160	3620BN02015160	93,95	
180	ANFN18180	3620BN02015180	93,95	
200	ANFN18200	3620BN02015200	104,05	



Manicotto femmina - femmina

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN25120	3620BN15120	30,84	
130	ANFN25130	3620BN15130	31,11	
140	ANFN25140	3620BN15140	32,33	
150	ANFN25150	3620BN15150	33,46	
160	ANFN25160	3620BN15160	36,09	
180	ANFN25180	3620BN15180	36,09	
200	ANFN25200	3620BN15200	38,91	



Manicotto femmina - femmina con anticondensa

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN25120A	3620BN15120A	30,84	
130	ANFN25130A	3620BN15130A	31,11	
140	ANFN25140A	3620BN15140A	32,33	
150	ANFN25150A	3620BN15150A	33,46	
160	ANFN25160A	3620BN15160A	36,09	
180	ANFN25180A	3620BN15180A	36,09	
200	ANFN25200A	3620BN15200A	38,91	



Manicotto maschio - maschio

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN26120	3620BN14120	37,97	
130	ANFN26130	3620BN14130	38,23	
140	ANFN26140	3620BN14140	39,10	
150	ANFN26150	3620BN14150	40,60	
160	ANFN26160	3620BN14160	43,23	
180	ANFN26180	3620BN14180	43,23	
200	ANFN26200	3620BN14200	46,03	



Allargamenti maschio - femmina

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100/120	ANFN91100120	3612BN36100120	76,44	
120/130	ANFN91120130	3620BN36120130	77,94	
120/150	ANFN91120150	3620BN36120150	77,94	
130/150	ANFN91130150	3620BN36130150	77,94	
140/150	ANFN91140150	3620BN36140150	77,94	
150/160	ANFN91150160	3620BN36150160	77,94	
150/180	ANFN91150180	3620BN36150180	77,94	



Riduzioni femmina - maschio

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120/100	ANFN92120100	3620BN37120100	76,44	
130/120	ANFN92130120	3620BN37130120	77,94	
150/120	ANFN92150120	3620BN37150120	77,94	
150/130	ANFN92150130	3620BN37150130	77,94	
150/140	ANFN92150140	3620BN37150140	77,94	
160/150	ANFN92160150	3620BN37160150	77,94	
180/150	ANFN92180150	3620BN37180150	77,94	



Allargamenti femmina - femmina

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100/120	ANFN89100120	3612BN36FF100120	76,44	
120/130	ANFN89120130	3620BN36FF120130	77,94	
120/150	ANFN89120150	3620BN36FF120150	77,94	
130/150	ANFN89130150	3620BN36FF130150	77,94	
140/150	ANFN89140150	3620BN36FF140150	77,94	
150/160	ANFN89150160	3620BN36FF150160	77,94	
150/180	ANFN89150180	3620BN36FF150180	77,94	



Adattatore
(legna maschio / inox mono femmina)

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN91118120I	3620BN39120	69,41	
130	ANFN91128130I	3620BN39130	74,82	
140	ANFN91138140I	3620BN39140	81,55	
150	ANFN91148150I	3620BN39150	83,76	
160	ANFN91158160I	3620BN39160	90,87	
180	ANFN91178180I	3620BN39180	94,39	
200	ANFN91198200I	3620BN39200	98,25	



Adattatore
(legna femmina / inox mono maschio)

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN92118120I	3620BN40120	69,41	
130	ANFN92128130I	3620BN40130	74,82	
140	ANFN92138140I	3620BN40140	81,55	
150	ANFN92148150I	3620BN40150	83,76	
160	ANFN92158160I	3620BN40160	90,87	
180	ANFN92178180I	3620BN40180	94,39	
200	ANFN92198200I	3620BN40200	98,25	



Adattatore
(legna femmina / inox mono femmina)

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN89118120I	3620BN40120F	69,41	
130	ANFN89128130I	3620BN40130F	74,82	
140	ANFN89138140I	3620BN40140F	81,55	
150	ANFN89148150I	3620BN40150F	83,76	
160	ANFN89158160I	3620BN40160F	90,87	
180	ANFN89178180I	3620BN40180F	94,39	
200	ANFN89198200I	3620BN40200F	98,25	



Adattatore
(legna maschio / inox mono maschio)

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN88118120I	3620BN40120M	69,41	
130	ANFN88128130I	3620BN40130M	74,82	
140	ANFN88138140I	3620BN40140M	81,55	
150	ANFN88148150I	3620BN40150M	83,76	
160	ANFN88158160I	3620BN40160M	90,87	
180	ANFN88178180I	3620BN40180M	94,39	
200	ANFN88198200I	3620BN40200M	98,25	



Raccordo a parete completo di rosone

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN78120	3620BN44120	100,97	
130	ANFN78130	3620BN44130	108,40	
140	ANFN78140	3620BN44140	112,73	
150	ANFN78150	3620BN44150	121,37	
160	ANFN78160	3620BN44160	132,89	
180	ANFN78180	3620BN44180	144,40	
200	ANFN78200	3620BN44200	156,17	



Raccordo a parete completo di rosone
per innesto maschio

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN78120M	3620BN45120	149,48	
130	ANFN78130M	3620BN45130	158,82	
140	ANFN78140M	3620BN45140	167,15	
150	ANFN78150M	3620BN45150	174,64	
160	ANFN78160M	3620BN45160	200,21	
180	ANFN78180M	3620BN45180	200,21	
200	ANFN78200M	3620BN45200	217,99	



Raccordo a soffitto telescopico
con innesto inox

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN80120	3620BN46120	164,43	
130	ANFN80130	3620BN46130	174,71	
140	ANFN80140	3620BN46140	183,86	
150	ANFN80150	3620BN46150	192,09	
160	ANFN80160	3620BN46160	220,23	
180	ANFN80180	3620BN46180	220,23	
200	ANFN80200	3620BN46200	239,81	



Raccordo a soffitto telescopico
flottante

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN80120F	3620BN47120	164,43	
130	ANFN80130F	3620BN47130	174,71	
140	ANFN80140F	3620BN47140	183,86	
150	ANFN80150F	3620BN47150	192,09	
160	ANFN80160F	3620BN47160	220,23	
180	ANFN80180F	3620BN47180	220,23	
200	ANFN80200F	3620BN47200	239,81	



Rosone di finitura

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN57120	3620BN42120	31,16	
130	ANFN57130	3620BN42130	31,16	
140	ANFN57140	3620BN42140	32,03	
150	ANFN57150	3620BN42150	32,03	
160	ANFN57160	3620BN42160	35,74	
180	ANFN57180	3620BN42180	35,74	
200	ANFN57200	3620BN42200	37,52	



Rosone ellittico per innesto
a 45°

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN58120	3620BN41120	52,37	
130	ANFN58130	3620BN41130	52,37	
140	ANFN58140	3620BN41140	52,37	
150	ANFN58150	3620BN41150	52,37	
160	ANFN58160	3620BN41160	52,37	
180	ANFN58180	3620BN41180	59,08	
200	ANFN58200	3620BN41200	59,08	



Rosone coprimuro liscio con tre fori

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN57120B	3620BN43120	52,37	
130	ANFN57130B	3620BN43130	52,37	
140	ANFN57140B	3620BN43140	52,37	
150	ANFN57150B	3620BN43150	52,37	
160	ANFN57160B	3620BN43160	52,37	
180	ANFN57180B	3620BN43180	59,08	
200	ANFN57200B	3620BN43200	59,08	



Terminale angolare

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN41120	3620BN51120	a richiesta	
130	ANFN41130	3620BN51130	a richiesta	
140	ANFN41140	3620BN51140	a richiesta	
150	ANFN41150	3620BN51150	a richiesta	
160	ANFN41160	3620BN51160	a richiesta	
180	ANFN41180	3620BN51180	a richiesta	
200	ANFN41200	3620BN51200	a richiesta	



Protezione antiscottatura

GSV 20

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN98120	3620BN49120	a richiesta	
130	ANFN98130	3620BN49130	a richiesta	
140	ANFN98140	3620BN49140	a richiesta	
150	ANFN98150	3620BN49150	a richiesta	
160	ANFN98160	3620BN49160	a richiesta	
180	ANFN98180	3620BN49180	a richiesta	
200	ANFN98200	3620BN49200	a richiesta	



Collare di fissaggio a muro

GSV 20


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
120	ANFN94120	3620BN13C120	39,09	
130	ANFN94130	3620BN13C130	41,33	
140	ANFN94140	3620BN13C140	42,29	
150	ANFN94150	3620BN13C150	44,56	
160	ANFN94160	3620BN13C160	49,04	
180	ANFN94180	3620BN13C180	53,55	
200	ANFN94200	3620BN13C200	59,11	



Bomboletta (400 ml)
colore nero per ritocchi

GSV 20

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
ANFN99001	BNPEINT5	72,70	
Stufe a legna			



Pedana

GSV 20

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ	dim.	
ANFPED1	PEDA1	337,49		900X1000	arrotondata
ANFPED2	PEDA2	286,00		800X900	arrotondata
ANFPED3	PEDA3	208,69		600X800	arrotondata
ANFPED4	PEDA4	194,82		600X700	rettangolare
	PEDA5	207,40		1100X450	rettangolare
	PEDA6	675,92		1000X1000	quadrata
	PEDA7	742,56		1200X1000	rettangolare
	PEDARO	363,87		1000	rotonda
ANFPED5	PEDAGO	380,80		1200X1000	a goccia

PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Elemento lineare 2000 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF04080	3612B00200080		ANFL04080	3615B00200080		116,27
100	ANF04100	3612B00200100		ANFL04100	3615B00200100		136,40
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Elemento lineare 1000 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF01080	3612B00100080		ANFL01080	3615B00100080		51,33
100	ANF01100	3612B00100100		ANFL01100	3615B00100100		59,11
120P	ANF01120P	3612B00100120					96,55
120				ANF01120	3620B00100120		99,51
130				ANF01130	3620B00100130		101,52
140				ANF01140	3620B00100140		104,17
150				ANF01150	3620B00100150		106,18
160				ANF01160	3620B00100160		118,00
180				ANF01180	3620B00100180		118,00
200				ANF01200	3620B00100200		135,93



Elemento lineare 500 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF02080	3612B00050080		ANFL02080	3615B00050080		38,97
100	ANF02100	3612B00050100		ANFL02100	3615B00050100		48,72
120P	ANF02120P	3612B00050120					56,78
120				ANF02120	3620B00050120		50,33
130				ANF02130	3620B00050130		53,39
140				ANF02140	3620B00050140		55,53
150				ANF02150	3620B00050150		63,00
160				ANF02160	3620B00050160		66,83
180				ANF02180	3620B00050180		66,83
200				ANF02200	3620B00050200		70,47



Elemento lineare 250 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF03080	3612B00025080		ANFL03080	3615B00025080		32,48
100	ANF03100	3612B00025100		ANFL03100	3615B00025100		38,97
120P	ANF03120P	3612B00025120					44,07
120				ANF03120	3620B00025120		33,13
130				ANF03130	3620B00025130		33,51
140				ANF03140	3620B00025140		33,85
150				ANF03150	3620B00025150		41,05
160				ANF03160	3620B00025160		46,97
180				ANF03180	3620B00025180		46,97
200				ANF03200	3620B00025200		48,78



Elemento telescopico / regolabile h 300 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF09080	3612B02080		ANFL09080	3615B02080		71,35
100	ANF09100	3612B02100		ANFL09100	3615B02100		74,93
120P							
120				ANF09120	3620B02120		176,67
130				ANF09130	3620B02130		177,45
140				ANF09140	3620B02140		178,41
150				ANF09150	3620B02150		179,08
160				ANF09160	3620B02160		186,08
180				ANF09180	3620B02180		193,08
200				ANF09200	3620B02200		205,04



Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF97120	3620B39A120		82,98
130				ANF97130	3620B39A130		83,79
140				ANF97140	3620B39A140		84,84
150				ANF97150	3620B39A150		94,52
160				ANF97160	3620B39A160		94,89
180				ANF97180	3620B39A180		95,27
200				ANF97200	3620B39A200		112,52


GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA · PELLET · LEGNA

FERRO **GRIGIO**: NERO **+20%**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Elemento h 1000 con saracinesca



Valvola a farfalla

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF51120	3620B39120		124,06
130				ANF51130	3620B39130		127,52
140				ANF51140	3620B39140		148,16
150				ANF51150	3620B39150		163,38
160				ANF51160	3620B39160		164,32
180				ANF51180	3620B39180		165,24
200				ANF51200	3620B39200		169,58

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF971201	3620B50120		35,01
130				ANF971301	3620B50130		35,01
140				ANF971401	3620B50140		36,64
150				ANF971501	3620B50150		37,51
160				ANF971601	3620B50160		38,29
180				ANF971801	3620B50180		39,10
200				ANF972001	3620B50200		41,33



Elemento prelievo fumi monoforo



Raccordo a T 90° con tappo cieco

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF95080	3612B48080		ANFL95080	3615B48080		85,62
100	ANF95100	3612B48100		ANFL95100	3615B48100		92,76
120P	ANF95120P	3612B48100P					115,81
120				ANF95120	3620B48120		106,69
130				ANF95130	3620B48130		107,54
140				ANF95140	3620B48140		108,37
150				ANF95150	3620B48150		109,16
160				ANF95160	3620B48160		115,29
180				ANF95180	3620B48180		115,29
200				ANF95200	3620B48200		118,05

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P	ANF20120P	3612B04090120P					141,97
120				ANF20120	3620B04090120		200,17
130				ANF20130	3620B04090130		201,21
140				ANF20140	3620B04090140		202,56
150				ANF20150	3620B04090150		203,56
160				ANF20160	3620B04090160		215,04
180				ANF20180	3620B04090180		215,04
200				ANF20200	3620B04090200		298,05



Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco



Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF20080MFM	3612BT90MFM080		ANFL20080MFM	3615BT90MFM080		84,44
100	ANF20100MFM	3612BT90MFM100		ANFL20100MFM	3615BT90MFM100		90,93
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF20080FFM	3612B08F08		ANFL20080FFM	3615B08F08		84,44
100	ANF20100FFM	3612B10F10		ANFL20100FFM	3615B10F10		90,93
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							

PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Raccordo a T 90° FFM con derivazione 80 mm F e tappo cieco

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100	ANF22100FFM	3612B10F08100					95,42
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF20080MMM	3612BT90MMM080		ANFL20080MMM	3615BT90MMM080		84,44
100	ANF20100MMM	3612BT90MMM100		ANFL20100MMM	3615BT90MMM100		90,93
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo a T 90° ispezionabile

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF200801	3612BT08F080		ANFL200801	3615BT08F080		113,66
100	ANF201001	3612BT08F100		ANFL201001	3615BT08F100		134,30
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							





Gomito a 90°

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF15080	3612B02090080		ANFL15080	3615B02090080		57,58
100	ANF15100	3612B02090100		ANFL15100	3615B02090100		73,00
120P	ANF15120P	3612B02090120					92,94
120				ANF15120	3620B02090120		76,31
130				ANF15130	3620B02090130		80,15
140				ANF15140	3620B02090140		85,74
150				ANF15150	3620B02090150		95,33
160				ANF15160	3620B02090160		102,87
180				ANF15180	3620B02090180		102,87
200				ANF15200	3620B02090200		106,26

OLD





Gomito a 90° ispezionabile



Gomito a 90° a 2 spicchi

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF150801	3612B03090080		ANFL150801	3615B03090080		103,47
100	ANF151001	3612B03090100		ANFL151001	3615B03090100		110,60
120P							
120				ANF151201	3620B03090120		83,84
130				ANF151301	3620B03090130		88,05
140				ANF151401	3620B03090140		94,19
150				ANF151501	3620B03090150		104,75
160				ANF151601	3620B03090160		113,03
180				ANF151801	3620B03090180		113,03
200				ANF152001	3620B03090200		116,72

OLD

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF150803	3612B03090A080		ANFL150803	3615B03090A080		107,03
100	ANF151003	3612B03090A100		ANFL151003	3615B03090A100		121,30
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA · PELLET · LEGNA · FERRO **GRIGIO**: NERO **+20%** · **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**



Gomito a 90° a 2 spicchi ispezionabile



Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF150802	3612B03090B080		ANFL150802	3615B03090B080		107,03
100	ANF151002	3612B03090B100		ANFL151002	3615B03090B100		121,30
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF05120	3620B02090G120		151,23
130				ANF05130	3620B02090G130		152,73
140				ANF05140	3620B02090G140		155,13
150				ANF05150	3620B02090G150		157,46
160				ANF05160	3620B02090G160		175,30
180				ANF05180	3620B02090G180		175,30
200				ANF05200	3620B02090G200		191,28

OLD





Gomito a 45°





Gomito a 45° ispezionabile

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF17080	3612B02045080		ANFL17080	3615B02045080		53,80
100	ANF17100	3612B02045100		ANFL17100	3615B02045100		64,78
120P	ANF17120P	3612B02045120P					70,67
120				ANF17120	3620B02045120		71,70
130				ANF17130	3620B02045130		75,21
140				ANF17140	3620B02045140		80,33
150				ANF17150	3620B02045150		89,63
160				ANF17160	3620B02045160		89,50
180				ANF17180	3620B02045180		89,50
200				ANF17200	3620B02045200		100,86

OLD

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF170801	3612B03045080		ANFL170801	3615B03045080		103,47
100	ANF171001	3612B03045100		ANFL171001	3615B03045100		121,30
120P	ANF171201P	3612B03045120P					a richiesta
120				ANF171201	3620B03045120		94,34
130				ANF171301	3620B03045130		95,38
140				ANF171401	3620B03045140		95,90
150				ANF171501	3620B03045150		108,61
160				ANF171601	3620B03045160		108,61
180				ANF171801	3620B03045180		108,61
200				ANF172001	3620B03045200		123,09

OLD





Gomito a 30°





Gomito a 15°

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF19080	3612B02030080		ANFL19080	3615B02030080		57,10
100	ANF19100	3612B02030100		ANFL19100	3615B02030100		68,76
120P							
120				ANF19120	3620B02030120		72,52
130				ANF19130	3620B02030130		73,20
140				ANF19140	3620B02030140		74,01
150				ANF19150	3620B02030150		77,72
160				ANF19160	3620B02030160		93,95
180				ANF19180	3620B02030180		93,95
200				ANF19200	3620B02030200		104,05

OLD

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF18080	3612B02015080		ANFL18080	3615B02015080		57,10
100	ANF18100	3612B02015100		ANFL18100	3615B02015100		68,76
120P							
120				ANF18120	3620B02015120		72,52
130				ANF18130	3620B02015130		73,20
140				ANF18140	3620B02015140		74,01
150				ANF18150	3620B02015150		77,72
160				ANF18160	3620B02015160		93,95
180				ANF18180	3620B02015180		93,95
200				ANF18200	3620B02015200		104,05

PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Manicotto femmina - femmina

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF25080	3612B15080		ANFL25080	3615B15080		42,81
100	ANF25100	3612B15100		ANFL25100	3615B15100		49,95
120P	ANF25120P	3612B15120					47,12
120				ANF25120	3620B15120		30,84
130				ANF25130	3620B15130		31,10
140				ANF25140	3620B15140		32,33
150				ANF25150	3620B15150		33,46
160				ANF25160	3620B15160		36,09
180				ANF25180	3620B15180		36,09
200				ANF25200	3620B15200		38,90



Manicotto maschio - maschio

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF26080	3612B14080		ANFL26080	3615B14080		24,98
100	ANF26100	3612B14100		ANFL26100	3615B14100		32,12
120P	ANF26120P	3612B14120					47,12
120				ANF26120	3620B14120		37,97
130				ANF26130	3620B14130		38,24
140				ANF26140	3620B14140		39,10
150				ANF26150	3620B14150		40,60
160				ANF26160	3620B14160		43,23
180				ANF26180	3620B14180		43,23
200				ANF26200	3620B14200		46,04



Allargamenti maschio - femmina

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80/100	ANF91080100	3612B36080100		ANFL91080100	3615B36080100		64,22
80/120	ANF91080120	3612B36080120					64,22
80/130	ANF91080130	3612B36080130					64,22
100/120	ANF91100120	3612B36100120					76,44
120/130				ANF91120130	3612B36120130		77,94
120/150				ANF91120150	3620B36120150		77,94
130/150				ANF91130150	3620B36130150		77,94
140/150				ANF91140150	3620B36140150		77,94
150/160				ANF91150160	3620B36150160		77,94
150/180				ANF91150180	3620B36150180		77,94



Riduzioni femmina - maschio

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
100/80	ANF92100080	3612B37100080		ANFL92100080	3615B37100080		64,22
120/80	ANF92120080	3612B37120080					64,22
130/80	ANF92130080	3612B37130080					64,22
120/100	ANF92120100	3612B37120100					76,44
130/120				ANF92130120	3620B37130120		77,94
150/120				ANF92150120	3620B37150120		77,94
150/130				ANF92150130	3620B37150130		77,94
150/140				ANF92150140	3620B37150140		77,94
160/150				ANF92160150	3620B37160150		77,94
180/150				ANF92180150	3620B37180150		77,94



Allargamenti femmina - femmina

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80/100	ANF89080100	3612B36FF080100		ANFL89080100	3615B36FF080100		64,22
80/120	ANF89080120	3612B36FF080120					64,22
80/130	ANF89080130	3612B36FF080130					64,22
100/120	ANF89100120	3612B36FF100120					76,44
120/130				ANF89120130	3612B36FF120130		77,94
120/150				ANF89120150	3620B36FF120150		77,94
130/150				ANF89130150	3620B36FF130150		77,94
140/150				ANF89140150	3620B36FF140150		77,94
150/160				ANF89150160	3620B36FF150160		77,94
150/180				ANF89150180	3620B36FF150180		77,94



Adattatore (legna maschio / inox mono femmina)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF91118120I	3620B39120		69,41
130				ANF91128130I	3620B39130		74,81
140				ANF91138140I	3620B39140		81,55
150				ANF91148150I	3620B39150		83,76
160				ANF91158160I	3620B39160		90,88
180				ANF91178180I	3620B39180		94,39
200				ANF91198200I	3620B39200		98,25

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA · PELLET · LEGNA · FERRO **GRIGIO**: NERO **+20%** · **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**



Adattatore (legna femmina / inox mono maschio)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				OLD ANF92118120I	3620B40120		69,41
130				OLD ANF92128130I	3620B40130		74,81
140				OLD ANF92138140I	3620B40140		81,55
150				OLD ANF92148150I	3620B40150		83,76
160				OLD ANF92158160I	3620B40160		90,88
180				OLD ANF92178180I	3620B40180		94,39
200				OLD ANF92198200I	3620B40200		98,25



Adattatore (legna femmina / inox mono femmina)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				OLD ANF89118120I	3620B40120F		69,41
130				OLD ANF89128130I	3620B40130F		74,81
140				OLD ANF89138140I	3620B40140F		81,55
150				OLD ANF89148150I	3620B40150F		83,76
160				OLD ANF89158160I	3620B40160F		90,88
180				OLD ANF89178180I	3620B40180F		94,39
200				OLD ANF89198200I	3620B40200F		98,25



Adattatore (legna maschio / inox mono maschio)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				OLD ANF88118120I	3620B40120M		69,41
130				OLD ANF88128130I	3620B40130M		74,81
140				OLD ANF88138140I	3620B40140M		81,55
150				OLD ANF88148150I	3620B40150M		83,76
160				OLD ANF88158160I	3620B40160M		90,88
180				OLD ANF88178180I	3620B40180M		94,39
200				OLD ANF88198200I	3620B40200M		98,25



Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF79080	3612B50080		ANFL79080	3615B50080		103,92
100	ANF79100	3612B50100		ANFL79100	3615B50100		107,51
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF81080	3612B44080		ANFL81080	3615B44080		140,42
100	ANF81100	3612B44100		ANFL81100	3615B44100		153,08
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF79080A	3612B50A080		ANFL79080A	3615B50A080		97,43
100	ANF79100A	3612B50A100		ANFL79100A	3615B50A100		97,43
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							

PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm telescopico

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF81080A	3612B45080		ANFL81080A	3615B45080		131,64
100	ANF81100A	3612B45100		ANFL81100A	3615B45100		144,85
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo a parete completo di rosone

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF78120	3620B44120		100,97
130				ANF78130	3620B44130		108,41
140				ANF78140	3620B44140		112,73
150				ANF78150	3620B44150		121,36
160				ANF78160	3620B44160		132,89
180				ANF78180	3620B44180		144,40
200				ANF78200	3620B44200		156,17

OLD



Raccordo a parete completo di rosone per innesto maschio

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF78120M	3620B45120		149,48
130				ANF78130M	3620B45130		158,82
140				ANF78140M	3620B45140		167,15
150				ANF78150M	3620B45150		174,64
160				ANF78160M	3620B45160		200,21
180				ANF78180M	3620B45180		200,21
200				ANF78200M	3620B45200		217,99

OLD



Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF83080	3612B46080					85,62
100							
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Passaggio a muro completo di rosone (passante)

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF83080A	3612B47080					92,76
100							
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF80120	3620B46120		164,42
130				ANF80130	3620B46130		174,70
140				ANF80140	3620B46140		183,87
150				ANF80150	3620B46150		192,10
160				ANF80160	3620B46160		220,24
180				ANF80180	3620B46180		220,24
200				ANF80200	3620B46200		239,80

OLD

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA · PELLET · LEGNA · FERRO **GRIGIO**: NERO **+20%** · **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**



Raccordo a soffitto telescopico flottante

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80							
100							
120P							
120				ANF80120F	3620B47120		164,42
130				ANF80130F	3620B47130		174,70
140				ANF80140F	3620B47140		183,87
150				ANF80150F	3620B47150		192,10
160				ANF80160F	3620B47160		220,24
180				ANF80180F	3620B47180		220,24
200				ANF80200F	3620B47200		239,80

OLD



Raccordo a parete a scomparsa con uscita maschio

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF78080S	3612B48S080					95,38
100	ANF78100S	3612B48S100					105,87
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo telescopico a soffitto
Elemento telescopico incluso

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF80080T	3612B49T080					173,61
100	ANF80100T	3612B49T100					193,55
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Kit di montaggio magnetico per rosone

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANFTASKIT	KITTASM					24,47
100							
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80/100	ANF81100080	3605B44080		ANFL81100080	3605B44L080		146,31
100/100	ANF81100100	3605B44100		ANFL81100100	3605B44L100		160,95
120P							
120							
130							
140							
150							
160							
180							
200							



Rosone di finitura

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF57080	3612B42080		ANFL57080	3615B42080		21,47
100	ANF57100	3612B42100		ANFL57100	3615B42100		24,98
120P							
120				ANF57120	3620B42120		31,17
130				ANF57130	3620B42130		31,17
140				ANF57140	3620B42140		32,03
150				ANF57150	3620B42150		32,03
160				ANF57160	3620B42160		35,74
180				ANF57180	3620B42180		35,74
200				ANF57200	3620B42200		37,52

OLD

PRIMA PELLET • MONO FLAMME ACCIAIO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO



Rosone ellittico per innesto a 45°

GSV 20

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	ANF58080	3612B41080		ANFL58080	3615B41080		33,53
100	ANF58100	3612B41100		ANFL58100	3615B41100		35,68
120P							
120				ANF58120	3620B41120		52,37
130				ANF58130	3620B41130		52,37
140				ANF58140	3620B41140		52,37
150				ANF58150	3620B41150		52,37
160				ANF58160	3620B41160		52,37
180				ANF58180	3620B41180		59,08
200				ANF58200	3620B41200		59,08

OLD



Rosone coprimuro liscio con tre fori

GSV 20

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	ANF57080B	3612B43080		ANFL57080B	3615B43080		28,54
100	ANF57100B	3612B43100		ANFL57100B	3615B43100		38,74
120P							
120				ANF57120B	3620B431120		52,37
130				ANF57130B	3620B431130		52,37
140				ANF57140B	3620B431140		52,37
150				ANF57150B	3620B431150		52,37
160				ANF57160B	3620B431160		52,37
180				ANF57180B	3620B431180		59,08
200				ANF57200B	3620B431200		59,08


OLD



Rosone coprimuro in gomma

GSV 27

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	F557080	3605B42080					12,79
100	F557100	3605B42100					19,51



Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

GSV 20

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	ANF57080A	3612B52080		ANFL57080A	3615B52080		40,75
100	ANF57100A	3612B52100		ANFL57100A	3615B52100		43,21
120P	ANF57120A	3612B52120		ANFL57120A	3615B52120		46,22



Terminale parapioggia

GSV 20

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	ANF37080	3612B58080		ANFL37080	3615B58080		74,84
100	ANF37100	3612B58100		ANFL37100	3615B58100		83,93
120P	ANF37120	3612B58120		ANFL37120	3615B58120		93,47



Terminale controventato

GSV 20

	OPACO			LUCIDO			
Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	COD. ANCG	COD. TUBEST	Q.TÀ	€ pz.
80	ANF36080	3612B54080		ANFL36080	3615B54080		97,35
100	ANF36100	3612B54100		ANFL36100	3615B54100		111,82
120P	ANF36120	3612B54120		ANFL36120	3615B54120		125,06



Terminale angolare



Protezione antiscottatura

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF41080	3612B51080		ANFL41080	3615B51080		92,76
100	ANF41100	3612B51100		ANFL41100	3615B51100		128,43
120P	ANF41120P	3612B51120P					a richiesta
120				ANF41120	3620B51120		a richiesta
130				ANF41130	3620B51130		a richiesta
140				ANF41140	3620B51140		a richiesta
150				ANF41150	3620B51150		a richiesta
160				ANF41160	3620B51160		a richiesta
180				ANF41180	3620B51180		a richiesta
200				ANF41200	3620B51200		a richiesta

OLD


GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF98080	3612B49080		ANFL98080	3615B49080		185,56
100	ANF98100	3612B49100		ANFL98100	3615B49100		242,39
120P	ANF98120P	3612B49120P					a richiesta
120				ANF98120	3620B49120		a richiesta
130				ANF98130	3620B49130		a richiesta
140				ANF98140	3620B49140		a richiesta
150				ANF98150	3620B49150		a richiesta
160				ANF98160	3620B49160		a richiesta
180				ANF98180	3620B49180		a richiesta
200				ANF98200	3620B49200		a richiesta

OLD



Collare di fissaggio a muro



Pedana

GSV 20

Ø	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
80	ANF94080	3612B13080		ANFL94080	3615B13C080		28,54
100	ANF94100	3612B13100		ANFL94100	3615B13C100		35,68
120P							
120				ANF94120	3620B13C120		39,09
130				ANF94130	3620B13C130		41,33
140				ANF94140	3620B13C140		42,30
150				ANF94150	3620B13C150		44,56
160				ANF94160	3620B13C160		49,05
180				ANF94180	3620B13C180		53,56
200				ANF94200	3620B13C200		59,11

OLD

GSV 20

dim.	OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
900X1000 ARROTONDATA	ANFPED1	PEDA1		ANFLPED1	PEDAL1		337,49
800X900 ARROTONDATA	ANFPED2	PEDA2		ANFLPED2	PEDAL2		286,00
600X800 ARROTONDATA	ANFPED3	PEDA3		ANFLPED3	PEDAL3		208,69
600X700 RETTANGOLARE	ANFPED4	PEDA4		ANFLPED4	PEDAL4		194,82
1100X450 RETTANGOLARE		PEDA5			PEDAL5		207,40
1000X1000 QUADRATA		PEDA6			PEDAL6		675,92
1200X1000 RETTANGOLARE		PEDA7			PEDAL7		742,56
1000 ROTONDA		PEDARO			PEDALRO		363,87
1200X1000 A GOCCIA	ANFPED5	PEDAGO		ANFLPED5	PEDALGO		380,80



Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

GSV 20

Ø	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	LUCIDO COD. ANCG	LUCIDO COD. TUBEST	LUCIDO Q.TÀ	€ pz.
	ANF99000 NPEINT1 Stufe a Pellet		ANFL99000 PEINT1L Stufe a Pellet finitura lucida			72,70
	ANF99001 PEINT5 Stufe a Legna					72,70

OLD



Kit FERRO Ø 80 mm

GSV 20

OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	€ pz.
ANFKIT01080	3612BKIT08		302,90

Contenuto del kit :

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura



Box FERRO Ø 80 mm

GSV 20

OPACO COD. ANCG	OPACO COD. TUBEST	OPACO Q.TÀ	€ pz.
BOXSTOREPELLET	KIT12PRO		6.130,41

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto **€ 200,00** netto non soggetto a sconti

L'immagine è puramente indicativa

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest ITALIA
TRIVENETO



PRIMA PELLET SMALTATO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO SMALTATO

PRIMA PELLET SMALTATO

MONOPARETE ACCIAIO FERRITICO SMALTATO



Il sistema **monoparete PRIMA PELLET SMALTATO** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in robusto acciaio ferritico FE.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere (Ø 80 - Ø 100), spessore 0,8 mm o innesto maschio rastremato (Ø 120 - Ø 200).

Il sistema **PRIMA PELLET SMALTATO** può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta e a camera stagna senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile solido con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (solo per i Ø 80 e Ø 100 mm e in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.

Tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellet o stufe a legna e caminetti d'arredo.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-2

T200 P1 D V2 L80120 O30M	Ø 80÷100
T200 N1 D V2 L80120 GXXXNM	Ø 80÷100
T600 N1 D V2 L80120 GXXXNM	Ø 80÷100
T600 N1 D V2 L80200 GXXXNM	Ø 120÷180
T600 N1 D V2 L80200 G800M	Ø 200
T200 P1 W V2 L80080 O30M	Ø 80÷120
T200 N1 W V2 L80080 G375NM CG	Ø 80÷120
T600 N1 W V2 L80080 G375NM	Ø 80÷120

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo stufe a pellet, a legna, biocombustili e similari.

APPLICAZIONE

Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) • A RICHIESTA

| 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 |

Guarnizione in silicone compresa e montata.



Elemento lineare
1000 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0801080	3614B00100080	52,62	
100	SM0801100	3614B00100100	66,86	
120	ANFS01120	3614B00100120	121,51	
130	ANFS01130	3614B00100130	121,51	
140	ANFS01140	3614B00100140	127,53	
150	ANFS01150	3614B00100150	127,53	



Elemento lineare
500 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0802080	3614B00050080	41,73	
100	SM0802100	3614B00050100	51,87	
120	ANFS02120	3614B00050120	80,99	
130	ANFS02130	3614B00050130	80,99	
140	ANFS02140	3614B00050140	89,03	
150	ANFS02150	3614B00050150	89,03	



Elemento lineare
250 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0803080	3614B00025080	31,23	
100	SM0803100	3614B00025100	37,98	
120	ANFS03120	3614B00025120	57,15	
130	ANFS03130	3614B00025130	57,15	
140	ANFS03140	3614B00025140	62,89	
150	ANFS03150	3614B00025150	62,89	



Elemento telescopico /
regolabile

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0809080	3614B01080	83,88	
100	SM0809100	3614B01100	89,61	
120	ANFS09120	3614B01120	192,33	
130	ANFS09130	3614B01130	192,33	
140	ANFS09140	3614B01140	192,33	
150	ANFS09150	3614B01150	192,33	



Tubo lineare da 300 mm
con valvola

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	-	-	-	
100	-	-	-	
120	ANFS97120	3614B39A120	149,60	
130	ANFS97130	3614B39A130	149,60	
140	ANFS97140	3614B39A140	149,60	
150	ANFS97150	3614B39A150	149,60	



Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0895080	3614B48080	a richiesta	
100	SM0895100	3614B48100	a richiesta	



Raccordo a T 90°
con tappo cieco

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	-	-	-	
100	-	-	-	
120	ANFS20120	3614B04090120	148,65	
130	ANFS20130	3614B04090130	148,65	
140	ANFS20140	3614B04090140	179,48	
150	ANFS20150	3614B04090150	179,48	



Raccordo a T 90° MFM
con tappo cieco

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0820080MFM	3614BT90MFM080	111,37	
100	SM0820100MFM	3614BT90MFM100	125,28	



Raccordo a T 90° FFM
con tappo cieco

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0820080FFM	3614B08F08080	111,37	
100	SM0820100FFM	3614B08F08100	125,28	



Raccordo a T 90° MMM
con tappo cieco

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pzß .	Q.TÀ
80	SM0820080MMM	3614BT90MMM080	111,37	
100	SM0820100MM M	3614BT90MMM100	125,28	



Tappo cieco

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM08025080	3614B22080	34,85	
100	SM08025100	3614B22100	39,23	



Gomito a 90°

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0815080	3614B02090080	69,64	
100	SM0815100	3614B02090100	83,55	



Gomito a 90°
ispezionabile

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM08150801	3614B03090080	126,72	
100	SM08151001	3614B03090100	142,67	
120	ANFS151201	3614B03090120	176,14	
130	ANFS151301	3614B03090130	176,14	
140	ANFS151401	3614B03090140	176,14	
150	ANFS151501	3614B03090150	176,14	



Gomito a 45°

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0817080	3614B02045080	58,42	
100	SM0817100	3614B02045100	74,23	
120	ANFS17120	3614B02045120	125,01	
130	ANFS17130	3614B02045130	125,01	
140	ANFS17140	3614B02045140	130,96	
150	ANFS17150	3614B02045150	130,96	



Gomito a 45°
ispezionabile

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	-	-	-	
100	-	-	-	
120	ANFS171201	3614B03045A120	176,14	
130	ANFS171301	3614B03045A130	176,14	
140	ANFS171401	3614B03045A140	176,14	
150	ANFS171501	3614B03045A150	176,14	



Manicotto
femmina - femmina

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0825080	3614B15080	40,68	
100	SM0825100	3614B15100	45,70	
120	ANFS25120	3614B15120	85,06	
130	ANFS25130	3614B15130	85,06	
140	ANFS25140	3614B15140	85,06	
150	ANFS25150	3614B15150	85,06	



Manicotto
maschio - maschio

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0826080	3614B14080	36,56	
100	SM0826100	3614B14100	40,68	
120	ANFS26120	3614B14120	85,06	
130	ANFS26130	3614B14130	85,06	
140	ANFS26140	3614B14140	85,06	
150	ANFS26150	3614B14150	85,06	



Allargamenti
maschio - femmina

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80/100	SM0891080100	3614B36080100	93,64	
120/150	ANFS91120150	3614B36120150	110,12	
130/150	ANFS91130150	3614B36130150	110,12	
140/150	ANFS91140150	3614B36140150	110,12	
120/140	ANFS91120140	3614B36120140	110,12	
130/140	ANFS91130140	3614B36130140	110,12	
120/130	ANFS91120130	3614B36120130	110,12	
150/180	ANFS91150180	3614B36150180	115,36	



Riduzioni
femmina - maschio

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100/80	SM0892100080	3614B37100080	**93,64**	
150/120	ANFS92150120	3614B37150120	**110,12**	
150/130	ANFS92150130	3614B37150130	**110,12**	
150/140	ANFS92150140	3614B37150140	**110,12**	
140/120	ANFS92140120	3614B37140120	**110,12**	
140/130	ANFS92140130	3614B37140130	**110,12**	
130/120	ANFS92130120	3614B37130120	**110,12**	
180/150	ANFS92180150	3614B37180150	**115,36**	



Raccordo unico con rosone
Ø esterno 250 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0879080	3614B50080	**74,03**	
100	SM0879100	3614B50100	**86,64**	



Raccordo unico con rosone
Ø esterno 250 mm telescopico

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0881080	3614B44080	**113,24**	
100	SM0881100	3614B44100	**123,91**	



Raccordo unico con rosone
Ø esterno 180 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0879080A	3614B50A080	**116,32**	
100	SM0879100A	3614B50A100	**123,67**	



Raccordo unico con rosone
Ø esterno 180 mm telescopico

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0881080A	3614B45080	**112,44**	
100	SM0881100A	3614B45100	**119,59**	



Passaggio a muro
completo di rosone (battuta)

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0883080	3614B46080	**98,39**	



Passaggio a muro
completo di rosone (passante)

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0883080A	3614B47080	**109,77**	



Terminale
parapioggia

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0837080	3614B58080	**93,48**	
100	SM0837100	3614B58100	**107,49**	



Terminale
angolare

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0841080	3614B51080	**115,49**	
100	SM0841100	3614B51100	**126,99**	



Rosone di finitura
in metallo

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM0857080	3614B42080	38,45	
100	SM0857100	3614B42100	41,71	
120	ANFS57120	3614B42120	134,70	
130	ANFS57130	3614B42130	134,70	
140	ANFS57140	3614B42140	134,70	
150	ANFS57150	3614B42150	134,70	



Rosone di finitura
in gomma

GSV 27

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	F557080	3605B42080	12,79	
100	F557100	3605B42100	19,51	



Collare di fissaggio
a muro

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM094080	3614B13C080	43,98	
100	SM094100	3614B13C100	52,80	



Fascetta di fissaggio
a muro con tassello

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SM094080A	3614B13080	46,32	
100	SM094100A	3614B13100	48,41	



Kit SMALTATO
Ø 80 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	SMKIT01080	3614BKIT08	356,40	

Contenuto del kit:
- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura



Box SMALTATO
Ø 80 mm

GSV 29

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	BOXSTORESMALTATO	3614BBOX08	6.626,61	

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)
Prezzo box vuoto **€ 200,00**
netto non soggetto a sconti

L'immagine è puramente indicativa

tubest ITALIA
TRIVENETO



CONDENS

MONOPARETE
IN POLIPROPILENE - PPs

CONDENS MONOPARETE IN POLIPROPILENE - PPs



Il sistema **CONDENS** è un sistema plastico **monoparete modulare bianco e nero**, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471 e certificato CE.
È completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e di cappe cucina.
Il sistema CONDENS bianco è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie.

Questo sistema può essere utilizzato con qualsiasi generatore di calore a condensazione senza limitazione di potenza con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 120 °C.
È idoneo anche come canale di esalazione delle cappe cucina o per qualsiasi altro impiego purché sia rispettata la temperatura massima di funzionamento (120 °C).

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:
- UNI EN 14471
  T120 P1 W 2 O00 LI E U
  T120 H1 W 2 O00 LI E U

UTILIZZO
Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione, cappe cucina per uso domestico.


APPLICAZIONE
Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 125 | 160 | 200 |

Guarnizione in silicone compresa e montata.

CONDENS M/ F CON INNESTI MASCHIO / FEMMINA PRESTAMPATI




TOP quality

Flessibile in rotoli con innesto maschio / femmina prestampato

GSV 10

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ m	CONF.
50	50	PFL50050	PF050050 **	-	rotolo
50	50	PFL050	PF050 **	-	1 m (spezzone)
60	50	PFL50060C	PF050060C	16,44	200 m (50x4)
60	50	PFL50060	PF050060B	18,23	50 m (50x1)
60	1	PFL060	PF060	23,66	1 m (spezzone)
80	50	PFL50080C	PF050080C	16,62	200 m (50x4)
80	50	PFL50080	PF050080B	18,40	50 m (50x1)
80	25	PFL25080	PF025080	18,40	25 m (25x1)
80	1	PFL080	PF080	23,90	1 m (spezzone)
100	25	PFL25100	PF025100	29,44	25 m (25x1)
100	1	PFL100	PF100	38,26	1 m (spezzone)
110	25	PFL25110	PF025110	69,20	25 m (25x1)
110	1	PFL110	PF110	89,96	1 m (spezzone)
125	25	PFL25125	PF025125	37,69	25 m (25x1)
125	1	PFL125	PF125	49,03	1 m (spezzone)
160	25	PFL25160	PF025160	139,44	25 m (25x1)
160	1	PFL160	PF160	181,26	1 m (spezzone)
200	30	PFL30200	PF030200	-	30 m
200	1	PFL200	PF200	-	1 m (spezzone)

CONDENS TUTTO-FLEX MODELLO EASY



Flessibile in rotoli Tutto-Flex

GSV 10

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	50	PFLE50050	PFE050050	18,23	rotolo
60	50	PFLE50060	PFE050060	18,23	rotolo
80	50	PFLE50080	PFE050080	18,40	rotolo



Manicotto flessibile - rigido maschio

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PPE065050	PLGM50	19,91	1
60 / 50	PPE065060050	PLGM6050	19,91	1
80 / 50	PPE065080050	PLGM8050	19,91	1
60	PPE065060	PLGM60	19,91	1
80 / 60	PPE065080060	PLGM8060	19,91	1
80	PPE065080	PLGM80	19,91	1




Manicotto flessibile - rigido femmina

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50 / 50	PP064050050	PLGF5050	35,00	1
50 / 60	PP064050060	PLGF5060	35,00	1
50 / 80	PP064050080	PLGF5080	35,00	1

ESEMPIO INSTALLAZIONE FASCETTA DI SICUREZZA






Fascetta di sicurezza per collegamento PP / PP o PP / inox

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PPK030060	PLKFS60	10,49	1
60	PPK030060A	PLKFS60A	9,45	5
80	PPK030080	PLKFS80	10,49	1
80	PPK030080A	PLKFS80A	9,45	5

ESEMPIO INSTALLAZIONE KIT FLEX / RIGIDO





Kit di collegamento flex / rigido maschio

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PPE064060	PLKFR60	30,86	1
60	PPE064060A	PLKFR60A	27,78	5
80	PPE064080	PLKFR80	33,94	1
80	PPE064080A	PLKFR080A	30,56	5

COMPATIBILI ANCHE CON MOD. **MASCHIO / FEMMINA**

* VEDI **MODELLO RINFORZATO** A **PAGINA 69** OPPURE **MODELLO LIGHT** A **PAGINA 68**

** VEDI **MODELLO EASY** IN **QUESTA PAGINA**

CONDENS TUTTO-FLEX MODELLO LIGHT



Flessibile in rotoli
Tutto-Flex

GSV 10

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	20	PFLC20050	PLTF020050	**21,87**	rotolo
50	50	PFLC50050	PLTF050050	**21,87**	rotolo
60	20	PFLC20060	PLTF020060	**21,87**	rotolo
60	50	PFLC50060	PLTF050060	**21,87**	rotolo
80	20	PFLC20080	PLTF020080	**22,08**	rotolo
80	50	PFLC50080	PLTF050080	**22,08**	rotolo
100	20	PFLC20100	PLTF020100	**35,34**	rotolo
100	50	PFLC50100	PLTF050100	**35,34**	rotolo
125	20	PFLC20125	PLTF020125	**45,22**	rotolo
200	20	PFLC20200	PLTF020200	**100,80**	rotolo



Manicotto flessibile rigido
maschio / femmina

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PPL069050	PLGMF050	**24,56**	1
60	PPL069060	PLGMF060	**22,85**	1
80	PPL069080	PLGMF080	**28,70**	1
100	PPL069100	PLGMF100	**44,94**	1



Kit intubazione
con flessibile PPs da 9 m Ø 80

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	PPKIT9	KIT9PPS	**276,59**	1

Contenuto del kit:
- 9 m Flessibile PPs
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Fascetta a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti



Kit intubazione PPs Ø 80

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	PPKIT	PAKPPS	**154,81**	1

Contenuto del kit:
- 1 Raccordo a T 87°
- 1 Scarico condensa
- 1 Fascetta a muro con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

CONDENS TUTTO-FLEX MODELLO RINFORZATO



Flessibile in rotoli
Tutto-Flex rinforzato

GSV 10

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	50	PFLR50060	PHF050060	**31,39**	rotolo
80	30	PFLR30080	PHF030080	**32,94**	rotolo
110	30	PFLR30110	PHF030110	**47,52**	rotolo
125	30	PFLR30125	PHF030125	**77,27**	rotolo
160	25	PFLR25160	PHF025160	**113,58**	rotolo
200	30	PFLR30200	PHF030200	**140,39**	rotolo



Raccordo flex - rigido
femmina

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PPR064060	PHRFF060	**54,94**	1
80	PPR064080	PHRFF080	**63,81**	1
110	PPR064110	PHRFF110	**81,68**	1
125	PPR064125	PHRFF125	**136,78**	1
160	PPR064160	PHRFF160	**215,52**	1
200	PPR064200	PHRFF200	**539,17**	1



Raccordo flex - rigido
maschio

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PPR065060	PHRFM060	**35,53**	1
80	PPR065080	PHRFM080	**44,24**	1
110	PPR065110	PHRFM110	**57,09**	1
125	PPR065125	PHRFM125	**78,39**	1
160	PPR065160	PHRFM160	**121,09**	1
200	PPR065200	PHRFM200	**358,50**	1



Raccordo flex - flex

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PPR067060	PHRFEF060	**59,68**	1
80	PPR067080	PHRFEF080	**74,51**	1
110	PPR067110	PHRFEF110	**132,55**	1
125	PPR067125	PHRFEF125	**139,37**	1
160	PPR067160	PHRFEF160	**256,05**	1
200	PPR067200	PHRFEF200	**781,68**	1



Elemento lineare 1950 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP07050C	PL200050C	**26,63**	250
50	PP07050A	PL200050A	**28,03**	20
50	PP07050	PL200050	**31,14**	1
60	PP07060C	PL200060C	**28,27**	250
60	PP07060A	PL200060A	**29,72**	35
60	PP07060	PL200060	**33,04**	1
80	PP07080C	PL200080C	**29,43**	250
80	PP07080A	PL200080A	**30,94**	20
80	PP07080	PL200080	**34,38**	1
100	PP07100C	PL200100C	**63,27**	160
100	PP07100A	PL200100A	**66,64**	14
100	PP07100	PL200100	**70,13**	1
110	PP07110C	PL200110C	**76,64**	120
110	PP07110A	PL200110A	**80,68**	60
110	PP07110	PL200110	**89,64**	1
125	PP07125C	PL200125C	**76,64**	90
125	PP07125A	PL200125A	**80,68**	91
125	PP07125	PL200125	**89,64**	60
160	PP07160C	PL200160C	**127,30**	51
160	PP07160A	PL200160A	**134,01**	40
160	PP07160	PL200160	**148,90**	31
200	PP07200C	PL200200C	**181,82**	24
200	PP07200A	PL200200A	**191,38**	1
200	PP07200	PL200200	**212,62**	16
250	PP07250C	PL200250C	**413,67**	1
250	PP07250	PL200250	**459,63**	1
315	PP07315C	PL200315C	**998,06**	16
315	PP07315	PL200315	**1.108,94**	1



Elemento lineare 1000 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP01050C	PL100050C	**15,81**	250
50	PP01050B	PL100050B	**16,65**	125
50	PP01050A	PL100050A	**17,51**	20
50	PP01050	PL100050	**19,45**	1
60	PP01060C	PL100060C	**13,47**	250
60	PP01060B	PL100060B	**14,14**	125
60	PP01060A	PL100060A	**14,91**	35
60	PP01060	PL100060	**16,56**	1
80	PP01080C	PL100080C	**12,84**	250
80	PP01080B	PL100080B	**13,52**	125
80	PP01080A	PL100080A	**14,22**	20
80	PP01080	PL100080	**15,81**	1
100	PP01100C	PL100100C	**25,44**	160
100	PP01100B	PL100100B	**26,73**	80
100	PP01100A	PL100100A	**28,14**	14
100	PP01100	PL100100	**31,25**	1
110	PP01110C	PL100110C	**32,38**	120
110	PP01110B	PL100110B	**34,09**	60
110	PP01110	PL100110	**31,25**	1
125	PP01125C	PL100125C	**32,38**	90
125	PP01125B	PL100125B	**34,09**	45
125	PP01125A	PL100125A	**35,88**	9
125	PP01125	PL100125	**39,87**	1
160	PP01160C	PL100160C	**58,63**	60
160	PP01160B	PL100160B	**61,64**	30
160	PP01160A	PL100160A	**64,88**	5
160	PP01160	PL100160	**72,07**	1
200	PP01200C	PL100200C	**103,54**	40
200	PP01200B	PL100200B	**108,99**	20
200	PP01200A	PL100200A	**114,72**	3
200	PP01200	PL100200	**127,50**	1
250	PP01250C	PL100250C	**262,35**	24
250	PP01250B	PL100250B	**276,18**	12
250	PP01250	PL100250	**306,85**	1
315	PP01315C	PL100315C	**552,82**	16
315	PP01315B	PL100315B	**581,90**	8
315	PP01315	PL100315	**646,55**	1



Elemento lineare 500 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP02050A	PL050050A	**10,70**	20
50	PP02050	PL050050	**11,87**	1
60	PP02060A	PL050060A	**9,76**	35
60	PP02060	PL050060	**10,85**	1
80	PP02080A	PL050080A	**10,01**	20
80	PP02080	PL050080	**10,54**	1
100	PP02100A	PL050100A	**19,68**	14
100	PP02100	PL050100	**21,91**	1
110	PP02110A	PL050110A	**28,48**	60
110	PP02110	PL050110	**31,63**	1
125	PP02125A	PL050125A	**28,48**	9
125	PP02125	PL050125	**31,63**	1
160	PP02160A	PL050160A	**34,43**	5
160	PP02160	PL050160	**38,26**	1
200	PP02200A	PL050200A	**63,92**	3
200	PP02200	PL050200	**71,01**	1
250	PP02250	PL050250	**203,06**	1
315	PP02315	PL050315	**443,31**	1

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Elemento lineare 250 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP03050A	PL025050A	8,75	20
50	PP03050	PL025050	9,70	1
60	PP03060A	PL025060A	5,29	35
60	PP03060	PL025060	5,91	1
80	PP03080A	PL025080A	7,31	20
80	PP03080	PL025080	8,11	1
100	PP03100A	PL025100A	10,93	14
100	PP03100	PL025100	12,12	1
110	PP03110A	PL025110A	14,91	60
110	PP03110	PL025110	16,56	1
125	PP03125A	PL025125A	14,91	9
125	PP03125	PL025125	16,56	1
160	PP03160A	PL025160A	19,52	5
160	PP03160	PL025160	21,71	1
200	PP03200A	PL025200A	33,60	3
200	PP03200	PL025200	37,35	1
250	PP03250	PL025250	166,99	1
315	PP03315	PL025315	338,51	1



Gomito a 87°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP15050A	PC087050A	11,10	20
50	PP15050	PC087050	12,32	1
60	PP15060A	PC087060A	9,97	35
60	PP15060	PC087060	11,07	1
80	PP15080A	PC087080A	7,34	20
80	PP15080	PC087080	8,76	1
100	PP15100A	PC087100A	16,56	14
100	PP15100	PC087100	18,40	1
110	PP15110A	PC087110A	42,38	60
110	PP15110	PC087110	47,08	1
125	PP15125A	PC087125A	42,38	9
125	PP15125	PC087125	47,08	1
160	PP15160A	PC087160A	55,78	5
160	PP15160	PC087160	61,99	1
200	PP15200A	PC087200A	76,13	3
200	PP15200	PC087200	84,63	1
250	PP15250	PC087250	437,74	1
315	PP15315	PC087315	649,29	1



Curva base con staffa

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP82060	PC87S060	70,56	1
80	PP82080	PC87S080	111,55	1
100	PP82100	PC87S100	123,21	1
110	PP82110	PC87S110	134,53	1
125	PP82125	PC87S125	134,53	1
160	PP82160	PC87S160	157,50	1
200	PP82200	PC87S200	191,52	1
250	PP82250	PC87S250	a richiesta	1
315	PP82315	PC87S315	a richiesta	1



Gomito a 87° ispezionabile

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP150501	PC87I050	a richiesta	1
60	PP150601	PC87I060	a richiesta	1
80	PP150801	PC87I080	a richiesta	1
100	PP151001	PC87I100	a richiesta	1
110	PP151101	PC87I110	a richiesta	1
125	PP151251	PC87I125	a richiesta	1
160	PP151601	PC87I160	a richiesta	1
200	PP152001	PC87I200	a richiesta	1
250	PP152501	PC87I250	a richiesta	1
315	PP153151	PC87I315	a richiesta	1



Gomito a 45°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP17050A	PC045050A	10,09	25
50	PP17050	PC045050	11,23	1
60	PP17060A	PC045060A	9,28	25
60	PP17060	PC045060	10,29	1
80	PP17080A	PC045080A	7,34	25
80	PP17080	PC045080	8,76	1
100	PP17100A	PC045100A	16,09	10
100	PP17100	PC045100	17,85	1
110	PP17110A	PC045110A	33,28	30
110	PP17110	PC045110	36,96	1
125	PP17125A	PC045125A	33,28	5
125	PP17125	PC045125	36,96	1
160	PP17160A	PC045160A	35,56	5
160	PP17160	PC045160	43,97	1
200	PP17200A	PC045200A	58,09	4
200	PP17200	PC045200	64,55	1
250	PP17250	PC045250	333,93	1
315	PP17315	PC045315	466,00	1



Gomito a 30°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP19050A	PC030050A	11,58	25
50	PP19050	PC030050	12,87	1
60	PP19060A	PC030060A	17,22	25
60	PP19060	PC030060	19,12	1
80	PP19080A	PC030080A	20,23	25
80	PP19080	PC030080	22,43	1
100	PP19100A	PC030100A	25,49	12
100	PP19100	PC030100	28,32	1
110	PP19110A	PC030110A	33,28	30
110	PP19110	PC030110	36,96	1
125	PP19125A	PC030125A	33,28	6
125	PP19125	PC030125	36,96	1
160	PP19160A	PC030160A	39,56	6
160	PP19160	PC030160	43,97	1
200	PP19200A	PC030200A	58,09	4
200	PP19200	PC030200	64,55	1
250	PP19250	PC030250	306,85	1
315	PP19315	PC030315	466,00	1



Elemento prelievo fumi

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP95050A	PEPF050A	32,40	10
50	PP95050	PEPF050	36,02	1
60	PP95060A	PEPF060A	26,32	10
60	PP95060	PEPF060	29,26	1
80	PP95080A	PEPF080A	27,30	10
80	PP95080	PEPF080	30,37	1
100	PP95100A	PEPF100A	35,59	7
100	PP95100	PEPF100	39,55	1
110	PP95110	PEPF110	48,19	1
125	PP95125A	PEPF125A	43,40	5
125	PP95125	PEPF125	48,19	1
160	PP95160A	PEPF160A	58,76	3
160	PP95160	PEPF160	65,28	1
200	PP95200	PEPF200	83,51	1
250	PP95250	PEPF250	198,60	1
315	PP95315	PEPF315	370,15	1



Tappo per prelievo fumi PPs

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
	PP95000	PEPFT000	11,64	1



Elemento drenaggio condensa verticale

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP29050D	PEEC050	a richiesta	1
60	PP29060D	PEEC060	a richiesta	1
80	PP29080D	PEEC080	93,28	1
100	PP29100D	PEEC100	a richiesta	1
110	PP29110D	PEEC110	a richiesta	1
125	PP29125D	PEEC125	a richiesta	1
160	PP29160D	PEEC160	a richiesta	1
200	PP29200D	PEEC200	a richiesta	1
250	PP29250D	PEEC250	a richiesta	1
315	PP29315D	PEEC315	a richiesta	1



Elemento drenaggio condensa orizzontale

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP29060C	PEECL060	a richiesta	
80	PP29080C	PEECL080	69,96	
100	PP29100C	PEECL100	82,91	
125	PP29125C	PEECL125	163,21	
160	PP29160C	PEECL160	187,40	
200	PP29200C	PEECL200	a richiesta	
250	PP29250C	PEECL250	a richiesta	
315	PP29315C	PEECL315	a richiesta	



Raccordo a T 87°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP20050A	PT090050A	19,11	14
50	PP20050	PT090050	21,22	1
60	PP20060A	PT090060A	16,74	14
60	PP20060	PT090060	18,59	1
80	PP20080A	PT090080A	20,27	14
80	PP20080	PT090080	21,34	1
100	PP20100A	PT090100A	26,32	10
100	PP20100	PT090100	29,23	1
110	PP20110A	PT090110A	48,01	30
110	PP20110	PT090110	53,35	1
125	PP20125A	PT090125A	48,01	4
125	PP20125	PT090125	53,35	1
160	PP20160A	PT090160A	58,44	4
160	PP20160	PT090160	64,93	1
200	PP20200A	PT090200A	80,14	4
200	PP20200	PT090200	89,01	1
250	PP20250	PT090250	512,19	1
315	PP20315	PT090315	737,52	1



Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
100	PP22100A	PT090080100A	26,14	10
100	PP22100	PT090080100	29,08	1
110	PP22110A	PT090080110A	47,67	30
110	PP22110	PT090080110	52,99	1
125	PP22125A	PT090080125A	47,67	4
125	PP22125	PT090080125	52,99	1
160	PP22160A	PT090080160A	57,27	4
160	PP22160	PT090080160	63,64	1
200	PP22200A	PT090080200A	78,47	4
200	PP22200	PT090080200	87,18	1

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Raccordo a T 87° derivazione 100 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
125	PP23125A	PT090100125A	**47,67**	4
125	PP23125	PT090100125	**52,99**	1
160	PP23160A	PT090100160A	**57,27**	4
160	PP23160	PT090100160	**63,64**	1
200	PP23200A	PT090100200A	**78,46**	4
200	PP23200	PT090100200	**87,18**	1



Elemento ispezione intermedio

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP75050A	PEI050A	**42,28**	14
50	PP75050	PEI050	**47,00**	1
60	PP75060A	PEI060A	**42,28**	14
60	PP75060	PEI060	**47,00**	1
80	PP75080A	PEI080A	**40,52**	14
80	PP75080	PEI080	**45,04**	1
100	PP75100A	PEI100A	**41,51**	14
100	PP75100	PEI100	**46,13**	1
110	PP75110A	PEI110A	**59,32**	20
110	PP75110	PEI110	**65,90**	1
125	PP75125A	PEI125A	**59,32**	10
125	PP75125	PEI125	**65,90**	1
160	PP75160A	PEI160A	**122,09**	4
160	PP75160	PEI160	**135,67**	1
200	PP75200A	PEI200A	**143,86**	4
200	PP75200	PEI200	**159,88**	1
250	PP75250	PEI250	**377,01**	1
315	PP75315	PEI315	**549,42**	1



Partenza con scarico laterale

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP29060BA	P021060A	**9,10**	20
60	PP29060B	P021060	**10,09**	1
80	PP29080BA	P021080A	**10,93**	20
80	PP29080B	P021080	**12,12**	1
100	PP29100BA	P021100A	**14,42**	20
100	PP29100B	P021100	**16,00**	1
110	PP29110B	P021110	**44,49**	1
125	PP29125BA	P021125A	**40,05**	4
125	PP29125B	P021125	**44,49**	1
160	PP29160BA	P021160A	**45,36**	4
160	PP29160B	P021160	**50,41**	1
200	PP29200BA	P021200A	**61,08**	4
200	PP29200B	P021200	**67,87**	1



* Ø 250



Tappo scarico condensa

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP29050A	P02050A	**13,27**	20
50	PP29050	P02050	**14,76**	1
60	PP29060A	P02060A	**9,10**	20
60	PP29060	P02060	**10,09**	1
80	PP29080A	P02080A	**13,85**	20
80	PP29080	P02080	**14,60**	1
100	PP29100A	P02100A	**14,42**	20
100	PP29100	P02100	**16,00**	1
110	PP29110A	P02110A	**49,17**	30
110	PP29110	P02110	**54,64**	1
125	PP29125A	P02125A	**49,17**	4
125	PP29125	P02125	**54,64**	1
160	PP29160A	P02160A	**80,14**	4
160	PP29160	P02160	**89,03**	1
200	PP29200A	P02200A	**97,17**	4
200	PP29200	P02200	**107,98**	1
250	PP29250	P02250 *	**590,00**	1
315	PP29315	P02315	**504,84**	1



Tappo cieco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP25050A	P01050A	**13,27**	20
50	PP25050	P01050	**14,76**	1
60	PP25060A	P01060A	**8,47**	20
60	PP25060	P01060	**9,37**	1
80	PP25080A	P01080A	**10,93**	20
80	PP25080	P01080	**12,12**	1
100	PP25100A	P01100A	**14,42**	20
100	PP25100	P01100	**16,00**	1
110	PP25110A	P01110A	**73,33**	30
110	PP25110	P01110	**81,48**	1
125	PP25125A	P01125A	**73,33**	4
125	PP25125	P01125	**81,48**	1
160	PP25160A	P01160A	**80,14**	4
160	PP25160	P01160	**89,03**	1
200	PP25200A	P01200A	**97,17**	4
200	PP25200	P01200	**107,98**	1
250	PP25250	P01250	**173,74**	1
315	PP25315	P01315	**504,84**	1



Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	M094050AZ	P06050Z *	**10,25**	-
50	PP094060A	P06060A	**9,16**	20
60	PP094060	P06060	**9,65**	1
60	PP094080A	P06080A	**13,08**	20
80	PP094080	P06080	**13,76**	1

⬆ * ZINCATA



Fascetta a muro inox con tassello

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
* 50	M094050AZ	360513C050Z	10,25	-
60	M094060AA	360513C060A	15,26	20
60	M094060A	360513C060	16,06	1
80	M094080AA	360513C080A	10,50	20
80	M094080A	360513C080	11,06	1
100	M094100AA	360513C100A	10,98	20
100	M094100A	360513C100	11,55	1
110	M094110AA	360513C110A	11,76	20
110	M094110A	360513C110	12,39	1
125	M094125AA	360513C125A	12,38	20
125	M094125A	360513C125	13,03	1
160	M094160AA	360513C160A	13,76	20
160	M094160A	360513C160	14,49	1
200	M094200AA	360513C200A	15,76	20
200	M094200A	360513C200	16,59	1
250	M094250A	360513C250	17,88	-

* Ø 50 ZINCATA



Crociera di centraggio universale

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP33050A	P05050A	11,91	20
50	PP33050	P05050	13,23	1
60	PP33060A	P05060A	11,91	20
60	PP33060	P05060	13,23	1
80	PP33080A	P05080A	10,71	20
80	PP33080	P05080	11,93	1
100	PP33100A	P05100A	13,50	20
100	PP33100	P05100	14,99	1
110	PP33110A	P05110A	19,52	20
110	PP33110	P05110	21,69	1
125	PP33125A	P05125A	19,52	20
125	PP33125	P05125	21,69	1
160	PP33160A	P05160A	24,04	20
160	PP33160	P05160	26,71	1
200	PP33200A	P05200A	25,54	20
200	PP33200	P05200	28,38	1



Sifone scarico condensa universale

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
	PP99000A	P04000A	15,06	8
	PP99000	P04000	16,72	1



Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
	PP990001A	P0455000A	75,84	8
	PP990001	P0455000	79,83	1



Guarnizione per condensazione in EPDM

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP52050	PP313L050	1,36	1
60	PP52060	PP313L060	1,65	1
80	PP52080	PP313L080	1,65	1
100	PP52100	PP313L100	3,01	1
110	PP52110	PP313L110	3,76	1
125	PP52125	PP313L125	4,11	1
160	PP52160	PP313L160	5,85	1
200	PP52200	PP313L200	9,43	1
250	PP52250	PP313L250	13,35	1



Tappo per ispezione

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	PP750801A	PEIT0801A	12,61	20
80	PP750801	PEIT0801	13,99	1
100	PP751001A	PEIT1001A	14,91	20
100	PP751001	PEIT1001	16,56	1



Terminale parapioggia marrone h 550 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP39060A	P31M55060	**245,11**	1
80	PP39080A	P31M55080	**249,41**	1
100	PP39100A	P31M55100	**254,51**	1
110	PP39110A	P31M55110	**282,76**	1
125	PP39125A	P31M55125	**282,76**	1
160	PP39160A	P31M55160	**549,23**	1
200	PP39200A	P31M55200	**549,23**	-
250	PP39250A	P31M55250	**664,78**	-



Terminale parapioggia marrone h 200 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP39060B	P31M20060	**85,44**	1
80	PP39080B	P31M20080	**86,21**	1
100	PP39100B	P31M20100	**117,64**	1
110	PP39110B	P31M20110	**158,34**	1
125	PP39125B	P31M20125	**158,34**	1




Faldale inclinato con base in piombo

GSV 10

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
PP51000A	P37	**81,68**	1

⬆ UNIVERSALE Ø 60 - 125



Faldale piano con base in alluminio

GSV 10

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
PP51000B	P35	**78,59**	1

⬆ UNIVERSALE Ø 60 - 125



Raccordo a T 135° per collettori

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP21100125	P135060	**283,24**	1
80	PP21100160	P135080	**384,53**	1
100	PP21100200	P135100	**569,01**	1



Valvola di non ritorno

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	PPCLAPET080	P50060	**150,44**	1
100	PPCLAPET100	P50080	**1.672,47**	1
110	PPCLAPET110	P50100	**1.801,13**	1
125	PPCLAPET125	P50125	**1.801,13**	1
160	PPCLAPET160	P50160	**2.059,13**	1
200	PPCLAPET200	P50200	**2.187,07**	1



Rosone in gomma interno

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	AL156060IA	P08060A	**9,62**	250
60	AL156060I	P08060	**10,12**	1
80	AL156080IA	P08080A	**8,09**	250
80	AL156080I	P08080	**8,51**	1
100	AL156100IA	P08100A	**22,48**	250
100	AL156100I	P08100	**23,66**	1
125	AL156125IA	P08125A	**22,48**	25
125	AL156125I	P08125	**23,66**	1



Riduzione di sezione a scomparsa

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60-50	PP92060050SA	PRS060050A	**35,06**	6
60-50	PP92060050S	PRS060050	**36,82**	1
80-50	PP92080050SA	PRS080050A	**33,49**	6
80-50	PP92080050S	PRS080050	**35,18**	1
80-60	PP92080060SA	PRS080060A	**30,36**	6
80-60	PP92080060S	PRS080060	**31,86**	1



Allargamento maschio - femmina

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.	
50-60	PP91050060A	P050060A	**20,48**	20	
50-60	PP91050060	P050060	**21,57**	1	
50-80	PP91050080A	P050080A	**20,48**	20	
50-80	PP91050080	P050080	**21,57**	1	
60-80	PP91060080A	P060080A	**20,48**	20	
60-80	PP91060080	P060080	**21,57**	1	
60-100	PP91060100A	P060100A	**14,81**	20	
60-100	PP91060100	P060100	**15,57**	1	
80-100	PP91080100A	P080100A	**24,60**	20	
80-100	PP91080100	P080100	**25,89**	1	
80-110	PP91080110A	P080110A	**160,20**	2	
80-110	PP91080110	P080110	**168,70**	1	
80-125	PP91080125A	P080125A	**160,20**	2	
80-125	PP91080125	P080125	**168,70**	1	
80-160	PP91080160A	P080160A	**96,19**	2	
80-160	PP91080160	P080160	**101,00**	1	
80-200	PP91080200A	P080200A	**121,38**	2	
80-200	PP91080200	P080200	**127,46**	1	
100-110	PP91100110A	P100110A	**95,84**	2	
100-110	PP91100110	P100110	**106,47**	1	
100-125	PP91100125A	P100125A	**86,77**	2	
100-125	PP91100125	P100125	**91,11**	1	
100-160	PP91100160A	P100160A	**98,91**	2	
100-160	PP91100160	P100160	**103,82**	1	
100-200	PP91100200A	P100200A	**123,86**	2	
100-200	PP91100200	P100200	**130,05**	1	
125-160	PP91125160A	P125160A	**165,24**	2	
125-160	PP91125160	P125160	**173,96**	1	
125-200	PP91125200A	P125200A	**99,58**	2	
125-200	PP91125200	P125200	**104,55**	1	
160-200	PP91160200A	P160200A	**213,40**	2	
160-200	PP91160200	P160200	**224,66**	1	
200-250	PP91200250A	P200250A	**644,57**	2	
200-250	PP91200250	P200250	**678,48**	1	



Allargamento maschio - femmina eccentrico

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.	
50-60	PP91050060EA	PEC050060A	**17,89**	20	
50-60	PP91050060E	PEC050060	**18,82**	1	
60-80	PP91060080EA	PEC060080A	**17,89**	20	
60-80	PP91060080E	PEC060080	**18,82**	1	
60-125	PP91060125EA	PEC060125A	**81,14**	2	
60-125	PP91060125E	PEC060125	**85,20**	1	
60-160	PP91060160EA	PEC060160A	**93,07**	2	
60-160	PP91060160E	PEC060160	**97,68**	1	
60-200	PP91060200EA	PEC060200A	**118,69**	2	
60-200	PP91060200E	PEC060200	**124,61**	1	
80-100	PP91080100EA	PEC080100A	**20,48**	20	
80-100	PP91080100E	PEC080100	**21,57**	1	
80-110	PP91080110EA	PEC080110A	**190,46**	2	
80-110	PP91080110E	PEC080110	**200,47**	1	
80-125	PP91080125EA	PEC080125A	**190,46**	2	
80-125	PP91080125E	PEC080125	**200,47**	1	
80-160	PP91080160EA	PEC080160A	**96,19**	2	
80-160	PP91080160E	PEC080160	**101,00**	1	
80-200	PP91080200EA	PEC080200A	**121,38**	2	
80-200	PP91080200E	PEC080200	**127,46**	1	
100-110	PP91100110EA	PEC100110A	**167,66**	2	
100-110	PP91100110E	PEC100110	**186,31**	1	
100-125	PP91100125EA	PEC100125A	**190,46**	2	
100-125	PP91100125E	PEC100125	**200,47**	1	
100-160	PP91100160EA	PEC100160A	**98,91**	2	
100-160	PP91100160E	PEC100160	**103,82**	1	
125-160	PP91125160EA	PEC125160A	**246,30**	2	
125-160	PP91125160E	PEC125160	**259,27**	1	
125-200	PP91125200EA	PEC125200A	**124,53**	2	
125-200	PP91125200E	PEC125200	**130,75**	1	
160-200	PP91160200EA	PEC160200A	**318,30**	2	
160-200	PP91160200E	PEC160200	**335,09**	1	
200-250	PP91200250EA	PEC200250A	**350,95**	2	
200-250	PP91200250E	PEC200250	**369,42**	1	




Riduzione maschio - femmina

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.	
60-50	PP92060050A	P060050A	**17,89**	20	
60-50	PP92060050	P060050	**18,82**	1	
80-50	PP92080050A	P080050A	**17,89**	20	
80-50	PP92080050	P080050	**18,82**	1	
80-60	PP92080060A	P080060A	**17,89**	20	
80-60	PP92080060	P080060	**18,82**	1	
100-60	PP92100060A	P100060A	**69,38**	10	
100-60	PP92100060	P100060	**72,91**	1	
100-80	PP92100080A	P100080A	**20,48**	20	
100-80	PP92100080	P100080	**21,57**	1	
110-80	PP92110080A	P110080A	**160,20**	2	
110-80	PP92110080	P110080	**168,70**	1	
125-80	PP92125080A	P125080A	**160,20**	2	
125-80	PP92125080	P125080	**168,70**	1	
110-100	PP92110100A	P110100A	**95,84**	2	
110-100	PP92110100	P110100	**106,47**	1	
125-100	PP92125100A	P125100A	**133,49**	2	
125-100	PP92125100	P125100	**140,50**	1	
160-80	PP92160080A	P160080A	**156,88**	3	
160-80	PP92160080	P160080	**164,22**	1	
160-100	PP92160100A	P160100A	**138,03**	3	
160-100	PP92160100	P160100	**144,91**	1	
160-125	PP92160125A	P160125A	**165,24**	2	
160-125	PP92160125	P160125	**173,96**	1	
200-100	PP92200100A	P200100A	**159,56**	2	
200-100	PP92200100	P200100	**167,58**	1	
200-160	PP92200160A	P200160A	**213,40**	2	
200-160	PP92200160	P200160	**224,66**	1	
250-200	PP92250200A	P250200A	**644,57**	2	
250-200	PP92250200	P250200	**678,48**	1	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Piastra di chiusura
400X400 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	M041080	324730P080	a richiesta	1
100	M041100	324730P100	a richiesta	1
110	M041110	324730P110	a richiesta	1
120	M041120	324730P120	a richiesta	1
130	M041130	324730P130	a richiesta	1
140	M041140	324730P140	a richiesta	1
150	M041150	324730P150	a richiesta	1
160	M041160	324730P160	a richiesta	1
180	M041180	324730P180	a richiesta	1
200	M041200	324730P200	a richiesta	1
220	M041220	324730P220	a richiesta	1
250	M041250	324730P250	a richiesta	1
300	M041300	324730P300	a richiesta	1



Griglia di aspirazione aria PPs colore nero

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP168060AA	PP011NA060	**7,01**	50
60	PP168060A	PP011N060	**8,75**	1
80	PP168080AA	PP011NA080	**8,89**	20
80	PP168080A	PP011N080	**11,10**	1



Griglia aspirazione aria
PPs bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP168060BAA	PP011BA060	**7,01**	50
60	PP168060BA	PP011B060	**8,75**	1
80	PP168080BAA	PP011BA080	**8,89**	20
80	PP168080BA	PP011B080	**11,10**	1



Griglia aspirazione
aria inox

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	AL168060A	P011060	**15,81**	
80	AL168080A	P011080	**16,59**	
100	AL168100A	P011100	**18,66**	



Terminale orizzontale
espulsione fumi PPs nero

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP168060FA	PP010NA060	**13,15**	50
60	PP168060F	PP010N060	**16,44**	1
80	PP168080FA	PP010NA080	**8,89**	20
80	PP168080F	PP010N080	**11,10**	1
100	PP168100FA	PP010NA100	**11,10**	20
100	PP168100F	PP010N100	**13,89**	1



Terminale orizzontale
espulsione fumi PPs bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP168060BFA	PP010BA060	**13,15**	50
60	PP168060BF	PP010B060	**16,44**	1
80	PP168080BFA	PP010BA080	**8,89**	20
80	PP168080BF	PP010B080	**11,10**	1



Terminale orizzontale
espulsione fumi inox

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	AL168060F	P010060	**18,05**	
80	AL168080F	P010080	**18,66**	
100	AL168100F	P010100	**22,96**	



Terminale a 45° con griglia antivolatile
PP nero

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP448060	PP020N060	**49,37**	1
60	PP448060A	PP020NA060	**44,42**	5
80	PP448080	PP020N080	**49,37**	1
80	PP448080A	PP020NA080	**44,42**	5




Terminale a T (L 490 mm) nero
con attacco flex per ritubazioni


GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
50	PP41080	PP020T49050	**145,55**	1

Ritubazione PPs FLESSIBILE



Ritubazione PPs RIGIDO





Elemento lineare 1950 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP07060N	PLN200060	37,74	10
80	PP07080N	PLN200080	39,28	10
100	PP07100N	PLN200100	80,15	10



Elemento lineare 1000 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP01060N	PLN100060	19,88	10
80	PP01080N	PLN100080	18,96	10
100	PP01100N	PLN100100	37,54	10



Elemento lineare 500 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP02060N	PLN050060	13,02	10
80	PP02080N	PLN050080	12,67	10
100	PP02100N	PLN050100	26,26	10



Elemento lineare 250 mm

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP03060N	PLN025060	7,09	10
80	PP03080N	PLN025080	9,71	10
100	PP03100N	PLN025100	14,58	10



Gomito a 87°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP15060N	PCN87060	13,26	10
80	PP15080N	PCN87080	10,51	10
100	PP15100N	PCN87100	22,08	10



Gomito a 45°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP17060N	PCN45060	12,35	10
80	PP17080N	PCN45080	10,51	10
100	PP17100N	PCN45100	21,44	10



Gomito a 30°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP19060N	PCN30060	22,95	10
80	PP19080N	PCN30080	26,91	10
100	PP19100N	PCN30100	33,99	10



Raccordo a T 87°

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP20060N	PTN090060	22,32	10
80	PP20080N	PTN090080	25,60	10
100	PP20100N	PTN090100	35,08	10



Tappo scarico condensa

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP29060N	PN02060	12,14	10
80	PP29080N	PN02080	17,52	10
100	PP29100N	PN02100	19,22	10



Tappo cieco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP25060N	PN01060	11,25	10
80	PP25080N	PN01080	14,58	10
100	PP25100N	PN01100	19,22	10



Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
60	PP094060N	PN060060	12,29	10
80	PP094080N	PN060080	12,79	10
100	PP094100N	PN060100	15,68	10

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

tubest ITALIA
TRIVENETO



PLAST'PROTECT

DOPPIA PARETE

PPs - INOX • PPs - RAME

PLAST'PROTECT DOPPIA PARETE PPs - INOX e PPs - RAME



Il sistema **doppia parete PLAST'PROTECT** è un sistema plastico isolato (10 mm aria statica) composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo normativa EN 14471.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.
Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Completo di una ricca dotazione di accessori è specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina.
La parete esterna in acciaio effetto ramato (Copperplast) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:
- UNI EN 14471
  T120 P1 W 2 O00 LE E UO
  T120 H1 W 2 O00 LE E UO

UTILIZZO
Sistema fumario e canale da fumo plastico asserviti a generatori a condensazione, cappe cucina per uso domestico.

APPLICAZIONE
Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80/100 | 100/120 |

Guarnizione in silicone compresa e montata.




Elemento lineare 1000 mm

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API01080100	IPL100080	88,65	APR01080100	CPIPL48B080	158,59
100	120	API01100120	IPL100100	114,91	APR01100120	CPIPL48B100	195,32




Elemento lineare 500 mm

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API02080100	IPL050080	57,05	APR02080100	CPIPL48C080	102,01
100	120	API02100120	IPL050100	70,79	APR02100120	CPIPL48C100	120,36




Elemento lineare 250 mm

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API03080100	IPL025080	35,77	APR03080100	CPIPL48D080	60,80
100	120	API03100120	IPL025100	50,12	APR03100120	CPIPL48D100	85,17




Elemento ispezione con tappo

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API75080100	IPEI080	166,35	APR75080100	CPIPL50A080	282,71
100	120	API75100120	IPEI100	181,67	APR75100120	CPIPL50A100	325,08




Raccordo a T 87°

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API20080100	IPT087080	132,39	APR20080100	CPIPL55A080	236,84
100	120	API20100120	IPT087100	146,45	APR20100120	CPIPL55A100	262,09




Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API95080100	IPEPF080	82,96	APR95080100	CPIPL53A080	147,71
100	120	API95100120	IPEPF100	91,28	APR95100120	CPIPL53A100	162,48




Gomito a 87°

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API15080100	IPC087080	114,02	APR15080100	CPIPL49A080	193,87
100	120	API15100120	IPC087100	124,06	APR15100120	CPIPL49A100	210,92




Gomito a 45°

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API17080100	IPC045080	90,37	APR17080100	CPIPL49B080	153,66
100	120	API17100120	IPC045100	99,96	APR17100120	CPIPL49B100	169,95




Gomito a 30°

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API19080100	IPC030080	90,37	APR19080100	CPIPL49C080	153,66
100	120	API19100120	IPC030100	99,96	APR19100120	CPIPL49C100	169,95




Tappo scarico condensa 3/4"

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API29080100	IP01080	87,12	APR29080100	CPIPL70A080	155,87
100	120	API29100120	IP01100	95,79	APR29100120	CPIPL70A100	171,48




Tappo cieco

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API25080100	IP02080	87,12	APR25080100	CPIPL71A080	155,87
100	120	API25100120	IP02100	95,79	APR25100120	CPIPL71A100	171,48




Adattatore mono (M) doppia parete (F)

GSV 26

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	API68080080	IPL14080	90,10	APR68080080	CPIPL82A080	153,17
100	120	API68100100	IPL14100	95,12	APR68100100	CPIPL82A100	161,71



Bicchiere di montaggio

GSV 26



Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M455100	360571100	29,23	R455100	3605C71100	49,65
120	M455120	360571120	31,81	R455120	3605C71120	54,05



Terminale controventato

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	100	A1036080	471013080	202,44	R1036080	APR68080080	344,13
100	120	A1036100	471013100	223,43	R1036100	APR68100100	379,86



Terminale parapioggia

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	100	A1037080	471012080	191,78	R1037080	CPPEXCCDPC080	326,05
100	120	A1037100	471012100	211,71	R1037100	CPPEXCCDPC100	359,90



Cono terminale

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	100	A1038080	471014080	113,79	R1038080	CPPEXTTCPPC080	193,43
100	120	A1038100	471014100	114,97	R1038100	CPPEXTTCPPC100	195,46



GSV 04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame



GSV 03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	750X450	M051100	360510A100	127,51	R051100	3605C10A100	216,75
120	850X550	M051120	360510A120	148,66	R051120	3605C10A120	246,92



GSV 04

Faldale piatto con base in alluminio / rame



GSV 03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	450X550	M053100	360509A100	127,51	R053100	3605C09A100	216,75
120	550X650	M053120	360509A120	148,66	R053120	3605C09A120	252,73



GSV 04

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata



GSV 03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	1000X700	M051100PM	360510I100	354,93	R051100PM	3605C10I100	362,17
120	1000X700	M051120PM	360510I120	354,93	R051120PM	3605C10I120	362,17



GSV 04

Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato



GSV 03

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	900X600	M051100PL	M051100PL	234,71	R051100PL	R051100PL	299,46



GSV 04

Scossalina standard



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M056100	360512B100	45,04	R056100	3605C12B100	76,57
120	M056120	360512B120	48,54	R056120	3605C12B120	82,51



Guarnizione per condensazione

GSV 04



Øi	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	M052080	3605313L080	1,68	M052080	3605313L080	1,68
100	M052100	3605313L100	3,05	M052100	3605313L100	3,05

⬆ PEZZO DI RICAMBIO ⬆ TENUTA P1 - 200 Pa




Profilo angolare

GSV 04

DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.
200X200X1000	ANG001	TBANG001	87,11


Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.




GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.




GSV 04

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto




GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M057100	TBM057100	86,49	R057100	TBR057100	96,28
120	M057120	TBM057120	87,79	R057120	TBR057120	97,72




GSV 04

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato




GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M058100	TBM058100	87,74	R058100	TBR058100	97,64
120	M058120	TBM058120	89,16	R058120	TBR058120	99,25




GSV 04

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100		RP2580100	96,95		RP2580C100	200,34
120		RP2580120	113,61		RP2580C120	251,86



GSV 04

Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100		RP2581100	96,95		RP2581C100	200,34
120		RP2581120	113,61		RP2581C120	251,86



GSV 04


Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi



GSV 03


Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M030100	360519100	5,79	R030100	3605C19100	9,84
120	M030120	360519120	5,85	R030120	3605C19120	10,27

⬆ H = 20 mm



GSV 04

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M094100	360513100	22,54	R094100	3605C13100	55,32
120	M094120	360513120	23,73	R094120	3605C13120	58,70

⬆ H = 40 mm



GSV 04

Fascetta / collare a muro fissa 50 mm



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M094100F	360513B100	a richiesta	R094100F	3605C13B100	a richiesta
120	M094120F	360513B120	a richiesta	R094120F	3605C13B120	a richiesta




GSV 04

Coppia prolunghe per fascetta a muro




GSV 03

L mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € coppia	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € coppia
230	M0930001	360533B	74,95	R0930001	3605C33B	150,46
480	M0930002	360533A	93,29	R0930002	3605C33A	188,09



GSV 04

Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm



GSV 03

CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € coppia	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € coppia
M0930004	360533C	a richiesta	R0930004	3605C33C	a richiesta



GSV 04

Fascetta a muro con tassello



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M094100A	360513C100	11,55	R094100A	3605C13C100	a richiesta
120	M094120A	360513C120	12,39	R094120A	3605C13C120	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro



Øe		CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	100	API820801	IPPSM100	a richiesta	APR820801	CPLPSM100	a richiesta
100	120	API821001	IPPSM120	a richiesta	APR821001	CPLPSM120	a richiesta



GSV 04

Coppia spalle supporto a muro



GSV 03

Øe		CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € coppia	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € coppia
80	100	M5821002	360517100	65,89	IR5821002	3605C17100	121,91
100	120	M5821202	360517120	69,20	IR5821202	3605C17120	128,03



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

L mm	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
660	M0930003	360533	**92,44**



Tasselli fissaggio dn 12 bullone m 8x60 inox/inox


GSV 18

CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
S401001	TASS12I	**6,70**

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

tubest
ITALIA
TRIVENETO



CONDENS'INOX

COASSIALE VENTILATO

PPs - INOX • PPs - RAME

CONDENS'INOX COASSIALE VENTILATO
PPs - INOX • PPs - RAME



Il sistema **coassiale CONDENS'INOX** è un sistema plastico ventilato composto da elementi componibili rigidi, realizzati in polipropilene arricchito di spessore minimo 1,5 mm protetti da una parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo normativa EN 14471.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.
Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 120 °C e pressione massima 200 Pa.

Completo di una ricca dotazione di accessori è specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione.
La parete esterna in acciaio effetto ramato (Copperplast) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura de prodotto secondo la normativa europea:
- UNI EN 14471
  T120 P1 W 2 O00 LE E UO
  T120 H1 W 2 O00 LE E UO

Per installazioni esterne utilizzare le guarnizioni anche sul tubo esterno.

UTILIZZO
Sistemi fumari plastici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti a generatori a condensazione.

APPLICAZIONE
Installazione interna ed esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 60/100 | 80/125 | 100/160 | 125/200 | 160/250 |

Guarnizione in EPDM compresa e montata sul tubo interno



Elemento lineare
1000 mm

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI01060100	PIL100060	86,87	VPR01060100	PILR100060	147,64
80	125	VPI01080125	PIL100080	94,96	VPR01080125	PILR100080	159,00
100	160	VPI01100160	PIL100100	151,72	VPR01100160	PILR100100	258,30
125	200	VPI01125200	PIL100125	a richiesta	VPR01125200	PILR100125	a richiesta
160	250	VPI01160250	PIL100160	429,32	VPR01160250	PILR100160	a richiesta



Elemento lineare
500 mm

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI02060100	PIL050060	50,95	VPR02060100	PILR050060	86,63
80	125	VPI02080125	PIL050080	61,35	VPR02080125	PILR050080	104,31
100	160	VPI02100160	PIL050100	103,00	VPR02100160	PILR050100	175,04
125	200	VPI02125200	PIL050125	a richiesta	VPR02125200	PILR050125	a richiesta
160	250	VPI02160250	PIL050160	260,02	VPR02160250	PILR050160	a richiesta



Elemento lineare
250 mm

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI03060100	PIL025060	34,54	VPR03060100	PILR025060	57,53
80	125	VPI03080125	PIL025080	41,93	VPR03080125	PILR025080	71,30
100	160	VPI03100160	PIL025100	56,78	VPR03100160	PILR025100	96,53
125	200	VPI03125200	PIL025125	a richiesta	VPR03125200	PILR025125	a richiesta
160	250	VPI03160250	PIL025160	a richiesta	VPR03160250	PILR025160	186,16



Elemento ispezione
con tappo

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI75060100	PIEI060	223,33	VPR75060100	PIER060	399,60
80	125	VPI75080125	PIEI080	248,04	VPR75080125	PIER080	443,88
100	160	VPI75100160	PIEI100	333,28	VPR75100160	PIER100	a richiesta
125	200	VPI75125200	PIEI125	a richiesta	VPR75125200	PIER125	a richiesta
160	250	VPI75160250	PIEI160	727,86	VPR75160250	PIER160	a richiesta



Raccordo a T 87°
coassiale

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI20060100	PIT087060	186,54	VPR20060100	PITR087060	333,83
80	125	VPI20080125	PIT087080	207,47	VPR20080125	PITR087080	371,28
100	160	VPI20100160	PIT087100	281,04	VPR20100160	PITR087100	a richiesta
125	200	VPI20125200	PIT087125	a richiesta	VPR20125200	PITR087125	a richiesta
160	250	VPI20160250	PIT087160	831,40	VPR20160250	PITR087160	a richiesta



Raccordo a T 87° con curva
interna e uscita coassiale

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI20060100C	PITCI087060	230,22	VPR20060100C	PITCR087060	391,34
80	125	VPI20080125C	PITCI087080	247,54	VPR20080125C	PITCR087080	420,85
100	160	VPI20100160C	PITCI087100	a richiesta	VPR20100160C	PITCR087100	a richiesta
125	200	VPI20125200C	PITCI087125	a richiesta	VPR20125200C	PITCR087125	a richiesta
160	250	VPI20160250C	PITCI087160	a richiesta	VPR20160250C	PITCR087160	a richiesta



Elemento di
ventilazione con griglia

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	125	VPI23080125	PITV090080	234,28	VPR23080125	PITVR090080	419,28
100	160	VPI23100160	PITV090100	a richiesta	VPR23100160	PITVR090100	a richiesta
125	200	VPI23125200	PITV090125	a richiesta	VPR23125200	PITVR090125	a richiesta
160	250	VPI23160250	PITV090160	a richiesta	VPR23160250	PITVR090160	a richiesta



Raccordo a T 87° con derivazione
80 mm inox monoparete (aria)

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI22060100A	PITA087060	157,52	VPR22060100A	PITAR087060	281,91
80	125	VPI22080125A	PITA087080	166,62	VPR22080125A	PITAR087080	298,21
100	160	VPI22100160A	PITA087100	a richiesta	VPR22100160A	PITAR087100	a richiesta
125	200	VPI22125200A	PITA087125	a richiesta	VPR22125200A	PITAR087125	a richiesta
160	250	VPI22160250A	PITA087160	a richiesta	VPR22160250A	PITAR087160	a richiesta



Raccordo a T 87° con derivazione
80 mm PP monoparete (fumi)

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI22060100B	PITF087060	180,44	VPR22060100B	PITFR087060	306,71
80	125	VPI22080125B	PITF087080	195,55	VPR22080125B	PITFR087080	349,95
100	160	VPI22100160B	PITF087100	243,17	VPR22100160B	PITFR087100	a richiesta
125	200	VPI22125200B	PITF087125	a richiesta	VPR22125200B	PITFR087125	a richiesta
160	250	VPI22160250B	PITF087160	a richiesta	VPR22160250B	PITFR087160	a richiesta



Raccordo a T 87° a doppia uscita
ridotta (interasse mm 120).
Uscita inox per aria
Uscita PPs per fumi

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI22060100AB	PITAF087060	426,79	VPR22060100AB	PITAFR087060	725,53
80	125	VPI22080125AB	PITAF087080	464,05	VPR22080125AB	PITAFR087080	788,89
100	160	VPI22100160AB	PITAF087100	a richiesta	VPR22100160AB	PITAFR087100	a richiesta
125	200	VPI22125200AB	PITAF087125	a richiesta	VPR22125200AB	PITAFR087125	a richiesta
160	250	VPI22160250AB	PITAF087160	a richiesta	VPR22160250AB	PITAFR087160	a richiesta



Raccordo a T 87° con curva interna e uscita monoparete PPs

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI22060100AC	PITFCA087060	218,70	VPR22060100AC	PITFCAR087060	371,82
80	125	VPI22080125AC	PITFCA087080	235,18	VPR22080125AC	PITFCAR087080	399,80
100	160	VPI22100160AC	PITFCA087100	a richiesta	VPR22100160AC	PITFCAR087100	a richiesta
125	200	VPI22125200AC	PITFCA087125	a richiesta	VPR22125200AC	PITFCAR087125	a richiesta
160	250	VPI22160250AC	PITFCA087160	a richiesta	VPR22160250AC	PITFCAR087160	a richiesta



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI95060100	PIEPF060	95,59	VPR95060100	PIEPFR060	171,07
80	125	VPI95080125	PIEPF080	106,31	VPR95080125	PIEPFR080	190,29
100	160	VPI95100160	PIEPF100	a richiesta	VPR95100160	PIEPFR100	a richiesta
125	200	VPI95125200	PIEPF125	a richiesta	VPR95125200	PIEPFR125	a richiesta
160	250	VPI95160250	PIEPF160	a richiesta	VPR95160250	PIEPFR160	a richiesta



Gomito a 87°

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI15060100	PIC087060	147,78	VPR15060100	PICR087060	251,17
80	125	VPI15080125	PIC087080	164,35	VPR15080125	PICR087080	279,42
100	160	VPI15100160	PIC087100	a richiesta	VPR15100160	PICR087100	a richiesta
125	200	VPI15125200	PIC087125	a richiesta	VPR15125200	PICR087125	a richiesta
160	250	VPI15160250	PIC087160	493,57	VPR15160250	PICR087160	a richiesta



Gomito a 45°

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI17060100	PIC045060	108,41	VPR17060100	PICR045060	184,31
80	125	VPI17080125	PIC045080	120,40	VPR17080125	PICR045080	215,35
100	160	VPI17100160	PIC045100	150,16	VPR17100160	PICR045100	a richiesta
125	200	VPI17125200	PIC045125	a richiesta	VPR17125200	PICR045125	a richiesta
160	250	VPI17160250	PIC045160	a richiesta	VPR17160250	PICR045160	a richiesta



Gomito a 30°

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI19060100	PIC030060	108,41	VPR19060100	PICR030060	184,31
80	125	VPI19080125	PIC030080	120,40	VPR19080125	PICR030080	215,35
100	160	VPI19100160	PIC030100	a richiesta	VPR19100160	PICR030100	a richiesta
125	200	VPI19125200	PIC030125	a richiesta	VPR19125200	PICR030125	a richiesta
160	250	VPI19160250	PIC030160	a richiesta	VPR19160250	PICR030160	a richiesta



Tappo scarico condensa 3/4"

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI29060100	PI01DA060	113,11	VPR29060100	PI01DAR060	192,25
80	125	VPI29080125	PI01DA080	125,53	VPR29080125	PI01DAR080	224,56
100	160	VPI29100160	PI01DA100	171,08	VPR29100160	PI01DAR100	290,82
125	200	VPI29125200	PI01DA125	a richiesta	VPR29125200	PI01DAR125	a richiesta
160	250	VPI29160250	PI01DA160	395,64	VPR29160250	PI01DAR160	a richiesta




Tappo cieco

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI25060100	PI02060	113,11	VPR25060100	PI02R060	192,25
80	125	VPI25080125	PI02080	125,53	VPR25080125	PI02R080	224,56
100	160	VPI25100160	PI02100	a richiesta	VPR25100160	PI02R100	290,82
125	200	VPI25125200	PI02125	a richiesta	VPR25125200	PI02R125	a richiesta
160	250	VPI25160250	PI02160	a richiesta	VPR25160250	PI02R160	a richiesta



Allargamento di sezione maschio - femmina

GSV 26

	Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
B	60	100	VPI91060080	PI36R060080	203,76
A	80	125	VPI91060080	PI36R060080	203,76
A	125	200	VPI91100125	PI36R100125	a richiesta
B	100	160	VPI91100125	PI36R100125	a richiesta



Terminale antivento con presa d'aria

GSV 26




Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI36060100	PI33060	310,79	VPR36060100	PI33R060	475,49
80	125	VPI36080125	PI33080	295,26	VPR36080125	PI33R080	528,35
100	160	VPI36100160	PI33100	a richiesta	VPR36100160	PI33R100	a richiesta
125	200	VPI36125200	PI33125	a richiesta	VPR36125200	PI33R125	a richiesta
160	250	VPI36160250	PI33160	a richiesta	VPR36160250	PI33R160	a richiesta



Terminale tronco cono

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI38060100	PI35060	203,95	VPR38060100	PI35R060	346,72
80	125	VPI38080125	PI35080	210,55	VPR38080125	PI35R080	357,94
100	160	VPI38100160	PI35100	a richiesta	VPR38100160	PI35R100	a richiesta
125	200	VPI38125200	PI35125	a richiesta	VPR38125200	PI35R125	a richiesta
160	250	VPI38160250	PI35160	a richiesta	VPR38160250	PI35R160	a richiesta



Terminale cinese con presa d'aria ribassato

GSV 26

CODICE INOX				
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VPI37060100	PI36060	a richiesta
80	125	VPI37080125	PI36080	**220,54**
100	160	VPI37100160	PI36100	a richiesta
125	200	VPI37125200	PI36125	a richiesta
160	250	VPI37160250	PI36160	a richiesta



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame



GSV 04 — GSV 03

		CODICE INOX			CODICE RAME		
Øe	DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	750X450	M051100	360510A100	**127,51**	R051100	3605C10A100	**216,75**
125	850X550	M051125	360510A125	**148,66**	R051125	3605C10A125	**233,38**
160	850X550	M051160	360510A160	**163,60**	R051160	3605C10A160	**368,40**
200	1000X650	M051200	360510A200	**200,69**	R051200	3605C10A200	**345,48**
250	1000X650	M051250	360510A250	**260,31**	R051250	3605C10A250	**396,55**



Faldale piatto con base in alluminio / rame



GSV 04 — GSV 03

		CODICE INOX			CODICE RAME		
Øe	DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	450X550	M053100	360509A100	**127,51**	R053100	3605C09A100	**216,75**
125	550X650	M053125	360509A125	**148,66**	R053125	3605C09A125	**233,38**
160	550X650	M053160	360509A160	**163,60**	R053160	3605C09A160	**368,40**
200	550X650	M053200	360509A200	**200,69**	R053200	3605C09A200	**345,48**
250	650X750	M053250	360509A250	**260,31**	R053250	3605C09A250	**396,55**




Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE INOX				
Øe	DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	600X500	M051100P	360510IS100	**195,99**
125	600X600	M051130P	360510IS125	**215,61**
160	600X600	M051160P	360510IS160	**323,63**
200	800X800	M051200P	360510IS200	**346,66**
250	800X800	M051250P	360510IS250	**360,73**



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata



GSV 04 — GSV 03

		CODICE INOX			CODICE RAME		
Øe	DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	1000X700	M051100PM	360510I100	**354,93**	R051100PM	3605C10I100	**362,17**
125	1000X700	M051130PM	360510I125	**354,93**	R051130PM	3605C10I125	**383,14**
160	1000X700	M051160PM	360510I160	**354,93**	R051160PM	3605C10I160	**398,37**
200	1000X800	M051200PM	360510I200	**383,90**	R051200PM	3605C10I200	**421,46**
250	1000X800	M051250PM	360510I250	**441,84**	R051250PM	3605C10I250	**498,08**



Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato



GSV 04 — GSV 03


		CODICE INOX			CODICE RAME		
Øe	DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	900X600	M051100PL	M051100PL	**234,71**	R051100PL	R051100PL	**299,46**
125	900X900	M051130PL	M051130PL	**328,59**	R051130PL	R051130PL	**387,34**
200	900X900	M051200PL	M051200PL	**328,59**	R051200PL	R051200PL	**387,34**
250	900X900	M051250PL	M051250PL	**356,74**	R051250PL	R051250PL	**446,95**



Profilo angolare

GSV 04

CODICE INOX			
DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
200X200X1000	ANG001	TBANG001	**87,11**



Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.




Scossalina standard




GSV 04 — GSV 03

	CODICE INOX				CODICE RAME		
	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	100	M056100	360512B100	**45,04**	R056100	3605C12B100	**76,57**
	125	M056125	360512B125	**49,29**	R056125	3605C12B125	**106,66**
	160	M056160	360512B160	**62,25**	R056160	3605C12B160	**166,68**
	200	M056200	360512B200	**78,87**	R056200	3605C12B200	**180,40**
	250	M056250	360512B250	**91,11**	R056250	3605C12B250	**208,61**




Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto




GSV 04 — GSV 03

CODICE INOX				CODICE RAME			
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M057100	TBM057100	**86,49**	60	R057100	TBR057100	**96,28**
125	M057130	TBM057130	**88,50**	80	R057130	TBR057130	**98,51**
160	M057160	TBM057160	**92,31**	100	R057160	TBR057160	**106,72**
200	M057200	TBM057200	**93,97**	125	R057200	TBR057200	**110,30**
250	M057250	TBM057250	**98,49**	160	R057250	TBR057250	**120,04**




Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04




GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M058100	TBM058100	87,74	R058100	TBR058100	97,64
125	M058130	TBM058130	89,87	R058130	TBR058130	107,59
160	M058160	TBM058160	93,93	R058160	TBR058160	111,13
200	M058200	TBM058200	95,65	R058200	TBR058200	120,78



Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°

GSV 04



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100		RP2581100	96,95		RP2581C100	200,34
125		RP2581130	118,37		RP2581C130	266,42
160		RP2581160	133,49		RP2581C160	312,97
200		RP2581200	149,52		RP2581C200	362,39
250		RP2581250	173,11		RP2581C250	435,19



Guarnizione per cavedio

GSV 04


Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M052100	3605313L100	3,05
125	M052125	3605313L125	4,19
160	M052160	3605313L160	5,97
200	M052200	3605313L200	9,62
250	M052250	3605313L250	13,64

⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100	360513100	22,54	R094100	3605C13100	55,32
125	M094125	360513125	23,94	R094125	3605C13125	61,13
160	M094160	360513160	26,81	R094160	3605C13160	70,70
200	M094200	360513200	29,89	R094200	3605C13200	98,19
250	M094250	360513250	33,46	R094250	3605C13250	108,46

⬆ H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro


GSV 04



GSV 03


L mm	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
230	M0930001	360533B	74,95	R0930001	3605C33B	150,46
480	M0930002	360533A	93,29	R0930002	3605C33A	188,09

⬆ H = 40 mm



GSV 04

Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100		RP2580100	96,95		RP2580C100	200,34
125		RP2580130	118,37		RP2580C130	266,42
160		RP2580160	133,49		RP2580C160	312,97
200		RP2580200	149,52		RP2580C200	362,39
250		RP2580250	173,11		RP2580C250	435,19



Guarnizione per condensazione

GSV 04



Øi	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	M052060	3605313L060	1,59
80	M052080	3605313L080	1,68
100	M052100	3605313L100	3,05
125	M052125	3605313L125	4,19
160	M052160	3605313L160	5,97

⬆ PEZZO DI RICAMBIO ⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M030100	360519100	5,79	R030100	3605C19100	9,84
125	M030125	360519125	6,05	R030125	3605C19125	10,27
160	M030160	360519160	6,37	R030160	3605C19160	10,84
200	M030200	360519200	6,49	R030200	3605C19200	11,01
250	M030250	360519250	7,44	R030250	3605C19250	12,67

⬆ H = 20 mm




GSV 04

Fascetta / collare a muro fissa 50 mm




GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100F	360513B100	a richiesta	R094100F	3605C13B100	a richiesta
125	M094125F	360513B125	a richiesta	R094125F	3605C13B125	a richiesta
160	M094160F	360513B160	a richiesta	R094160F	3605C13B160	a richiesta
200	M094200F	360513B200	a richiesta	R094200F	3605C13B200	a richiesta
250	M094250F	360513B250	a richiesta	R094250F	3605C13B250	a richiesta



GSV 04

Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm




GSV 03

CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	CODICE RAME COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
M0930004	360533C	a richiesta	R0930004	3605C33C	a richiesta



Fascetta a muro con tassello

GSV 04



GSV 03

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	M094100A	360513C100	11,55	R094100A	3605C13C100	a richiesta
125	M094125A	360513C120	12,39	R094125A	3605C13C120	a richiesta
160	M094160A	360513C160	14,49	R094160A	3605C13C160	a richiesta
200	M094200A	360513C200	16,59	R094200A	3605C13C200	a richiesta
250	M094250A	360513C250	17,88	R094250A	3605C13C250	a richiesta



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

L mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € coppia
660	M0930003	360533	92,44



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
60	100	VPI82060100	PIPSM060	a richiesta	VPR82060100	PIRPSM060	a richiesta
80	125	VPI82080125	PIPSM080	a richiesta	VPR82080125	PIRPSM080	a richiesta
100	160	VPI82100160	PIPSM100	a richiesta	VPR82100160	PIRPSM100	a richiesta
125	200	VPI82125200	PIPSM125	a richiesta	VPR82125200	PIRPSM125	a richiesta
160	250	VPI82160250	PIPSM160	a richiesta	VPR82160250	PIRPSM160	a richiesta



Coppia spalle supporto a muro

GSV 26



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
60	100	M5821002	360517100	65,89	R5821002	PIR0517100	86,63
80	125	M5821252	360517125	70,47	R5821252	PIR0517125	104,31
100	160	M5821602	360517160	79,67	R5821602	PIR0517160	175,04
125	200	M5822002	360517200	91,25	R5822002	PIR0517200	a richiesta
160	250	M5822502	360517250	107,65	R5822502	PIR0517250	a richiesta



Portello ispezione canna fumaria

GSV 18

DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.
150x150x50	M511150150	324715	a richiesta
200x200x50	M511200200	324720	90,37
225x255x50	M511225255	324722	104,62
250x250x50	M511250250	324725	112,95
300x300x50	M511300300	324730	a richiesta



Tasselli fissaggio dn 12 bullone m 8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.
S401001	TASS12I	6,70

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest ITALIA
TRIVENETO



KIT COAX

COASSIALE PPs / PVC



KIT COASSIALI 60/100

KIT COMPOSTO DA: Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.



Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCPK01060100	KITCOAX001	1000	**72,41**

Adattabile a:
FERROLI, BALTUR, BIASI, JOANNES, ICI, SAVIO, UNICAL, EUROTERM, LAMBORGHINI, ARCA, SIME, FONDITAL, STARGAS, MCN, BONGIOANNI

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK02060100	KITCOAX002	1000	**73,94**

Adattabile a:
BERETTA, RIELLO, SYLBER, FONTECAL

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK03060100	KITCOAX003	1000	**67,28**

Adattabile a:
BAXI, ARGO, ROCA, VIESSMANN, TERMET

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCPK04060100	KITCOAX004	1000	**76,48**

Adattabile a:
BOSCH, JUNKERS, ELM LEBLANC, BUDERUS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK05060100	KITCOAX005	1000	**71,38**

Adattabile a:
VAILLANT

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK06060100	KITCOAX006	1000	**71,38**

Adattabile a:
CHAFFOTEAUX, ARISTON, RADI, SIMAT, NEWFAR, ELCO, ECOFLAM

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCPK07060100	KITCOAX007	1000	**76,48**

Adattabile a:
SAUNIER DUVAL, HERMANN

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK08060100	KITCOAX008	1000	**123,27**

Adattabile a:
IMMERGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK09060100	KITCOAX009	1000	**101,95**

Adattabile a:
COSMOGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCPK010060100	KITCOAX010	1000	**112,96**

Adattabile a:
INTERGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK011060100	KITCOAX011	1000	**71,38**

Adattabile a:
ATLANTIC, YGNIS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCPK01060100B	KITCOAX012	1000	**114,83**

Adattabile a:
UNICAL mod. X e X+

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

KIT COASSIALI 60/100



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCP01P060100	CPPTA1S06/10	1000	61,18

Prolunga in PP



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCP02P060100	CPPTA5S06/10	500	35,68

Prolunga in PP



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCP03P060100	CPPTA2S06/10	250	30,57

Prolunga in PP



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCP04P060100	CPPTA20S06/10	2000	76,48

Prolunga in PP



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
PCP05P060100	CPPTA15S06/10	1500	66,29

Prolunga in PP



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP15P060100	CPPGA90S06/10	29,56

Curva a 90°



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCP17P060100	CPPGA45S06/10	29,56

Curva a 45°



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP41060100	PCP41060100	315,18

Terminale a tetto coassiale



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP51000	PCP51000	152,95

Faldale inclinato base piombo



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP78M060100	PIRCDPA080	146,27
Coassiale dn 60/100 - Monoparete dn 80		
PCP78A060100	PIRCMO080	146,27
Iso aria / Iso condensing dn 80/100 - Coassiale Ø 60/100		

ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

KIT COASSIALI 60/100



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	L mm	€ pz.
60/100	PCPK011060100T	CPPTA75CT06/10	1000	**50,98**

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 1000 mm



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK151060100	CPPGA90SPAPF0106/10	**30,57**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK152060100	CPPGA90SPAPF0206/10	**32,13**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK153060100	CPPGA90SPAPF0306/10	**26,52**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK154060100	CPPGA90SPAPF0406/10	**34,67**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Bosch - Junkers - Elm Leblanc, Buderus



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK155060100	CPPGA90SPAPF0506/10	**30,09**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Vaillant



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK156060100	CPPGA90SPAPF0606/10	**29,56**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK157060100	CPPGA90SPAPF0706/10	**34,67**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Saunier Duval - Hermann



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK158060100	CPPGA90SPAPF0806/10	**91,75**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Immergas



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK159060100	CPPGA90SPAPF0906/10	**40,78**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Cosmogas



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK1510060100	CPPGA90SPAPF1006/10	**49,96**

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Intergas



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK1511060100	CPPGA90SPAPF116/10	a richiesta

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi
Adattabile a:
Atlantic, Ygnis

KIT COASSIALI 60/100



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK511060100	CPPPAVPF0106/10	**48,94**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Biasi - Savio - Unical - Arca - Mcn - Ferroli - Baltur - Sime - Fondital - Stargas - La Bongio - Italtherm - Radiant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK512060100	CPPPAVPF0206/10	**50,17**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK513060100	CPPPAVPF0306/10	**40,78**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Baxi - Viessmann - Termet - Bemeha - De Dietrich - Broje



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK514060100	CPPPAVPF0406/10	**53,56**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK515060100	CPPPAVPF0506/10	**44,86**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Vaillant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK516060100	CPPPAVPF0606/10	**44,86**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Chaffoteaux - Ariston - Simat - Ecoflam - Elco



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK517060100	CPPPAVPF0706/10	**55,94**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Saunier Duval - Hermann



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK518060100	CPPPAV0806/10	**71,38**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Immergas



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK519060100	CPPPAV0906/10	**55,94**

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a:
Cosmogas



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	PCPK38060100	CPPTERMCOAX06/10	**16,30**

Terminale coassiale a parete 60/100

KIT COASSIALI 80/80



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/80	PCPA001080	EXPLKITCS0808	38,24
80/80	PCPA001080PF *	EXPLKITCSP1808 *	43,32

Kit condotti separati in PP 80-80

Adattabile a:
Riello - Sylber - Beretta - Fontecal - Thermital



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA002080	EXPLKITCS0008	31,60
PCPA002080PF *	EXPLKITCSP1008 *	37,72

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 45 mm

Adattabile a:
Unical



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA003080	EXPLKITCS0308	31,60
PCPA003080PF *	EXPLKITCSP1308 *	35,68

Kit condotti separati in PP 80-80

Adattabile a:
Italtherm - Mcm - Baltur



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/80	PCPA013080	EXPLKITCS0108	30,57
80/80	PCPA013080PF *	EXPLKITCSP1108 *	36,71

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 30 mm

Adattabile a:
Radiant - Bongioanni



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA014080	EXPLKITCS0208	29,56
PCPA014080PF *	EXPLKITCSP1208 *	35,68

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA015080	EXPLKITCS0408	33,66
PCPA015080PF *	EXPLKITCSP1408 *	39,77

Kit condotti separati in PP 80-80 - Senza codulo inferiore

Adattabile a:
Immergas



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/80	PCPA016080	EXPLKITCS0508	45,90
80/80	PCPA016080PF *	EXPLKITCSP1508 *	52,01

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm

Adattabile a:
Fondital - Nova Florida



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA017080	EXPLKITCS0608	35,68
PCPA017080PF *	EXPLKITCSP1608 *	40,78

Kit condotti separati in PP 80-80

Adattabile a:
Ariston - Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Simat



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA018080	EXPLKITCS0708	37,23
PCPA018080PF *	EXPLKITCSP1708 *	43,32

Kit condotti separati in PP 80-80

Adattabile a:
Baxi



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/80	PCPA019080	EXPLKITCS0908	29,56
80/80	PCPA019080PF *	EXPLKITCSP1908 *	36,71

Kit condotti separati in PP 80-80 - Senza codulo inferiore

Adattabile a:
Ferroli



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA020080	EXPLKITCS1008	36,71
PCPA020080PF *	EXPLKITCSP2008 *	40,70

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 80 h 40

Adattabile a:
Termet

* CON PRELIEVO FUMI

KIT COASSIALI 60/100 • 80/80



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA004080	CPPSDPF0106/10	**73,63**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Arca - Italtherm - Radiant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA005080	CPPSDPF0206/10	**75,65**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA006080	CPPSDPF0306/10	**75,65**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA007080	CPPSDPF0406/10	**94,00**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA008080	CPPSDPF0506/10	**78,71**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Vaillant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA009080	CPPSDPF0606/10	**78,71**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Chaffoteaux - Ariston - Simat - Elco - Ecoflam



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA010080	CPPSDPF0706/10	**94,00**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Saunier Duval - Hermann



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA011080	CPPSDPF0806/10	**73,36**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Wolf - Daikin



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA012080	CPPSDPF0906/10	**75,65**

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Immergas

KIT COASSIALI 80/80



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA004080A	CPPSDPF0106	**60,98**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Arca - Italtherm - Radiant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA005080A	CPPSDPF0206	**59,36**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA006080A	CPPSDPF0306	**47,43**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA007080A	CPPSDPF0406	**71,37**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA008080A	CPPSDPF0506	**54,75**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Vaillant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA009080A	CPPSDPF0606	**54,82**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Chaffoteaux - Ariston - Simat - Elco - Ecoflam



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
da 60/100 a 80/80	PCPA010080A	CPPSDPF0706	**72,38**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Saunier Duval - Hermann



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA011080A	CPPSDPF0806	**50,26**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Wolf - Daikin



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPA012080A	CPPSDPF0906	**79,77**

Sdoppiatore a ciabatta tubo coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi
Adattabile a:
Immergas

KIT COASSIALI 80/125



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
80/125	PCP04P080125	CPPTA20S08/125	**122,37**	2000
80/125	PCP01P080125	CPPTA1S08/125	**81,56**	1000
80/125	PCP02P080125	CPPTA5S08/125	**61,18**	500
80/125	PCP03P080125	CPPTA2S08/125	**40,78**	250

Prolunga coassiale in PPs/PVC 80/125



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK011080125T	CPPTA75CT08/125	**122,37**

Prolunga coassiale 80/125 con terminale scarico da 1000 mm



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP15P080125	CPPGA90S08/125	**71,38**

Curva coassiale 90° 80/125 per cambio di direzione



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCP17P080125	CPPGA45S08/125	**61,18**

Curva coassiale 45° 80/125 per cambio di direzione



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK38080125	CPPTERMCOAX08/125	**38,75**

Terminale coassiale a parete 80/125



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK22080125	CPPSDOCOAX08/125	**105,02**

Sdoppiatore a ciabatta da 80/80 a 80/125



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Pezzi
80/125	AL156125IA	P08125A	**22,48**	25
80/125	AL156125I	P08125	**23,66**	1

Rosone in gomma interno 80/125



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP41080125	PCP41080125	**299,81**

Terminale a tetto coassiale



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCP51000	PCP51000	**152,95**

Faldale inclinato base piombo



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCP90080125	PCP90080125	**250,19**

Copricamino in PP nero

KIT COASSIALI 80/125



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCPK511080125	PCPK511080125	**102,91**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Ferroli - Baltur - Biasi - Savio - Unical - Radiant - Arca - Mcn - Sime - Fondital - Stargas - La Bongio - Italtherm



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK512080125	PCPK512080125	**104,07**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Beretta - Riello - Sylber



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK513080125	PCPK513080125	**94,41**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Baxi - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCPK514080125	PCPK514080125	**89,71**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK515080125	PCPK515080125	**98,67**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Vaillant



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK516080125	PCPK516080125	**98,67**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Chaffoteaux - Ariston - Simat - Ecoflam - Elco



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCPK517080125	PCPK517080125	**89,71**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Saunier Duval - Hermann



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK518080125	PCPK518080125	**107,88**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Immergas



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK519080125	PCPK519080125	**112,81**

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi
Adattabile a:
Cosmogas



GSV 34

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/125	PCPK91060100080125	CPPMAC08/125	**50,98**
80/125			

Maggiorazioni coassiali da 60/100 a 80/125



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK82080125	CPPPACASP08/125	**73,65**
PCPK82080125PF *	CPPPACP08/125*	**77,88**

Partenza caldaia 80/125 M - 80/125 F

* Con prelievo fumi



GSV 34

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
PCPK20080125	CPPT90COAX08/125	**126,06**

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa

tubest ITALIA
TRIVENETO



ALUTEK

ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E NERO

ALUTEK ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO E NERO



Il sistema **monoparete ALUTEK** è composto da elementi componibili rigidi, realizzati in alluminio smaltato bianco e smaltato nero di spessore minimo 1 mm (a richiesta è disponibile anche lo spessore 1,5 mm).
Viene generalmente utilizzato come canale da fumo o come condotto di adduzione dell'aria comburente del generatore, secondo la normativa EN 1856-2.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.

Il sistema è adatto a ricevere i fumi con temperatura massima di esercizio fino a 200 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:
- UNI EN 1856-1
  T200 P1 W Vm L11100/150 O60

UTILIZZO
Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata tradizionali, cappe cucina per uso domestico.

APPLICAZIONE
Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 60 | 80 | 100 |

Guarnizione in silicone compresa e montata



Elemento lineare
2000 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL104060	PALM200060	82,95	
80	AL104080	PALM200080	107,48	
100	AL104100	PALM200100	156,37	



Elemento lineare
1000 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL101060	PALM100060	41,29	
80	AL101080	PALM100080	53,84	
100	AL101100	PALM100100	80,82	



Elemento lineare
500 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL102060	PALM050060	30,59	
80	AL102080	PALM050080	34,01	
100	AL102100	PALM050100	55,83	



Elemento lineare
250 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL103060	PALM025060	22,34	
80	AL103080	PALM025080	24,35	
100	AL103100	PALM025100	26,33	



Gomito 90°
maschio - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL115060	PALMC090060	44,31	
80	AL115080	PALMC090080	37,42	
100	AL115100	PALMC090100	63,69	



Gomito 90°
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL115060F	PALMCF090060	40,38	
80	AL115080F	PALMCF090080	43,54	



Gomito 45°
maschio - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ.
60	AL117060	PALMC045060	27,79	
80	AL117080	PALMC045080	22,74	
100	AL117100	PALMC045100	27,89	



Gomito 45°
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ.
80	AL117080F	PALMCF45080	36,02	



Prelievo fumi monoforo
con regolatore

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ.
60	AL195060	PALMPF060	29,15	
80	AL195080	PALMPF080	45,79	
100	AL195100	PALMPF100	41,31	



Raccordo a T 90°

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL120080	PALMT090	28,76	



Tappo scarico condensa

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL129080	PALMSC080	22,54	



Manicotto
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL125060	PALM15060	16,32	
80	AL125080	PALM15080	25,38	
100	AL125100	PALM15100	16,72	



Allargamento
maschio - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL191060080	PALM16060080	47,10	
100	AL191080100	PALM16080100	34,68	



Griglia inox per
aspirazione aria

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL168060A	P011060	15,81	
80	AL168080A	P011080	16,59	
100	AL168100A	P011100	18,66	



Terminale orizzontale
inox espulsione fumi

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL168060F	P010060	18,05	
80	AL168080F	P010080	18,66	
100	AL168100F	P010100	22,96	



Griglia di aspirazione aria PPs colore nero

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	PP168060A	P011N060	8,75	1
80	PP168080A	P011N080	11,10	1



Griglia di aspirazione aria PPs colore bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	PP168060BA	PP011B060	8,75	1
80	PP168080BA	PP011B080	11,10	1



Terminale orizzontale PPs nero espulsione fumi

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	PP168060F	PP010N060	16,44	1
80	PP168080F	PP010N080	11,10	1
100	PP168100F	PP010N100	13,89	1



Terminale orizzontale PPs bianco espulsione fumi

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	PP168060BF	PP010B060	16,44	1
80	PP168080BF	PP010B080	11,10	1



Griglia di aspirazione parapioggia

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	AL148060F	PALM12060	a richiesta	1
80	AL148080F	PALM12080	a richiesta	1
100	AL148100F	PALM12100	a richiesta	1



Terminale parapioggia

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Conf.
60	AL378060	PALM13060	a richiesta	1
80	AL137080	PALM13080	a richiesta	1
100	AL137100	PALM13100	a richiesta	1



Rosone in gomma interno

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL156060I	P08060	10,12	
80	AL156080I	P08080	8,51	
100	AL156100I	P08100	23,66	
125	AL156125I	P08125	23,66	



Rosone in gomma esterno

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL156060EXT	P08E060	a richiesta	
80	AL156080EXT	P08E080	a richiesta	
100	AL156100EXT	P08E100	a richiesta	
125	AL156125EXT	P08E125	a richiesta	



Rosone in lamiera verniciata esterno

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL156080E	P08B080	5,32	



Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP094060	P06060	9,65	
80	PP094080	P06080	13,76	
100	PP094100	P06100	15,09	



Elemento lineare
2000 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL104060N	PALMN200060	67,55	
80	AL104080N	PALMN200080	88,23	



Elemento lineare
1000 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL101060N	PALMN100060	32,97	
80	AL101080N	PALMN100080	40,70	



Elemento lineare
500 mm

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL102060N	PALMN050060	20,03	
80	AL102080N	PALMN050080	24,47	



Gomito 90°
maschio - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL115060N	PALMNC090060	37,03	
80	AL115080N	PALMNC090080	30,66	



Gomito 90°
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL115060FN	PALMNCF090060	40,96	
80	AL115080FN	PALMNCF090080	37,28	



Gomito 45°
maschio - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL117060N	PALMNC45060	36,96	
80	AL117080N	PALMNC45080	30,66	



Gomito 45°
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL117080FN	PALMNCF45080	37,03	



Manicotto
femmina - femmina

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	AL125060N	PALMN15060	15,78	
80	AL125080N	PALMN15080	16,10	



Raccordo a Y

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	AL121080N	PALMNY080	116,89	



Allargamento di sezione

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60/80	AL191060080N	PALMN16060080	32,97	



Riduzione di sezione

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80/60	AL192080060N	PALMN17080060	32,97	



Griglia di aspirazione aria

GSV 10

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	PP168060A	P011N060	8,75	
80	PP168080A	P011N080	11,10	



Rosone in gomma interno

GSV 27

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	F557080	3605B42080	12,79	



Collare di fissaggio a
muro con tassello

GSV 27

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	F594080A	P06N080	14,85	

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest
ITALIA
TRIVENETO



KIT COASSIALI

PPs/ALU
PPs/LAMIERA
ALU/ALU

KIT COASSIALI PPs / ALU



Kit coassiale in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	KIT01060100	KIT01060100	**152,88**	1000

Adattabile a: ARCA, BALTUR, BONGIOANNI, EUROTERM, FONDITAL, FONTECAL, UNICAL, RADIANT, BIASI, SANT'ANDREA, SAVIO & SILE



Kit coassiale in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	KIT02060100	KIT02060100	**111,78**	1000

Adattabile a: RIELLO - BERETTA & MTS



Kit coassiale in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	KIT03060100	KIT03060100	**141,36**	1000

Adattabile a: BAXI & JUNKER BOSCH



Kit coassiale in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	KIT04060100	KIT04060100	**91,03**	1000

Adattabile a: VAILLANT & HERMANN



Elemento - Prolunga in PPs DN 60/100

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	ACP01060100	ACP1060100	**96,03**	1000
60/100	ACP02060100	ACP2060100	**69,94**	500
60/100	ACP03060100	ACP3060100	**45,79**	250



Elemento - Prolunga in PPs DN 60/100 con terminale

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	ACP01060100T	ACP1060100T	**122,36**	1000



Attacco coassiale M/F DN 60/100

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	AL199060100	AL199060100	**94,98**



Gomito a 90° in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACP15060100	ACP15060100	**87,14**



Gomito a 45° in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACP17060100	ACP17060100	**102,07**



Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACP51000N	ACP51000N	**180,00**



Kit condotto separati in PPs con bicchiere e guarnizione

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80/80	KITPP080080	KITPP080080	**30,80**	Sdoppiato
80/80	KITPPARISTON	KITPPARISTON	**88,96**	Mod. Ariston



Terminale a tetto in PPs

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
60/100	ACP36060100	ACP36060100	**413,25**	Coassiale
80/80	ACP36080080	ACP36080080	**413,25**	Sdoppiato



Rosone in gomma interno

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
100	AL156100IA	P08100	**15,39**	25
100	AL156100I	P08100	**16,20**	1

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

KIT COASSIALI PPs / LAMIERA BIANCA



Tubi

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	LCP01060100	PAL100060100	**75,01**	1000
60/100	LCP02060100	PAL050060100	**50,30**	500



Tubo 1 metro con terminale

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	LCP01060100T	PA30060100	**86,55**	1000



Curva a 90°

GSV 19


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	LCP15060100	PAC87060100	**54,67**	1000



Curva a 45°

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	LCP17060100	PAC045060100	**53,33**



Faldale

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	LCP51000N	LCP51000N	**124,99**



Terminale aspirazione/scarico

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACA38060100	ACA38060100	**23,83**

KIT COASSIALI ALLUMINIO / ALLUMINIO



Tubi

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L mm
60/100	ACA01060100	ACA01060100	**90,23**	1000
60/100	ACA02060100	ACA02060100	**66,78**	500
60/100	ACA03060100	ACA03060100	**60,41**	250



Curva a 90°

GSV 19


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACA15060100	ACA15060100	**79,28**



Curva a 45°

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACA17060100	ACA17060100	**87,98**



Faldale

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACP51000N	ACP51000N	**180,00**



Terminale coassiale universale

GSV 19

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60/100	ACA38060100	ACA38060100	**23,83**

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest
ITALIA
TRIVENETO



COAX PELLET

COASSIALE INOX - INOX

COAX PELLET COASSIALE INOX-INOX



Il sistema **coassiale COAX PELLET** è un sistema inox ventilato, realizzato in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e protetto da una parete esterna in acciaio inox AISI 304, con finitura lucida BA di spessore 0,4 mm, che forma il cavedio di contenimento per la ventilazione semplice e/o l'adduzione dell'aria comburente del generatore, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1 ed EN 14989-2.
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.

Completo di una ricca dotazione di accessori è specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie di tipo C, a condensazione e per stufe a pellet e caminetti.
La parete esterna può essere verniciata nera o arabescata garantendo canne fumarie esterne a impatto estetico ideale.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:
- UNI EN 1856-1 / EN 14989-2
  T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione
  T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione
  T600 N1 W V2 L50040 G100

UTILIZZO
Sistemi fumari metallici modulari - condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria - asserviti generatori pressurizzati, ad aria soffiata, tradizionali o condensazione.

APPLICAZIONE
Installazione interna ed esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 60/100 | 80/125 | 100/160 | 130/200 | 150/200 | 200/250 |

Guarnizione in silicone compresa e montata sul tubo interno per i diametri: 60/100 - 80/125 - 100/150



Elemento lineare
1000 mm

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII01060100	475000100060	136,14	VIIN01060100	4750B000100060	209,66
80	125	VII01080125	475000100080	129,35	VIIN01080125	4750B000100080	199,18
100	150	VII01100150	475000100100	158,81	VIIN01100150	4750B000100100	244,56
130	200	VII01130200	475000100130	180,56	VIIN01130200	4750B000100130	278,05
150	200	VII01150200	475000100150	204,04	VIIN01150200	4750B000100150	314,26
200	250	VII01200250	475000100200	251,60	VIIN01200250	4750B000100200	387,49



Elemento lineare
500 mm

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII02060100	475000050060	87,05	VIIN02060100	4750B000050060	134,07
80	125	VII02080125	475000050080	82,71	VIIN02080125	4750B000050080	127,37
100	150	VII02100150	475000050100	103,28	VIIN02100150	4750B000050100	159,05
130	200	VII02130200	475000050130	113,20	VIIN02130200	4750B000050130	174,32
150	200	VII02150200	475000050150	126,63	VIIN02150200	4750B000050150	195,01
200	250	VII02200250	475000050200	152,41	VIIN02200250	4750B000050200	234,73



Elemento lineare
250 mm

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII03060100	475000025060	65,76	VIIN03060100	4750B000025060	101,31
80	125	VII03080125	475000025080	62,46	VIIN03080125	4750B000025080	96,17
100	150	VII03100150	475000025100	71,65	VIIN03100150	4750B000025100	110,37
130	200	VII03130200	475000025130	80,62	VIIN03130200	4750B000025130	124,16
150	200	VII03150200	475000025150	89,87	VIIN03150200	4750B000025150	138,44
200	250	VII03200250	475000025200	109,20	VIIN03200250	4750B000025200	168,13



Elemento telescopico /
regolabile

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII09060100	4750001060	a richiesta	VIIN09060100	4750B001060	a richiesta
80	125	VII09080125	4750001080	125,80	VIIN09080125	4750B001080	193,73
100	150	VII09100150	4750001100	136,20	VIIN09100150	4750B001100	209,76
130	200	VII09130200	4750001130	142,52	VIIN09130200	4750B001130	219,48
150	200	VII09150200	4750001150	159,00	VIIN09150200	4750B001150	244,84
200	250	VII09200250	4750001200	193,73	VIIN09200250	4750B001200	298,36



Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII95060100	475008060	97,93	VIIN95060100	4750B008060	150,85
80	125	VII95080125	475008080	97,93	VIIN95080125	4750B008080	150,85
100	150	VII95100150	475008100	108,74	VIIN95100150	4750B008100	167,47
130	200	VII95130200	475008130	121,23	VIIN95130200	4750B008130	186,71
150	200	VII95150200	475008150	127,54	VIIN95150200	4750B008150	196,42
200	250	VII95200250	475008200	149,51	VIIN95200250	4750B008200	230,25



Tappo per prelievo fumi

GSV 01

CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
I2595000	452519	54,89



Raccordo a T 87° con
uscita coassiale

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII20060100	475004087060	222,26	VIIN20060100	4750B004087060	342,32
80	125	VII20080125	475004087080	211,20	VIIN20080125	4750B004087080	325,26
100	150	VII20100150	475004087100	248,29	VIIN20100150	4750B004087100	382,35
130	200	VII20130200	475004087130	277,72	VIIN20130200	4750B004087130	427,71
150	200	VII20150200	475004087150	311,00	VIIN20150200	4750B004087150	478,95
200	250	VII20200250	475004087200	348,38	VIIN20200250	4750B004087200	536,48



Raccordo a T 90° uscita monoparete
maschio (per aspirazione)
ridotta a Ø 80 mm

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII22060100A	475004080060	132,51	VIIN22060100A	4750B004080060	204,09
80	125	VII22080125A	475004080080	132,51	VIIN22080125A	4750B004080080	204,09
100	150	VII22100150A	475004080100	142,57	VIIN22100150A	4750B004080100	219,54
130	200	VII22130200A	475004080130	158,65	VIIN22130200A	4750B004080130	244,36
150	200	VII22150200A	475004080150	176,63	VIIN22150200A	4750B004080150	271,98
200	250	VII22200250A	475004080200	196,71	VIIN22200250A	4750B004080200	302,95



Raccordo a T 87° uscita monoparete femmina (per fumi) ridotta Ø 80 mm

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII22060100B	475004080F060	208,99	VIIN22060100B	4750B004080F060	321,85
80	125	VII22080125B	475004080F080	208,99	VIIN22080125B	4750B004080F080	321,85
100	150	VII22100150B	475004080F100	235,95	VIIN22100150B	4750B004080F100	363,36
130	200	VII22130200B	475004080F130	263,89	VIIN22130200B	4750B004080F130	406,35
150	200	VII22150200B	475004080F150	296,44	VIIN22150200B	4750B004080F150	456,53
200	250	VII22200250B	475004080F200	331,07	VIIN22200250B	4750B004080F200	509,82



Elemento ispezione con tappo

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII75060100	475013060	153,62	VIIN75060100	4750B013060	236,54
80	125	VII75080125	475013080	145,91	VIIN75080125	4750B013080	224,68
100	150	VII75100150	475013100	168,30	VIIN75100150	4750B013100	259,18
130	200	VII75130200	475013130	205,37	VIIN75130200	4750B013130	316,29
150	200	VII75150200	475013150	215,01	VIIN75150200	4750B013150	331,13
200	250	VII75200250	475013200	304,70	VIIN75200250	4750B013200	469,24



Gomito a 90°

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII15060100	475002090060	135,52	VIIN15060100	4750B002090060	208,68
80	125	VII15080125	475002090080	128,78	VIIN15080125	4750B002090080	198,32
100	150	VII15100150	475002090100	142,37	VIIN15100150	4750B002090100	219,28
130	200	VII15130200	475002090130	162,81	VIIN15130200	4750B002090130	250,76
150	200	VII15150200	475002090150	180,77	VIIN15150200	4750B002090150	278,39
200	250	VII15200250	475002090200	223,20	VIIN15200250	4750B002090200	343,72



Gomito a 87°

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII16060100	475002087060	135,52	VIIN16060100	4750B02087060	208,68
80	125	VII16080125	475002087080	128,78	VIIN16080125	4750B02087080	198,32
100	150	VII16100150	475002087100	142,37	VIIN16100150	4750B02087100	219,28
130	200	VII16130200	475002087130	162,81	VIIN16130200	4750B02087130	250,76
150	200	VII16150200	475002087150	180,77	VIIN16150200	4750B02087150	278,39
200	250	VII16200250	475002087200	223,20	VIIN16200250	4750B02087200	343,72



Gomito a 45°

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII17060100	475002045060	88,26	VIIN17060100	4750B002045060	135,90
80	125	VII17080125	475002045080	83,81	VIIN17080125	4750B002045080	129,05
100	150	VII17100150	475002045100	94,20	VIIN17100150	4750B002045100	145,06
130	200	VII17130200	475002045130	106,61	VIIN17130200	4750B002045130	164,17
150	200	VII17150200	475002045150	120,19	VIIN17150200	4750B002045150	185,10
200	250	VII17200250	475002045200	148,89	VIIN17200250	4750B002045200	229,27



Gomito a 30°

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	125	VII19080125	475002030080	83,81	VIIN19080125	4750B002030080	129,05
100	150	VII19100150	475002030100	94,20	VIIN19100150	4750B002030100	145,06
130	200	VII19130200	475002030130	106,61	VIIN19130200	4750B002030130	164,17
150	200	VII19150200	475002030150	120,19	VIIN19150200	4750B002030150	185,10
200	250	VII19200250	475002030200	148,89	VIIN19200250	4750B002030200	229,27



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII820601001	47507060	139,74	VIIN820601001	4750B07060	215,18
80	125	VII820801251	47507080	139,74	VIIN820801251	4750B07080	215,18
100	150	VII821001501	47507100	142,43	VIIN821001501	4750B07100	219,36
130	200	VII821302001	47507130	160,82	VIIN821302001	4750B07130	247,67
150	200	VII821502001	47507150	171,48	VIIN821502001	4750B07150	264,07
200	250	VII822002501	47507200	212,54	VIIN822002501	4750B07200	327,28



Coppia spalle supporto a muro

GSV 04



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	M5821002	360517100	65,89	MN5821002	3605B171000	101,47
80	125	M5821252	360517125	70,47	MN5821252	3605B17125	108,51
100	150	M5821502	360517150	76,69	MN5821502	3605B17150	118,12
130	200	M5822002	360517200	91,25	MN5822002	3605B17200	140,51
150	200	M5822002	360517200	91,25	MN5822002	3605B17200	140,51
200	250	M5822502	360517250	107,65	MN5822502	3605B17250	165,75



Tappo con drenaggio

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
60	100	VII29060100	475010060	**122,59**	VIIN29060100	4750B010060	**188,84**
80	125	VII29080125	475010080	**116,54**	VIIN29080125	4750B010080	**179,44**
100	150	VII29100150	475010100	**124,63**	VIIN29100150	4750B010100	**191,93**
130	200	VII29130200	475010130	**137,11**	VIIN29130200	4750B010130	**211,13**
150	200	VII29150200	475010150	**147,99**	VIIN29150200	4750B010150	**227,89**
200	250	VII29200250	475010200	**165,65**	VIIN29200250	4750B010200	**255,10**



Tappo cieco

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
60	100	VII25060100	475022060	**90,81**	VIIN25060100	4750B022060	**139,83**
80	125	VII25080125	475022080	**86,29**	VIIN25080125	4750B022080	**132,89**
100	150	VII25100150	475022100	**92,67**	VIIN25100150	4750B022100	**142,70**
130	200	VII25130200	475022130	**102,59**	VIIN25130200	4750B022130	**157,99**
150	200	VII25150200	475022150	**110,29**	VIIN25150200	4750B022150	**169,83**
200	250	VII25200250	475022200	**133,43**	VIIN25200250	4750B022200	**205,47**



Terminale anti intemperie con presa d'aria

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
60	100	VII36060100	475026060	**310,79**	VIIN36060100	4750B26060	**478,62**
80	125	VII36080125	475026080	**295,26**	VIIN36080125	4750B26080	**454,74**
100	150	VII36100150	475026100	**360,20**	VIIN36100150	4750B26100	**554,74**
130	200	VII36130200	475026130	**429,82**	VIIN36130200	4750B26130	**661,92**
150	200	VII36150200	475026150	**515,68**	VIIN36150200	4750B26150	**794,18**
200	250	VII36200250	475026200	**618,63**	VIIN36200250	4750B26200	**952,68**



Elemento coassiale con presa d'aria Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina monoparete

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
60	100	VII22060100AB	475036060	a richiesta	VIIN22060100AB	4750B36060	a richiesta
80	125	VII22080125AB	475036080	**290,58**	VIIN22080125AB	4750B36080	**447,47**
100	150	VII22100150AB	475036100	**331,84**	VIIN22100150AB	4750B36100	**511,02**
130	200	VII22130200AB	475036130	a richiesta	VIIN22130200AB	4750B36130	a richiesta
150	200	VII22150200AB	475036150	a richiesta	VIIN22150200AB	4750B36150	a richiesta
200	250	VII22200250AB	475036200	a richiesta	VIIN22200250AB	4750B36200	a richiesta




Terminale orizzontale con due rosoni

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
80	125	VII42080125	475030080	**373,60**	VIIN42080125	4750B030080	**575,35**
100	150	VII42100150	475030100	**428,27**	VIIN42100150	4750B030100	**659,54**
130	200	VII42130200	475030130	**467,42**	VIIN42130200	4750B030130	**719,83**
150	200	VII42150250	475030150	**560,88**	VIIN42150250	4750B030150	**863,73**
200	250	VII42200250	475030200	a richiesta	VIIN42200250	4750B030200	a richiesta

⬆ SMONTABILE PER PULIZIA



Terminale tronco cono

GSV 32




Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
60	100	VII38060100	475034060	**203,95**	VIIN38060100	4750B34060	**314,11**
80	125	VII38080125	475034080	**210,55**	VIIN38080125	4750B34080	**324,22**
100	150	VII38100150	475034100	**268,59**	VIIN38100150	4750B34100	a richiesta
130	200	VII38130200	475034130	a richiesta	VIIN38130200	4750B34130	a richiesta
150	200	VII38150200	475034150	a richiesta	VIIN38150200	4750B34150	a richiesta
200	250	VII38200250	475034200	a richiesta	VIIN38200250	4750B34200	a richiesta



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



	Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
	100	750X450	M051100	360510A100	**127,51**	MN051100	360510AN100	**196,36**
	125	850X550	M051125	360510A125	**148,66**	MN051125	360510AN125	**228,94**
	150	850X550	M051150	360510A150	**163,60**	MN051150	360510AN150	**251,96**
	200	1000X650	M051200	360510A200	**200,69**	MN051200	360510AN200	**309,04**
	200	1000X650	M051200	360510A200	**200,69**	MN051200	360510AN200	**309,04**
	250	1000X650	M051250	360510A250	**260,31**	MN051250	360510AN250	**400,86**



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04



	Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
	100	450X550	M053100	360509A100	**127,51**	MN053100	360509AN100	**196,36**
	125	550X650	M053125	360509A125	**148,66**	MN053125	360509AN125	**228,91**
	150	550X650	M053150	360509A150	**163,60**	MN053150	360509AN150	**251,96**
	200	650X750	M053200	360509A200	**200,69**	MN053200	360509AN200	**309,04**
	200	650X750	M053200	360509A200	**200,69**	MN053200	360509AN200	**309,04**
	250	650X750	M053250	360509A250	**260,31**	MN053250	360509AN250	**400,86**



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04



Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	600X500	M051100P	360510IS100	195,99	MN051100P	360510ISN100	301,85
125	600X600	M051125P	360510IS125	207,03	MN051130P	360510ISN125	332,06
150	600X600	M051150P	360510IS150	323,63	MN051150P	360510ISN150	498,41
200	800X800	M051200P	360510IS200	346,66	MN051200P	360510ISN200	533,85
200	800X800	M051200P	360510IS200	346,66	MN051200P	360510ISN200	533,85
250	800X800	M051250P	360510IS250	360,73	MN051250P	360510ISN250	555,49



Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04




Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	1000X700	M051100PM	360510I100	354,93	MN051100PM	360510IN100	546,59
125	1000X700	M051125PM	360510I125	354,93	MN051125PM	360510IN125	546,59
150	1000X700	M051150PM	360510I150	354,93	MN051150PM	360510IN150	546,59
200	1000X800	M051200PM	360510I200	383,90	MN051200PM	360510IN200	591,23
200	1000X800	M051200PM	360510I200	383,90	MN051200PM	360510IN200	591,23
250	1000X800	M051250PM	360510I250	441,84	MN051250PM	360510IN250	680,42



Faldale regolabile 5°/30° inox con base alluminio estensibile plissettato

GSV 04



Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	900X600	M051100PL	M051100PL	234,71	MN051100PL	MN051100PL	361,45
125	900X900	M051130PL	M051130PL	328,59	MN051130PL	MN051130PL	506,01
150	900X900	M051150PL	M051150PL	328,59	MN051150PL	MN051150PL	506,01
200	900X900	M051200PL	M051200PL	328,59	MN051200PL	MN051200PL	506,01
250	800X800	M051250PL	M051250PL	356,74	MN051250PL	MN051250PL	549,39




Scossalina standard

GSV 04



Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	M056100	360512B100	45,04	MN056100	3605B12B100	69,36
125	M056125	360512B125	49,29	MN056125	3605B12B125	75,93
150	M056150	360512B150	55,43	MN056150	3605B12B150	85,39
200	M056200	360512B200	78,87	MN056200	3605B12B200	121,45
200	M056200	360512B200	78,87	MN056200	3605B12B200	121,45
250	M056250	360512B250	91,11	MN056250	3605B12B250	140,31




Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04




Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	M057100	TBM057100	86,49	MN057100	TBMN057100	161,71
125	M057130	TBM057130	88,50	MN057130	TBMN057130	165,52
150	M057150	TBM057150	89,98	MN057150	TBMN057150	168,27
200	M057200	TBM057200	93,97	MN057200	TBMN057200	175,75
200	M057200	TBM057200	93,97	MN057200	TBMN057200	175,75
250	M057250	TBM057250	98,49	MN057250	TBMN057250	184,18



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04




Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100	M058100	TBM058100	87,74	MN058100	TBMN058100	164,09
125	M058130	TBM058130	89,87	MN058130	TBMN058130	168,10
150	M058150	TBM058150	91,43	MN058150	TBMN058150	170,98
200	M058200	TBM058200	95,65	MN058200	TBMN058200	178,86
200	M058200	TBM058200	95,65	MN058200	TBMN058200	178,86
250	M058250	TBM058250	100,38	MN058250	TBMN058250	187,71



Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

GSV 04

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.
100		RP2580100	96,95
125		RP2580130	118,37
150		RP2580150	128,31
200		RP2580200	149,52
200		RP2580200	149,52
250		RP2580250	173,11



Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°

GSV 04

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.
100		RP2581100	96,95			
125		RP2581130	118,37			
150		RP2581150	128,31			
200		RP2581200	149,52			
200		RP2581200	149,52			
250		RP2581250	173,11			



Guarnizione per condensazione

GSV 04

Øi	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	M052060	3605313L060	1,59
80	M052080	3605313L080	1,68
100	M052100	3605313L100	3,05
130	M052130	3605313L130	4,19
150	M052150	3605313L150	5,50
200	M052200	3605313L200	9,62

⬆ PEZZO DI RICAMBIO ⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



Guarnizione per cavedio

GSV 04

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M052100	3605313L100	3,05
125	M052125	3605313L125	4,19
150	M052150	3605313L150	5,50
200	M052200	3605313L200	9,62
200	M052200	3605313L200	9,62
250	M052250	3605313L250	13,64

⬆ TENUTA P1 - 200 Pa




Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04




Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M030100	360519100	5,79	MN030100	3605N19100	8,90
125	M030125	360519125	6,05	MN030125	3605N19125	9,30
150	M030150	360519150	6,27	MN030150	3605N19150	9,68
200	M030200	360519200	6,49	MN030200	3605N19200	9,98
200	M030200	360519200	6,49	MN030200	3605N19200	9,98
250	M030250	360519250	7,44	MN030250	3605N19250	11,48

⬆ H = 20 mm



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04



Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100	360513100	22,54	MN094100	3605B13100	34,48
125	M094125	360513125	23,94	MN094125	3605B13125	36,62
150	M094150	360513150	25,76	MN094150	3605B13150	39,41
200	M094200	360513200	29,89	MN094200	3605B13200	45,74
200	M094200	360513200	29,89	MN094200	3605B13200	45,74
250	M094250	360513250	33,46	MN094250	3605B13250	51,20

⬆ H = 40 mm



Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

GSV 04



Øe	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100F	360513B100	a richiesta	MN094100F	3605B13B100	a richiesta
125	M094125F	360513B125	a richiesta	MN094125F	3605B13B125	a richiesta
150	M094150F	360513B150	a richiesta	MN094150F	3605B13B150	a richiesta
200	M094200F	360513B200	a richiesta	MN094200F	3605B13B200	a richiesta
200	M094200F	360513B200	a richiesta	MN094200F	3605B13B200	a richiesta
250	M094250F	360513B250	a richiesta	MN094250F	3605B13B250	a richiesta




Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04




L. mm	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
230	M0930001	360533B	74,95	MN0930001	3605N33B	115,39
480	M0930002	360533A	93,29	MN0930002	3605N33A	143,67

⬆ H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 04



CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
M0930004	360533C	a richiesta	MN0930004	3605N33C	a richiesta



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04



L. mm	CODICE INOX COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CODICE NERO COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
660	M0930003	360533	92,44	MN0930003	360N533	142,35



Raccordo terminale di chiusura

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE NERO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	-	-	-	-	-	-
80	125	VII78080125	4750RTC080	a richiesta	VIIN78080125	4750BRTC080	a richiesta
100	150	VII78100150	4750RTC100	a richiesta	VIIN78100150	4750BRTC100	a richiesta
130	200	VII78130200	4750RTC130	a richiesta	VIIN78130200	4750BRTC130	a richiesta
150	200	VII78150200	4750RTC150	a richiesta	VIIN78150200	4750BRTC150	a richiesta



Raccordo di chiusura con prese aria

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE NERO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII78060100A	4750RTA060	a richiesta	VIIN78060100A	4750BRTA060	a richiesta
80	125	VII78080125A	4750RTA080	a richiesta	VIIN78080125A	4750BRTA080	a richiesta
100	150	VII78100150A	4750RTA100	a richiesta	VIIN78100150A	4750BRTA100	a richiesta




Terminale di scarico orizzontale

GSV 32



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE NERO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
60	100	VII48060100	4750TSO060	a richiesta	VIIN48060100	4750BTSO060	a richiesta
80	125	VII48080125	4750TSO080	a richiesta	VIIN48080125	4750BTSO080	a richiesta
100	150	VII48100150	4750TSO100	a richiesta	VIIN48100150	4750BTSO100	a richiesta
130	200	VII48130200	4750TSO130	a richiesta	VIIN48130200	4750BTSO130	a richiesta

tubest ITALIA TRIVENETO



FLEX

FLESSIBILE INOX

FLEX FLESSIBILE INOX



Il sistema **FLEX** è una canna fumaria flessibile con parete interna liscia realizzata in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404), con uno spessore minimo di 0,10 mm (a richiesta inox AISI 904 L), conforme agli standard previsti dalla marcatura europea secondo la normativa EN 1856-2.

Il sistema FLEX viene impiegato principalmente nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento e il risanamento di vecchie canne fumarie, specie quando sia necessario eseguire spostamenti sostanziali ed evitare nel contempo interventi murari costosi.

Il sistema FLEX è inoltre compatibile con tutti i prodotti grazie a una vasta gamma di raccordi di giunzione per ogni esigenza di cantiere.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-2

T200 P1 W V2 L50010/012 O	Ø 50÷160
T600 N1 W V2 L70010 G	Ø 50÷400
T600 N1 W V2 L50010/012 G	Ø 50÷400
T200 P1 W V2 L70010 O	Ø 50÷160

UTILIZZO

Sistemi fumari metallici flessibili, camini metallici flessibili, esalazioni aria, asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |

| 220 | 250 | 300 |



Flex in rotoli
sp. 1/10

GSV 08

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	€ m
50	30	FLB30050	33103050P	1.245,00	41,50
60	30	FLB30060	33103060P	1.245,00	41,50
73	25	FLB25073	33103073P	1.156,25	46,25
80	30	FLB30080	33103080P	1.245,00	41,50
100	30	FLB30100	33103100P	1.556,70	51,89
110	30	FLB30110	33103110P	1.712,70	57,09
120	30	FLB30120	33103120P	1.868,70	62,29
130	30	FLB30130	33103130P	2.025,00	67,50
140	30	FLB30140	33103140P	2.180,40	72,68
150	30	FLB30150	33103150P	2.336,40	77,88
160	30	FLB30160	33103160P	2.493,00	83,10
180	30	FLB30180	33103180P	2.804,70	93,49
200	25	FLB25200	33103200P	2.595,00	103,80
220	25	FLB25220	33103220P	2.852,75	114,11
250	20	FLB20250	33103250P	2.594,20	129,71
300	10	FLB10300	33103300P	1.557,10	155,71



Flex in rotoli
sp. 1,2/10

GSV 08


Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	€ m
73	30	FLB30073A	33123073P	1.377,60	45,92
80	30	FLB30080A	33123080P	1.570,80	52,36
100	30	FLB30100A	33123100P	1.964,40	65,48
110	30	FLB30110A	33123110P	2.160,90	72,03
120	30	FLB30120A	33123120P	2.357,70	78,59
130	30	FLB30130A	33123130P	2.554,20	85,14
140	30	FLB30140A	33123140P	2.751,00	91,70
150	30	FLB30150A	33123150P	2.947,80	98,26
160	30	FLB30160A	33123160P	3.144,30	104,81
180	30	FLB30180A	33123180P	3.538,20	117,94
200	25	FLB25200A	33123200P	3.273,50	130,94
220	25	FLB25220A	33123220P	3.599,00	143,96
250	20	FLB20250A	33123250P	3.272,60	163,63
300	10	FLB10300A	33123300P	1.964,20	196,42



Dispenser

GSV 08

Ø	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	€ m
80	60	FLD60080	33103080C	2.897,40	48,29
100	60	FLD60100	33103100C	3.614,40	60,24
110	60	FLD60110	33103110C	3.990,00	66,50
120	50	FLD50120	33103120C	3.612,00	72,24
130	50	FLD50130	33103130C	3.914,50	78,29
140	35	FLD35140	33103140C	2.958,90	84,54
150	35	FLD35150	33103150C	3.165,75	90,45
160	33	FLD33160	33103160C	3.181,86	96,42
180	30	FLD30180	33103180C	3.251,10	108,37
200	30	FLD30200	33103200C	3.604,20	120,14



Flex in spezzoni
A misura

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	FLS050	33103050CC	58,00	
60	FLS060	33103060CC	58,00	
80	FLS080	33103080CC	58,00	
100	FLS100	33103100CC	72,30	
110	FLS110	33103110CC	79,82	
120	FLS120	33103120CC	86,71	
130	FLS130	33103130CC	93,97	
140	FLS140	33103140CC	101,47	
150	FLS150	33103150CC	108,55	
160	FLS160	33103160CC	115,73	
180	FLS180	33103180CC	130,03	
200	FLS200	33103200CC	144,18	
220	FLS220	33103220CC	165,46	
250	FLS250	33103250CC	188,08	
300	FLS300	33103300CC	225,79	



Raccordo mono (maschio)
flex N1 - 40 Pa

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	FL065060	3402060	29,94	6
73	FL065073	3402073	29,94	-
80	FL065080	3402080	29,94	6
100	FL065100	3402100	31,87	6
110	FL065110	3402110	34,28	6
120	FL065120	3402120	36,29	6
130	FL065130	3402130	37,53	6
140	FL065140	3402140	40,23	6
150	FL065150	3402150	42,62	6
160	FL065160	3402160	45,50	1
180	FL065180	3402180	49,84	1
200	FL065200	3402200	54,01	1
220	FL065220	3402220	59,97	1
250	FL065250	3402250	62,58	1
300	FL065300	3402300	81,54	1



Raccordo femmina flex / mono femmina
N1 - 40 Pa - anticondensa

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	FL064060	3404060	29,94	1
73	FL064073	3404073	29,94	-
80	FL064080	3404080	29,94	1
100	FL064100	3404100	31,87	1
110	FL064110	3404110	34,28	1
120	FL064120	3404120	36,29	1
130	FL064130	3404130	37,53	1
140	FL064140	3404140	40,23	1
150	FL064150	3404150	42,62	1
160	FL064160	3404160	45,50	1
180	FL064180	3404180	49,84	1
200	FL064200	3404200	54,01	1
220	FL064220	3404220	59,97	1
250	FL064250	3404250	62,58	1
300	FL064300	3404300	81,54	1



Raccordo mono maschio / flex
P1 - 200 Pa

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50	FL066060050	3400050	78,47	1
60	FL066060	3400060	78,47	6
80	FL066080	3400080	73,88	6
100	FL066100	3400100	89,81	6
110	FL066110	3400110	78,49	1
120	FL066120	3400120	81,66	6
130	FL066130	3400130	85,53	6
140	FL066140	3400140	89,07	6
150	FL066150	3400150	92,50	6
160	FL066160	3400160	107,81	1



Raccordo femmina flex / mono (femmina)
200 Pa - anticondensa

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
50-60	FL063060050	3401050	136,11	1
60	FL063060	3401060	136,11	1
80	FL063080	3401080	81,27	1
100	FL063100	3401100	98,78	1
110	FL063110	3401110	86,34	1
120	FL063120	3401120	89,84	1
130	FL063130	3401130	94,08	6
140	FL063140	3401140	97,98	1
150	FL063150	3401150	101,76	1
160	FL063160	3401160	118,60	1



Raccordo flex / flex
anticondensa

GSV 08


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	FL067060	3403060	142,17	-
73	FL067073	3403073	56,40	-
80	FL067080	3403080	56,40	1
100	FL067100	3403100	65,06	1
110	FL067110	3403110	66,47	1
120	FL067120	3403120	67,37	1
130	FL067130	3403130	73,35	1
140	FL067140	3403140	78,46	1
150	FL067150	3403150	83,63	1
160	FL067160	3403160	89,81	1
180	FL067180	3403180	97,63	1
200	FL067200	3403200	105,99	1
220	FL067220	3403220	122,87	1
250	FL067250	3403250	133,52	1
300	FL067300	3403300	171,35	1



Collare di sostegno flex

GSV 08

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
60	MAD060	324704060	a richiesta	1
80	MAD080	324704080	40,79	1
100	MAD100	324704100	43,29	1
110	MAD110	324704110	55,78	1
120	MAD120	324704120	46,63	1
130	MAD130	324704130	48,32	1
140	MAD140	324704140	51,65	1
150	MAD150	324704150	54,11	1
160	MAD160	324704160	57,47	1
180	MAD180	324704180	60,81	1
200	MAD200	324704200	64,18	1
220	MAD220	324704220	69,11	1
250	MAD250	324704250	72,47	1
300	MAD300	324704300	74,95	1



Piastra di chiusura
400X400 mm

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	M041080	324730P080	a richiesta	1
100	M041100	324730P100	a richiesta	1
110	M041110	324730P110	a richiesta	1
120	M041120	324730P120	a richiesta	1
130	M041130	324730P130	a richiesta	1
140	M041140	324730P140	a richiesta	1
150	M041150	324730P150	a richiesta	1
160	M041160	324730P160	a richiesta	1
180	M041180	324730P180	a richiesta	1
200	M041200	324730P200	a richiesta	1
220	M041220	324730P220	a richiesta	1
250	M041250	324730P250	a richiesta	1
300	M041300	324730P300	a richiesta	1
350	M041350	324730P350	a richiesta	1
400	M041400	324730P400	a richiesta	1
450	M041450	324730P450	a richiesta	1
500	M041500	324730P500	a richiesta	1



Kit intubazione
con flessibile inox 316 L
da 9 m - Ø 80

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	KITINOX9	KIT9/316	618,39	1

Contenuto del kit:
- 9 m Flessibile inox
- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccordo mono / flex P1- 200
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti



Kit intubazione inox
Ø 80

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	CONF.
80	KITINOX	PAKINOX	323,49	1

Contenuto del kit:
- 1 Raccordo a T 90°
- 1 Scarico condensa
- 1 Raccordo mono / flex P1- 200
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Piastra flex
- 1 Crociera di centraggio
- 1 Fascetta di bloccaggio
- 2 Fascette di sicurezza
- 1 Tubetto silicone per esterni
- 2 Guarnizioni
- 4 Tasselli con viti


tubest ITALIA TRIVENETO



ISOFLEX

FLESSIBILE COIBENTATO

ISOFLEX FLESSIBILE COIBENTATO



Il sistema **ISOFLEX** è una canna fumaria flessibile preicobentata (spessore isolamento 25 mm) con parete interna liscia realizzata in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (1.4404), conforme agli standard previsti dalla marcatura europea secondo la normativa EN 1856-2.

Il sistema ISOFLEX viene impiegato principalmente nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento e il risanamento di vecchie canne fumarie, specie quando sia necessario eseguire spostamenti sostanziali ed evitare nel contempo interventi murari costosi.

ISOFLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellet o a combustibile misto legna / pellet.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50010 O
  con guarnizione 200 Pa
  T600 N1 W V2 L50010 G
  senza guarnizione 200 Pa

UTILIZZO

Sistemi fumari metallici flessibili, camini metallici flessibili, esalazioni aria, asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna ed esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80/136 | 100/156 | 130/186 | 150/206 | 180/236 |



Flex coibentato in dispenser

GSV 08

Øi	Øe	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	136	30	FLDI30080	3325080C	154,96	
100	156	30	FLDI30100	3325100C	163,45	
130	186	25	FLDI25130	3325130C	192,61	
150	206	20	FLDI25150	3325150C	245,11	



Flex coibentato in rotoli

GSV 08

Øi	Øe	m	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	136	30	FLBI30080	3325080P	147,59	
100	156	30	FLBI30100	3325100P	155,66	
130	186	30	FLBI30130	3325130P	183,47	
150	206	20	FLBI20150	3325150P	199,70	
180	236	20	FLBI20180	3325180P	222,85	



Flex coibentato in spezzoni

GSV 08

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	136	FLSI080	3325080	178,22	
100	156	FLSI100	3325100	187,96	
130	186	FLSI130	3325130	221,52	
150	206	FLSI150	3325150	241,13	
180	236	FLSI180	3325180	269,09	



Giunto flex - rigido maschio

GSV 08

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	FLI065080	342502080	66,95	
100	FLI065100	342502100	67,57	
130	FLI065130	342502130	85,22	
150	FLI065150	342502150	92,70	
180	FLI065180	342502180	93,59	



Giunto flex - rigido femmina

GSV 08

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	FLI064080	342504080	81,60	
100	FLI064100	342504100	83,42	
130	FLI064130	342504130	100,11	
150	FLI064150	342504150	106,48	
180	FLI064180	342504180	112,40	



Giunto flex 200 Pa - rigido maschio (fascetta inclusa)

GSV 08

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	FLI066080	342500080	116,73	
100	FLI066100	342500100	125,63	



Giunto flex rigido maschio isolato

GSV 08

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	FLI065I080	452538080	104,51	
100	FLI065I100	452538100	113,73	
130	FLI065I130	452538130	130,26	
150	FLI065I150	452538150	143,26	
180	FLI065I180	452538180	164,61	




Giunto flex - rigido femmina isolato

GSV 08

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
80	FLI064I080	452539080	104,51	
100	FLI064I100	452539100	113,73	
130	FLI064I130	452539130	130,26	
150	FLI064I150	452539150	143,26	
180	FLI064I180	452539180	164,61	







APPROFONDIMENTI NELLE PAGINE SEGUENTI.

ISOFLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

ISOFLEX è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando **ISOFLEX** nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!

ISOFLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

Utilizzare il sistema ISOFLEX garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.





FLESSIBILE **LISCIO** PRECOIBENTATO

Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con ISOFLEX?

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).

ISOFLEX è la soluzione ideale:

pratico, economico, efficace, veloce da installare

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m^2K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

Parete interna liscia! Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scovolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata

ISOFLEX

I camini realizzati con ISOFLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito **www.tubestitalia.it** il programma **TUBEST PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):


- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.


Il programma di calcolo TUBEST PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

La verifica delle temperature è fondamentale al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.

Il programma di calcolo TUBEST PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad asse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di ISOFLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**














SE NON USI **ISOFLEX...**

ISOFLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.
La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, ISOFLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.





PUNTI DEBOLI

dei sistemi tradizionali
con aggiunta di coppelle, materassini isolanti e nastri adesivi

tubest ITALIA TRIVENETO



ADW10

DOPPIA PARETE COIBENTATA ARIA

ADW10 DOPPIA PARETE COIBENTATA ARIA



Il sistema **doppia parete ADW10** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox austenitico AISI 316L BA (EN 1.4404) di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox austenitico AISI 304 BA (EN 1.4301) di spessore 0,4 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-1.
La coibentazione è realizzata con "lama d'aria" statica di spessore 10 mm.
Gli elementi modulari hanno innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.

La parete esterna può essere verniciata con effetto arabescato garantendo canne fumarie esterne a impatto estetico ideale.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1 / EN 1856-2
  T200 P1 W V2 L50040 O30 Ø 80÷250
  T600 N1 W V2 L50040 G500M Ø 80÷250

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80/100 | 100/120 | 130/150 | 160/180 | 180/200 | 200/220 |
| 230/250 | 250/270 |



Elemento lineare
1000 mm

GSV 25



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1001080	471000100080	116,97	AR1001080	4710A00100080	180,02
100	120	A1001100	471000100100	126,37	AR1001100	4710A00100100	191,30
130	150	A1001130	471000100130	150,55	AR1001130	4710A00100130	221,57
160	180	A1001160	471000100160	174,53	AR1001160	4710A00100160	250,93
180	200	A1001180	471000100180	189,56	AR1001180	4710A00100180	286,49
200	220	A1001200	471000100200	223,34	AR1001200	4710A00100200	311,27
230	250	A1001230	471000100230	257,09	AR1001230	4710A00100230	349,07
250	270	A1001250	471000100250	262,30	AR1001250	4710A00100250	356,22



Elemento lineare
500 mm

GSV 25



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1002080	471000050080	87,36	AR1002080	4710A00050080	129,36
100	120	A1002100	471000050100	101,97	AR1002100	4710A00050100	146,54
130	150	A1002130	471000050130	115,53	AR1002130	4710A00050130	162,63
160	180	A1002160	471000050160	126,37	AR1002160	4710A00050160	175,70
180	200	A1002180	471000050180	140,77	AR1002180	4710A00050180	193,80
200	220	A1002200	471000050200	155,54	AR1002200	4710A00050200	210,81
230	250	A1002230	471000050230	175,12	AR1002230	4710A00050230	239,37
250	270	A1002250	471000050250	184,34	AR1002250	4710A00050250	244,31



Elemento lineare
250 mm

GSV 25



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1005080	471000025080	69,02	AR1005080	4710A00025080	103,23
100	120	A1005100	471000025100	70,88	AR1005100	4710A00025100	105,31
130	150	A1005130	471000025130	76,72	AR1005130	4710A00025130	113,08
160	180	A1005160	471000025160	89,04	AR1005160	4710A00025160	127,98
180	200	A1005180	471000025180	99,05	AR1005180	4710A00025180	139,91
200	220	A1005200	471000025200	106,14	AR1005200	4710A00025200	148,62
230	250	A1005230	471000025230	114,72	AR1005230	4710A00025230	161,40
250	270	A1005250	471000025250	120,75	AR1005250	4710A00025250	164,69



Elemento telescopico /
regolabile 260 - 390 mm

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1009080	471001080	156,60	AR1009080	4710A01080	204,14
100	120	A1009100	471001100	169,51	AR1009100	4710A01100	219,92
130	150	A1009130	471001130	174,32	AR1009130	4710A01130	226,41
160	180	A1009160	471001160	183,95	AR1009160	4710A01160	238,09
180	200	A1009180	471001180	187,67	AR1009180	4710A01180	244,31
200	220	A1009200	471001200	207,69	AR1009200	4710A01200	267,24
230	250	A1009230	471001230	231,32	AR1009230	4710A01230	293,57
250	270	A1009250	471001250	236,05	AR1009250	4710A01250	299,56



Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1095080	471008080	122,43	AR1095080	4710A08080	167,90
100	120	A1095100	4710080100	126,37	AR1095100	4710A08100	173,19
130	150	A1095130	4710080130	130,12	AR1095130	4710A08130	178,89
160	180	A1095160	4710080160	137,61	AR1095160	4710A08160	188,79
180	200	A1095180	4710080180	144,71	AR1095180	4710A08180	197,72
200	220	A1095200	4710080200	156,39	AR1095200	4710A08200	212,17
230	250	A1095230	4710080230	158,16	AR1095230	4710A08230	214,22
250	270	A1095250	4710080250	161,38	AR1095250	4710A08250	218,61



Tappo per prelievo fumi

GSV 12

		CODICE INOX		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
		A1095000	471019	54,89



Elemento ispezione
con tappo

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1075080	471009080	247,92	AR1075080	4710A09080	305,51
100	120	A1075100	471009100	262,30	AR1075100	4710A09100	323,19
130	150	A1075130	471009130	301,31	AR1075130	4710A09130	366,99
160	180	A1075160	471009160	320,29	AR1075160	4710A09160	389,01
180	200	A1075180	471009180	345,10	AR1075180	4710A09180	418,15
200	220	A1075200	471009200	364,51	AR1075200	4710A09200	441,31
230	250	A1075230	471009230	386,01	AR1075230	4710A09230	464,38
250	270	A1075250	471009250	393,89	AR1075250	4710A09250	473,88



Raccordo a T 90°

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1020080	471004090080	194,35	AR1020080	4710A04090080	246,80
100	120	A1020100	471004090100	215,85	AR1020100	4710A04090100	272,02
130	150	A1020130	471004090130	237,50	AR1020130	4710A04090130	296,35
160	180	A1020160	471004090160	249,80	AR1020160	4710A04090160	311,48
180	200	A1020180	471004090180	271,30	AR1020180	4710A04090180	336,93
200	220	A1020200	471004090200	284,45	AR1020200	4710A04090200	352,98
230	250	A1020230	471004090230	326,76	AR1020230	4710A04090230	399,43
250	270	A1020250	471004090250	333,43	AR1020250	4710A04090250	407,58



Raccordo a T 90°
derivazione 80/100 mm

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
-	-	-	-	-	-	-	-
100	120	A10221001	471004080DP100	294,86	AR10221001	4710A04080DP100	437,84
130	150	A10221301	471004080DP130	301,48	AR10221301	4710A04080DP130	447,70
160	180	A10221601	471004080DP160	323,49	AR10221601	4710A04080DP160	480,38
180	200	A10221801	471004080DP180	361,07	AR10221801	4710A04080DP180	536,17
200	220	A10222001	471004080DP200	376,58	AR10222001	4710A04080DP200	559,23
230	250	A10222301	471004080DP230	453,37	AR10222301	4710A04080DP230	673,31
250	270	A10222501	471004080DP250	570,96	AR10222501	4710A04080DP250	879,38



Raccordo a T 90° derivazione
80 mm monoparete

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1022080	471004080080	210,02	AR1022080	4710A04080080	265,21
100	120	A1022100	471004080100	215,85	AR1022100	4710A04080100	272,02
130	150	A1022130	471004080130	221,67	AR1022130	4710A04080130	278,89
160	180	A1022160	471004080160	239,18	AR1022160	4710A04080160	299,79
180	200	A1022180	471004080180	269,21	AR1022180	4710A04080180	335,12
200	220	A1022200	471004080200	281,73	AR1022200	4710A04080200	350,02
230	250	A1022230	471004080230	313,89	AR1022230	4710A04080230	385,96
250	270	A1022250	471004080250	320,29	AR1022250	4710A04080250	393,85



Tappo con drenaggio
3/4"

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1029080	471011080	77,79	AR1029080	4710A11080	109,64
100	120	A1029100	471011100	77,79	AR1029100	4710A11100	109,64
130	150	A1029130	471011130	84,66	AR1029130	4710A11130	117,89
160	180	A1029160	471011160	92,58	AR1029160	4710A11160	127,52
180	200	A1029180	471011180	102,79	AR1029180	4710A11180	139,46
200	220	A1029200	471011200	115,53	AR1029200	4710A11200	154,58
230	250	A1029230	471011230	132,09	AR1029230	4710A11230	172,84
250	270	A1029250	471011250	134,81	AR1029250	4710A11250	176,37



Tappo con maniglia
cieco

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1025080	471010080	77,79	AR1025080	4710A10080	109,64
100	120	A1025100	471010100	77,79	AR1025100	4710A10100	109,64
130	150	A1025130	471010130	84,66	AR1025130	4710A10130	117,89
160	180	A1025160	471010160	92,58	AR1025160	4710A10160	127,52
180	200	A1025180	471010180	102,79	AR1025180	4710A10180	139,46
200	220	A1025200	471010200	115,53	AR1025200	4710A10200	154,58
230	250	A1025230	471010230	132,09	AR1025230	4710A10230	172,84
250	270	A1025250	471010250	134,81	AR1025250	4710A10250	176,37



Adattatore mono (M)
doppia parete (F)

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1068080080	471025080	115,27	AR1068080080	4710A25080	171,23
100	120	A1068100100	471025100	126,12	AR1068100100	4710A25100	187,31
130	150	A1068130130	471025130	132,18	AR1068130130	4710A25130	196,34
160	180	A1068160160	471025160	139,66	AR1068160160	4710A25160	207,38
180	200	A1068180180	471025180	155,54	AR1068180180	4710A25180	231,02
200	220	A1068200200	471025200	172,64	AR1068200200	4710A25200	256,37
230	250	A1068230230	471025230	204,47	AR1068230230	4710A25230	303,68
250	270	A1068250250	471025250	248,92	AR1068250250	4710A25250	369,61



Adattatore doppia (M)
monoparete (F)

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1078080	471026080	115,27	AR1078080	4710A26080	171,23
100	120	A1078100	471026100	126,12	AR1078100	4710A26100	187,31
130	150	A1078130	471026130	132,18	AR1078130	4710A26130	196,34
160	180	A1078160	471026160	139,66	AR1078160	4710A26160	207,38
180	200	A1078180	471026180	155,54	AR1078180	4710A26180	231,02
200	220	A1078200	471026200	172,64	AR1078200	4710A26200	256,37
230	250	A1078230	471026230	204,47	AR1078230	4710A26230	303,68
250	270	A1078250	471026250	248,92	AR1078250	4710A26250	369,61



Bicchiere di montaggio

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	M455100	360571100	29,23	MR455100	3605A71100	54,62
100	120	M455120	360571120	31,81	MR455120	3605A71120	59,51
130	150	M455150	360571150	37,45	MR455150	3605A71150	70,05
160	180	M455180	360571160	41,88	MR455180	3605A71180	78,32
180	200	M455200	360571200	45,07	MR455200	3605A71200	84,29
200	220	M555220	360571220	52,03	MR555220	3605A71220	97,28
230	250	M555250	360571250	52,03	MR555250	3605A71250	110,14



Gomito a 90°

GSV 12



		CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	A1015080	471002090080	179,55	AR1015080	4710A02090080	225,46
100	120	A1015100	471002090100	194,35	AR1015100	4710A02090100	241,10
130	150	A1015130	471002090130	208,94	AR1015130	4710A02090130	258,51
160	180	A1015160	471002090160	218,73	AR1015160	4710A02090160	270,42
180	200	A1015180	471002090180	243,13	AR1015180	4710A02090180	298,43



Gomito a 45°

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1017080	471002045080	**119,28**	AR1017080	4710A02045080	**155,28**
100	120	A1017100	471002045100	**126,37**	AR1017100	4710A02045100	**163,06**
130	150	A1017130	471002045130	**128,44**	AR1017130	4710A02045130	**166,30**
160	180	A1017160	471002045160	**147,42**	AR1017160	4710A02045160	**189,01**
180	200	A1017180	471002045180	**152,64**	AR1017180	4710A02045180	**194,31**
200	220	A1017200	471002045200	**161,38**	AR1017200	4710A02045200	**204,86**
230	250	A1017230	471002045230	**179,19**	AR1017230	4710A02045230	**224,58**
250	270	A1017250	471002045250	**182,88**	AR1017250	4710A02045250	**229,12**



Gomito a 30°

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1019080	471002030080	**119,28**	AR1019080	4710A02030080	**155,28**
100	120	A1019100	471002030100	**126,37**	AR1019100	4710A02030100	**163,06**
130	150	A1019130	471002030130	**128,44**	AR1019130	4710A02030130	**166,30**
160	180	A1019160	471002030160	**147,42**	AR1019160	4710A02030160	**189,01**
180	200	A1019180	471002030180	**152,64**	AR1019180	4710A02030180	**194,31**
200	220	A1019200	471002030200	**161,38**	AR1019200	4710A02030200	**204,86**
230	250	A1019230	471002030230	**179,19**	AR1019230	4710A02030230	**224,58**
250	270	A1019250	471002030250	**182,88**	AR1019250	4710A02030250	**229,12**



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A10820801	471007080	**135,90**	AR10820801	4710A07080	**201,78**
100	120	A10821001	471007100	**148,49**	AR10821001	4710A07100	**220,52**
130	150	A10821301	471007130	**179,61**	AR10821301	4710A07130	**266,74**
160	180	A10821601	471007160	**199,30**	AR10821601	4710A07160	**295,97**
180	200	A10821801	471007180	**213,07**	AR10821801	4710A07180	**316,42**
200	220	A10822001	471007200	**240,54**	AR10822001	4710A07200	**357,19**
230	250	A10822301	471007230	**246,29**	AR10822301	4710A07230	**365,72**
250	270	A10822501	471007250	**351,62**	AR10822501	4710A07250	**522,16**



Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 12




Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1091080	471005080	**157,16**	AR1091080	4710A05080	**233,41**
100	120	A1091100	471005100	**168,42**	AR1091100	4710A05100	**250,13**
130	150	A1091130	471005130	**194,05**	AR1091130	4710A05130	**288,13**
160	180	A1091160	471005160	**211,85**	AR1091160	4710A05160	**314,59**
180	200	A1091180	471005180	**234,19**	AR1091180	4710A05180	**347,78**
200	220	A1091200	471005200	**247,97**	AR1091200	4710A05200	**368,23**
230	250	A1091230	471005230	**268,46**	AR1091230	4710A05230	**398,65**
250	270	A1091250	471005250	**368,63**	AR1091250	4710A05250	**547,43**



Coppia spalle supporto a muro

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	M5821002	471006080	**65,89**	MR5821002	4710A06080	**105,21**
100	120	M5821202	471006100	**69,20**	MR5821202	4710A06100	**110,54**
130	150	M5821502	471006130	**76,69**	MR5821502	4710A06130	**122,49**
160	180	M5821802	471006160	**85,28**	MR5821802	4710A06160	**136,22**
180	200	M5822002	471006180	**91,25**	MR5822002	4710A06180	**145,70**
200	220	M5822202	471006200	**99,46**	MR5822202	4710A06200	**158,84**
230	250	M5822502	471006230	**107,65**	MR5822502	4710A06230	**171,91**
250	270	M5823002	471006250	**126,27**	MR5823002	4710A06250	**201,65**



Terminale controventato

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1036080	471013080	**202,44**	AR1036080	4710A13080	**300,61**
100	120	A1036100	471013100	**223,43**	AR1036100	4710A13100	**331,84**
130	150	A1036130	471013130	**264,25**	AR1036130	4710A13130	**392,40**
160	180	A1036160	471013160	**316,05**	AR1036160	4710A13160	**469,31**
180	200	A1036180	471013180	**357,44**	AR1036180	4710A13180	**530,84**
200	220	A1036200	471013200	**384,74**	AR1036200	4710A13200	**571,34**
230	250	A1036230	471013230	**404,61**	AR1036230	4710A13230	**600,85**
250	270	A1036250	471013250	**459,66**	AR1036250	4710A13250	**682,61**



Terminale parapioggia

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1037080	471012080	**191,78**	AR1037080	4710A12080	**284,79**
100	120	A1037100	471012100	**211,71**	AR1037100	4710A12100	**314,41**
130	150	A1037130	471012130	**250,28**	AR1037130	4710A12130	**371,64**
160	180	A1037160	471012160	**299,39**	AR1037160	4710A12160	**444,61**
180	200	A1037180	471012180	**338,58**	AR1037180	4710A12180	**502,80**
200	220	A1037200	471012200	**364,44**	AR1037200	4710A12200	**541,21**
230	250	A1037230	471012230	**383,38**	AR1037230	4710A12230	**569,33**
250	270	A1037250	471012250	**402,54**	AR1037250	4710A12250	**603,81**



Cono terminale

GSV 12



Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1038080	471014080	**113,79**	AR1038080	4710A14080	**168,98**
100	120	A1038100	471014100	**114,97**	AR1038100	4710A14100	**170,69**
130	150	A1038130	471014130	**127,33**	AR1038130	4710A14130	**189,02**
160	180	A1038160	471014160	**137,67**	AR1038160	4710A14160	**204,47**
180	200	A1038180	471014180	**156,36**	AR1038180	4710A14180	**232,18**
200	220	A1038200	471014200	**161,01**	AR1038200	4710A14200	**239,09**
230	250	A1038230	471014230	**171,14**	AR1038230	4710A14230	**254,12**
250	270	A1038250	471014250	**220,15**	AR1038250	4710A14250	**326,92**



Griglia per aria di compensazione

GSV 12




Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
80	100	A1088080	471048080	**87,64**	AR1088080	4710A48080	**131,46**
100	120	A1088100	471048100	**95,13**	AR1088100	4710A48100	**142,70**
130	150	A1088130	471048130	**123,14**	AR1088130	4710A48130	**184,72**
160	180	A1088160	471048160	**134,05**	AR1088160	4710A48160	**201,08**
180	200	A1088180	471048180	**144,83**	AR1088180	4710A48180	**217,25**
200	220	A1088200	471048200	**163,34**	AR1088200	4710A48200	**245,00**
230	250	A1088230	471048230	**210,39**	AR1088230	4710A48230	**315,59**
250	270	A1088250	471048250	**210,39**	AR1088250	4710A48250	**315,59**



GSV 04

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio



GSV 12

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	750X450	M051100	360510A100	**127,51**	MR051100	360510AR100	**189,32**
120	850X550	M051120	360510A120	**148,66**	MR051120	360510AR120	**220,76**
150	850X550	M051150	360510A150	**163,60**	MR051150	360510AR150	**242,94**
180	1000X650	M051180	360510A180	**200,69**	MR051180	360510AR180	**298,03**
200	1000X650	M051200	360510A200	**200,69**	MR051200	360510AR200	**298,03**
220	1000X650	M051220	360510A220	**200,69**	MR051220	360510AR220	**298,03**
250	1000X650	M051250	360510A250	**260,31**	MR051250	360510AR250	**386,56**
270	1000X750	M051270	360510A270	**260,31**	MR051270	360510AR270	**594,18**



GSV 04

Faldale piatto con base in alluminio




GSV 12

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	450X550	M053100	360509A100	**127,51**	MR053100	360509AR100	**189,32**
120	550X650	M053120	360509A120	**148,66**	MR053120	360509AR120	**220,76**
150	550X650	M053150	360509A150	**163,60**	MR053150	360509AR150	**242,94**
180	650X750	M053180	360509A180	**200,69**	MR053180	360509AR180	**298,03**
200	650X750	M053200	360509A200	**200,69**	MR053200	360509AR200	**298,03**
220	650X750	M053220	360509A220	**200,69**	MR053220	360509AR220	**298,03**
250	650X750	M053250	360509A250	**260,31**	MR053250	360509AR250	**386,56**
270	750X850	M053270	360509A270	**260,31**	MR053270	360509AR270	**594,18**



GSV 04

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato



GSV 12

Øe	DIM. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	900X600	M051100PL	M051100PL	**234,71**	MR051100PL	MR051100PL	**299,46**
150	900X600	M051150PL	M051150PL	**328,59**	MR051150PL	MR051150PL	**402,73**
180	900X900	M051180PL	M051180PL	**328,59**	MR051180PL	MR051180PL	**402,73**
200	900X900	M051200PL	M051200PL	**328,59**	MR051200PL	MR051200PL	**402,73**
250	900X900	M051250PL	M051250PL	**356,74**	MR051250PL	MR051250PL	**464,71**



GSV 04

Scossalina standard



GSV 12

	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
	100	M056100	360512B100	**45,04**	MR056100	3605A12B100	**66,89**
	120	M056120	360512B120	**48,54**	MR056120	3605A12B120	**72,08**
	150	M056150	360512B150	**55,43**	MR056150	3605A12B150	**82,31**
	180	M056180	360512B180	**72,73**	MR056180	3605A12B180	**108,01**
	200	M056200	360512B200	**78,87**	MR056200	3605A12B200	**117,09**
	220	M056220	360512B220	**84,93**	MR056220	3605A12B220	**126,09**
	250	M056250	360512B250	**91,11**	MR056250	3605A12B250	**135,27**
	270	M056270	360512B270	**91,11**	MR056270	3605A12B270	**135,27**




GSV 04

Scossalina semipiana




GSV 12

	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
	100	M056100B	360512100	**45,01**	MR056100B	3605A12100	**66,83**
	120	M056120B	360512120	**49,34**	MR056120B	3605A12120	**73,28**
	150	M056150B	360512150	**55,43**	MR056150B	3605A12150	**148,59**
	180	M056180B	360512180	**72,70**	MR056180B	3605A12180	**107,97**
	200	M056200B	360512200	**78,87**	MR056200B	3605A12200	**117,12**
	220	M056220B	360512220	**84,84**	MR056220B	3605A12220	**126,02**
	250	M056250B	360512250	**91,11**	MR056250B	3605A12250	**135,27**
	270	M056270B	360512270	**104,00**	MR056270B	3605A12270	**154,43**




GSV 04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto




GSV 12

	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
	100	M057100	TBM057100	**86,49**	MR057100	TBMR057100	**128,40**
	120	M057120	TBM057120	**87,79**	MR057120	TBMR057120	**130,39**
	150	M057150	TBM057150	**89,98**	MR057150	TBMR057150	**133,59**
	180	M057180	TBM057180	**92,31**	MR057180	TBMR057180	**137,08**
	200	M057200	TBM057200	**93,97**	MR057200	TBMR057200	**139,54**
	220	M057220	TBM057220	**95,72**	MR057220	TBMR057220	**142,14**
	250	M057250	TBM057250	**98,49**	MR057250	TBMR057250	**146,25**
	270	M057270	TBM057270	**103,50**	MR057270	TBMR057270	**153,71**




GSV 04

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato



GSV 12


	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
	100	M058100	TBM058100	**87,74**	MR058100	TBMR058100	**130,30**
	120	M058120	TBM058120	**89,16**	MR058120	TBMR058120	**132,42**
	150	M058150	TBM058150	**91,43**	MR058150	TBMR058150	**135,82**
	180	M058180	TBM058180	**93,93**	MR058180	TBMR058180	**139,46**
	200	M058200	TBM058200	**95,65**	MR058200	TBMR058200	**142,04**
	220	M058220	TBM058220	**97,48**	MR058220	TBMR058220	**144,76**
	250	M058250	TBM058250	**100,38**	MR058250	TBMR058250	**149,07**
	270	M058270	TBM058270	**105,60**	MR058270	TBMR058270	**156,82**



GSV 04

Piastra di finitura piana
regolabile 0° - 10°

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO		
100		RP2580100	96,95			
120		RP2580120	113,61			
150		RP2580150	128,31			
180		RP2580180	141,33			
200		RP2580200	149,52			
220		RP2580220	156,66			
250		RP2580250	173,11			



GSV 04

Piastra di finitura inclinata
regolabile 10° - 30°

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO		
100		RP2581100	96,95			
120		RP2581120	113,61			
150		RP2581150	128,31			
180		RP2581180	141,33			
200		RP2581200	149,52			
220		RP2581220	156,66			
250		RP2581250	173,11			



GSV 04

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



GSV 12

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	M030100	360519100	5,79	MR030100	3605A19100	8,57
120	M030120	360519120	5,85	MR030120	3605A19120	8,73
150	M030150	360519150	6,27	MR030150	3605A19150	9,33
180	M030180	360519180	6,37	MR030180	3605A19180	9,46
200	M030200	360519200	6,49	MR030200	3605A19200	9,61
220	M030220	360519220	6,92	MR030220	3605A19220	10,25
250	M030250	360519250	7,44	MR030250	3605A19250	11,04
270	M030270	360519270	8,04	MR030270	3605A19270	11,94

⬆ H = 20 mm



GSV 04


Guarnizione per
condensazione



GSV 04


Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.
100	M052080	3605313L080	1,68
120	M052100	3605313L100	3,05
150	M052130	3605313L130	4,19
180	M052160	3605313L160	5,97
200	M052180	3605313L180	7,42
220	M052200	3605313L200	9,62
250	M052230	3605313L230	13,64
270	M052250	3605313L250	13,64

⬆ PEZZO DI RICAMBIO ⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



GSV 04

Fascetta / collare muro
regolabile 50 - 80 mm



GSV 12

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	M094100	360513100	22,54	MR094100	3605A13100	48,32
120	M094120	360513120	23,73	MR094120	3605A13120	51,26
150	M094150	360513150	25,76	MR094150	3605A13150	58,89
180	M094180	360513180	28,07	MR094180	3605A13180	67,24
200	M094200	360513200	29,89	MR094200	3605A13200	72,37
220	M094220	360513220	30,80	MR094220	3605A13220	74,21
250	M094250	360513250	33,46	MR094250	3605A13250	82,35
270	M094270	360513270	40,74	MR094270	3605A13270	92,67

⬆ H = 40 mm



GSV 04

Fascetta / collare muro
fissa 50 mm



GSV 12

Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
100	M094100F	360513B100	a richiesta	MR094100F	3605A13B100	a richiesta
120	M094120F	360513B120	a richiesta	MR094120F	3605A13B120	a richiesta
150	M094150F	360513B150	a richiesta	MR094150F	3605A13B150	a richiesta
180	M094180F	360513B180	a richiesta	MR094180F	3605A13B180	a richiesta
200	M094200F	360513B200	a richiesta	MR094200F	3605A13B200	a richiesta
220	M094220F	360513B220	a richiesta	MR094220F	3605A13B220	a richiesta
250	M094250F	360513B250	a richiesta	MR094250F	3605A13B250	a richiesta
270	M094270F	360513B270	a richiesta	MR094270F	3605A13B270	a richiesta



GSV 04

Coppia prolunghe per
fascetta a muro



GSV 12

L. mm	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
230	M0930001	360533B	74,95	MR0930001	3605A33B	111,28
480	M0930002	360533A	93,29	MR0930002	3605A33A	138,54



GSV 04

Coppia prolunghe per
fascetta a muro L 200 mm



GSV 12

CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE ARABESCATO COD. ANCG	CODICE ARABESCATO COD. TUBEST	CODICE ARABESCATO € pz.
M0930004	360533C	a richiesta	MR0930004	3605A33C	a richiesta



GSV 04

Distanziale regolabile per collare a muro



GSV 12

L. mm	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
230	M0930003	360533	**92,44**	MR0930003	3605A33	**137,25**



GSV 04

Fascetta per cavi tiranti



GSV 12

Øe	CODICE INOX			CODICE ARABESCATO		
	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M090100	360527100	**41,88**	MR090100	3605A27100	**62,19**
120	M090120	360527120	**47,46**	MR090120	3605A27120	**70,50**
150	M090150	360527150	**52,72**	MR090150	3605A27150	**78,29**
180	M090180	360527180	**56,22**	MR090180	3605A27180	**83,48**
200	M090200	360527200	**57,00**	MR090200	3605A27200	**84,66**
220	M090220	360527220	**57,53**	MR090220	3605A27220	**85,44**
250	M090250	360527250	**58,05**	MR090250	3605A27250	**86,20**
270	M090270	360527270	**59,65**	MR090270	3605A27270	**88,57**

⬆ H = 30 mm



Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE INOX		
COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
S401001	TASS12I	**6,70**

tubest
ITALIA
TRIVENETO



DW10

DOPPIA PARETE
COIBENTATA 10 mm

DW10 DOPPIA PARETE COIBENTATA 10 mm



Il sistema **doppia parete DW10** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore minimo 0,4 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, verniciata nera o effetto ramato, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1.
La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 10 mm, pressata ed interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico).
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.
Il sistema DW10 può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (esclusi gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione
- UNI EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L50040 G/G500M

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80/100 | 100/120 |

Elemento lineare
1000 mm





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1001080	472000100080	**108,86**	IN1001080	472N000100080	**148,02**	IR1001080	472C000100080	**267,53**
100	120	I1001100	472000100100	**120,20**	IN1001100	472N000100100	**162,09**	IR1001100	472C000100100	**310,46**

Elemento lineare
500 mm





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1002080	472000050080	**76,08**	IN1002080	472N000050080	**100,39**	IR1002080	472C000050080	**173,38**
100	120	I1002100	472000050100	**86,13**	IN1002100	472N000050100	**111,61**	IR1002100	472C000050100	**192,21**

Elemento lineare
330 mm





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1003080	472000033080	**64,22**	IN1003080	472N000033080	**86,45**	IR1003080	472C000033080	**159,89**
100	120	I1003100	472000033100	**71,88**	IN1003100	472N000033100	**94,75**	IR1003100	472C000033100	**178,98**

Elemento lineare
250 mm





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1005080	472000025080	**52,40**	IN1005080	472N000025080	**72,51**	IR1005080	472C000025080	**130,66**
100	120	I1005100	472000025100	**57,51**	IN1005100	472N000025100	**78,05**	IR1005100	472C000025100	**142,58**

Elemento
telescopico /
regolabile





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1009080	472001080	**121,77**	IN1009080	472N001080	**156,30**	IR1009080	472C001080	**303,21**
100	120	I1009100	472001100	**128,48**	IN1009100	472N001100	**163,59**	IR1009100	472C001100	**319,90**

Gomito a 90°





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1015080	47200209080	**130,72**	IN1015080	472N00209080	**165,07**	IR1015080	472C00209080	**252,28**
100	120	I1015100	47200209100	**145,18**	IN1015100	472N00209100	**182,80**	IR1015100	472C00209100	**281,27**

Gomito a 45°





GSV 35

		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1017080	472002045080	**82,19**	IN1017080	472N002045080	**106,51**	IR1017080	472C002045080	**186,41**
100	120	I1017100	472002045100	**87,09**	IN1017100	472N002045100	**113,64**	IR1017100	472C002045100	**196,84**

Gomito a 30°

GSV 35





Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1019080	472002030080	**82,19**	IN1019080	472N002030080	**106,51**	IR1019080	472C002030080	**186,41**
100	**120**	I1019100	472002030100	**87,09**	IN1019100	472N002030100	**113,64**	IR1019100	472C002030100	**196,84**

Raccordo a T 90°

GSV 35





Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1020080	472004090080	**169,44**	IN1020080	472N004090080	**207,63**	IR1020080	472C004090080	**223,65**
100	**120**	I1020100	472004090100	**180,77**	IN1020100	472N004090100	**223,65**	IR1020100	472C004090100	**313,29**

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

GSV 35





Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1022080	472004080080	**119,38**	IN1022080	472N004080080	**150,88**	IR1022080	472C004080080	**221,97**
100	**120**	I1022100	472004080100	**129,12**	IN1022100	472N004080100	**163,30**	IR1022100	472C004080100	**238,88**

Raccordo a T 90° derivazione 80/100 mm

GSV 35





Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
100	**120**	I1022100B	472004080100B	**135,98**	IN1022100B	472N004080100B	**161,22**	IR1022100B	472C004080100B	**235,77**

Elemento ispezione con tappo

GSV 35





Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1075080	472009080	**158,12**	IN1075080	472N009080	**198,86**	IR1075080	472C009080	**292,52**
100	**120**	I1075100	472009100	**169,44**	IN1075100	472N009100	**212,95**	IR1075100	472C009100	**313,46**

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 35






Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1095080	472008080	**110,77**	IN1095080	472N008080	**140,03**	IR1095080	472C008080	**204,92**
100	**120**	I1095100	472008100	**113,58**	IN1095100	472N008100	**143,75**	IR1095100	472C008100	**210,13**

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 35


Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1091080	472005080	**122,57**	IN1091080	472N005080	**155,02**	IR1091080	472C005080	**226,76**
100	**120**	I1091100	472005100	**135,93**	IN1091100	472N005100	**171,99**	IR1091100	472C005100	**251,47**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I10820801	472007080	**112,57**	IN10820801	472N007080	**142,31**	IR10820801	472C007080	**229,66**
100	120	I10821001	472007100	**124,81**	IN10821001	472N007100	**158,00**	IR10821001	472C007100	**255,74**

Coppia spalle supporto a muro

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	M5821002	360517100	**65,89**	MN5821002	3605N17100	**101,47**	IR5821002	3605C17100	**121,91**
100	120	M5821202	360517120	**69,20**	MN5821202	3605N17120	**108,51**	IR5821202	3605C17120	**128,03**

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1029080	472011080	**66,26**	IN1029080	472N011080	**84,59**	IR1029080	472C011080	**139,16**
100	120	I1029100	472011100	**67,35**	IN1029100	472N011100	**85,18**	IR1029100	472C011100	**138,05**

Tappo con maniglia cieco

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1025080	472010080	**66,26**	IN1025080	472N010080	**84,59**	IR1025080	472C010080	**163,32**
100	120	I1025100	472010100	**67,35**	IN1025100	472N010100	**85,18**	IR1025100	472C010100	**164,35**

Terminale parapioggia

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1037080	472012080	**191,79**	IN1037080	472N012080	**258,92**	IR1037080	472C012080	**326,05**
100	120	I1037100	472012100	**211,71**	IN1037100	472N012100	**285,81**	IR1037100	472C012100	**359,90**

Terminale controventato

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1036080	472013080	**202,44**	IN1036080	472N013080	**273,29**	IR1036080	472C013080	**344,13**
100	120	I1036100	472013100	**223,43**	IN1036100	472N013100	**301,62**	IR1036100	472C013100	**379,86**

Cono terminale

GSV 35





		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	100	I1038080	472014080	**113,79**	IN1038080	472N014080	**153,62**	IR1038080	472C014080	**210,52**
100	120	I1038100	472014100	**114,97**	IN1038100	472N014100	**155,20**	IR1038100	472C014100	**212,69**

Raccordo mono doppia (raccordo caldaia)





GSV 35

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1068080080	472025080	**72,56**	IN1068080080	472N025080	**94,11**	IR1068080080	472C025080	**134,25**
100	**120**	I1068100100	472025100	**79,42**	IN1068100100	472N025100	**95,82**	IR1068100100	472C025100	**146,93**

Adattatore doppia monoparete





GSV 35

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1078080	472026080	**72,56**	IN1078080	472N026080	**94,11**	IR1078080	472C026080	**134,25**
100	**120**	I1078100	472026100	**79,42**	IN1078100	472N026100	**95,82**	IR1078100	472C026100	**146,93**

Adattatore ISO 10 M - ISO 25 F





GSV 35

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1068080A	472027080	**110,29**	IN1068080A	472N027080	**143,37**	IR1068080A	472C027080	**204,04**
100	**120**	I1068100A	472027100	**121,03**	IN1068100A	472N027100	**157,33**	IR1068100A	472C027100	**223,90**

Adattatore ISO 25 M - ISO 10 F





GSV 35

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	I1078080A	472028080	**110,29**	IN1078080A	472N028080	**143,37**	IR1078080A	472C028080	**204,04**
100	**120**	I1078100A	472028100	**121,03**	IN1078100A	472N028100	**157,33**	IR1078100A	472C028100	**223,90**

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi





GSV 04 | GSV 04 | GSV 03

	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
	100	M030100	360519100	**5,79**	MN030100	3605N19100	**8,90**	R030100	3605C19100	**9,84**
	120	M030120	360519120	**5,85**	MN030120	3605N19120	**9,00**	R030120	3605C19120	**10,27**

⬆ H = 20 mm

Guarnizione per condensazione





GSV 04

Øi	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
80	**100**	M052080	3605313L080	**1,68**	M052080	3605313L080	**1,68**	M052080	3605313L080	**1,68**
100	**120**	M052100	3605313L100	**3,05**	M052100	3605313L100	**3,05**	M052100	3605313L100	**3,05**

⬆ PEZZO DI RICAMBIO ⬆ TENUTA P1 - 200 Pa

Faldale piatto con base in alluminio

Dim. mm
- dn 100 - 450x550
- dn 120 - 550x650





GSV 04 | GSV 04 | GSV 03

	Øe	CODICE INOX COD. ANCG	CODICE INOX COD. TUBEST	CODICE INOX € pz.	CODICE NERO COD. ANCG	CODICE NERO COD. TUBEST	CODICE NERO € pz.	CODICE RAME COD. ANCG	CODICE RAME COD. TUBEST	CODICE RAME € pz.
	100	M053100	360509A100	**127,51**	MN053100	360509AN100	**196,36**	R053100	3605C09A100	**216,75**
	120	M053120	360509A120	**148,67**	MN053120	360509AN120	**228,90**	R053120	3605C09A120	**252,73**

Faldale regolabile 5°/30°
con base in alluminio
Dim. mm
- dn 100 - 750x450
- dn 120 - 850x550



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M051100	360510A100	**127,51**	MN051100	360510AN100	**196,36**	R051100	3605C10A100	**216,75**
120	M051120	360510A120	**148,66**	MN051120	360510AN120	**228,90**	R051120	3605C10A120	**246,92**

Faldale regolabile 5°/30°
con base in piombo
Dim. mm
- dn 100 - 600x500
- dn 120 - 600x500



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M051100P	360510IS100	**195,99**	MN051100P	360510ISN100	**301,85**	R051100P	3605C10IS100	**a richiesta**
120	M051120P	360510IS120	**207,04**	MN051120P	360510ISN120	**318,82**	R051120P	3605C10IS120	**a richiesta**

Faldale regolabile 5°/30° con
base in piombo maggiorata
Dim. mm
- dn 100 - 1000x700
- dn 120 - 1000x700



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M051100PM	360510I100	**354,93**	MN051100PM	360510IN100	**546,59**	R051100PM	3605C10I100	**362,17**
120	M051120PM	360510I120	**354,93**	MN051120PM	360510IN120	**546,59**	R051120PM	3605C10I120	**362,17**

Scossalina
standard



GSV 04




GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M056100	360512B100	**45,04**	MN056100	3605B12B100	**69,36**	R056100	3605C12B100	**76,57**
120	M056120	360512B120	**48,54**	MN056120	3605B12B120	**74,76**	R056120	3605C12B120	**82,51**

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



GSV 04




GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M057100	TBM057100	**86,49**	MN057100	TBMN057100	**161,71**	R057100	TBR057100	**96,28**
120	M057120	TBM057120	**87,79**	MN057120	TBMN057120	**165,52**	R057120	TBR057120	**97,72**

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



GSV 04




GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M058100	TBM058100	**87,74**	MN058100	TBMN058100	**164,09**	R058100	TBR058100	**97,65**
120	M058120	TBM058120	**89,16**	MN058120	TBMN058120	**168,10**	R058120	TBR058120	**99,25**

Piastra di finitura
piana regolabile
0° - 10°




GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX						CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.				COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100		RP2580100	**96,95**					RP2580C100	**200,34**
120		RP2580120	**113,61**					RP2580C120	**251,86**

Piastra di finitura
inclinata regolabile
10° - 30°



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX				CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100		RP2581100	**96,95**			RP2581C100	**200,34**
120		RP2581120	**113,61**			RP2581C120	**251,86**

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
L = 230 mm



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	M0930001	360533B	**74,95**	MN0930001	3605N33B	**115,39**	R0930001	3605C33B	**150,46**

⬆ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
L = 480 mm



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	M0930002	360533A	**93,29**	MN0930002	3605N33A	**143,67**	R0930002	3605C33A	**188,09**

⬆ H = 40 mm

Coppia prolunghe
per fascetta a muro
L = 200 mm



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	M0930004	360533C	**a richiesta**	MN0930004	3605N33C	**a richiesta**	R0930004	3605C33C	**a richiesta**

Fascetta a muro
con tassello



GSV 04



GSV 04




GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100A	360513C100	**11,55**	MN094100A	3605N13C100	**15,13**	R094100A	3605C13C100	**a richiesta**
120	M094120A	360513C120	**12,39**	MN094120A	3605N13C120	**15,86**	R094120A	3605C13C120	**a richiesta**

Fascetta / collare
a muro regolabile
50 - 80 mm



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100	360513100	**22,54**	MN094100	3605N13100	**34,48**	R094100	3605C13100	**55,32**
120	M094120	360513120	**23,73**	MN094120	3605N13120	**36,30**	R094120	3605C13120	**58,70**

⬆ H = 40 mm

Fascetta / collare
a muro fissa
50 mm



GSV 04



GSV 04



GSV 03

	CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	M094100F	360513B100	**a richiesta**	MN094100F	3605N13B100	**a richiesta**	R094100F	3605C13B100	**a richiesta**
120	M094120F	360513B120	**a richiesta**	MN094120F	3605N13B120	**a richiesta**	R094120F	3605C13B120	**a richiesta**

Fascetta per cavi tiranti







		GSV 04			GSV 04			GSV 03		
		CODICE INOX			CODICE NERO			CODICE RAME		
	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	100	M090100	360527100	**41,88**	MN090100	3605N27100	**64,51**	R090100	3605C27100	**73,25**
	120	M090120	360527120	**47,46**	MN090120	3605N27120	**73,11**	R090120	3605C27120	**83,01**

⬆ H = 30 mm

Distanziale regolabile per collare a muro L = 660 mm





		GSV 04			GSV 04					
		CODICE INOX			CODICE NERO					
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.			
		M0930003	360533	**92,44**	MN0930003	3605N33	**142,35**			

Tasselli fissaggio dn 12 bullone m 8x60 inox/inox



		GSV 18								
		CODICE INOX								
		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.						
		S401001	TASS12I	**6,70**						

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest
ITALIA
TRIVENETO



DW25

DOPPIA PARETE
COIBENTATA 25 mm

DW25 DOPPIA PARETE COIBENTATA 25 mm



Il sistema **doppia parete DW25** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore 0,4 mm e 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1.
La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm (disponibile anche in 50 mm), pressata e interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico).
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.
Il sistema DW25 può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (esclusi gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa - classe H1 = 5000 Pa) per temperature fino a 200 °C (in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T200 P1/H1 W V2 L50040 O30/045/060
  T200 P1/H1 W V2 L50050 O30/045/060
- UNI EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L500040 G70/G105/G140
  T600 N1 W V2 L500050 G70/G105/G140

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.

APPLICAZIONE

Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
300/350	350/400	400/450	450/500	500/550	550/600	600/650
650/700	700/750	750/800	800/850



Elemento lineare 1000 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2501080	452500100080	155,98
100	150	I2501100	452500100100	181,82
130	180	I2501130	452500100130	215,85
150	200	I2501150	452500100150	240,94
180	230	I2501180	452500100180	275,64
200	250	I2501200	452500100200	302,72
250	300	I2501250	452500100250	372,83
300	350	I2501300	452500100300	434,82



Elemento lineare 500 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2502080	452500050080	100,74
100	150	I2502100	452500050100	113,97
130	180	I2502130	452500050130	134,58
150	200	I2502150	452500050150	148,74
180	230	I2502180	452500050180	166,09
200	250	I2502200	452500050200	183,04
250	300	I2502250	452500050250	219,66
300	350	I2502300	452500050300	254,98



Elemento lineare 330 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2503080	452500033080	79,68
100	150	I2503100	452500033100	88,50
130	180	I2503130	452500033130	103,07
150	200	I2503150	452500033150	113,66
180	230	I2503180	452500033180	126,58
200	250	I2503200	452500033200	141,07
250	300	I2503250	452500033250	164,75
300	350	I2503300	452500033300	188,24



Elemento lineare 250 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2505080	452500025080	76,33
100	150	I2505100	452500025100	84,76
130	180	I2505130	452500025130	98,84
150	200	I2505150	452500025150	108,95
180	230	I2505180	452500025180	121,40
200	250	I2505200	452500025200	135,20
250	300	I2505250	452500025250	157,90
300	350	I2505300	452500025300	180,46



Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2509080	452501080	145,38
100	150	I2509100	452501100	161,29
130	180	I2509130	452501130	175,01
150	200	I2509150	452501150	190,81
180	230	I2509180	452501180	223,25
200	250	I2509200	452501200	235,31
250	300	I2509250	452501250	276,41
300	350	I2509300	452501300	330,66



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2595080	452510080	166,38
100	150	I2595100	452510100	177,93
130	180	I2595130	452510130	199,61
150	200	I2595150	452510150	212,72
180	230	I2595180	452510180	235,55
200	250	I2595200	452510200	253,93
250	300	I2595250	452510250	291,44
300	350	I2595300	452510300	325,62

⬆ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
- 1 stesso DN della canna fumaria
- 1 di un DN inferiore della canna fumaria



Tappo per prelievo fumi

GSV 01

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
		I2595000	452519	54,89



Elemento lineare con saracinesca

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2597080	452511S080	645,22
100	150	I2597100	452511S100	645,22
130	180	I2597130	452511S130	710,19
150	200	I2597150	452511S150	811,19
180	230	I2597180	452511S180	912,07
200	250	I2597200	452511S200	912,07
250	300	I2597250	452511S250	1.317,63
300	350	I2597300	452511S300	1.317,63



Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25980801	452511B080	274,29
100	150	I25981001	452511B100	295,14
130	180	I25981301	452511B130	332,99
150	200	I25981501	452511B150	360,25
180	230	I25981801	452511B180	401,98
200	250	I25982001	452511B200	423,92
250	300	I25982501	452511B250	483,58
300	350	I25983001	452511B300	544,92



Elemento prelievo fumi
con termometro e piastra

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2598080	452511080	**607,91**
100	150	I2598100	452511100	**654,15**
130	180	I2598130	452511130	**621,37**
150	200	I2598150	452511150	**637,44**
180	230	I2598180	452511180	**673,82**
200	250	I2598200	452511200	**690,03**
250	300	I2598250	452511250	**748,86**
300	350	I2598300	452511300	**804,31**



Elemento ispezione
con portello

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2511080	452513080	**479,85**
100	150	I2511100	452513100	**496,34**
130	180	I2511130	452513130	**453,68**
150	200	I2511150	452513150	**467,62**
180	230	I2511180	452513180	**499,02**
200	250	I2511200	452513200	**513,08**
250	300	I2511250	452513250	**617,06**
300	350	I2511300	452513300	**664,92**

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione
con tappo T 200°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2575080	452512080	**218,30**
100	150	I2575100	452512100	**241,98**
130	180	I2575130	452512130	**303,82**
150	200	I2575150	452512150	**328,97**
180	230	I2575180	452512180	**402,46**
200	250	I2575200	452512200	**436,11**
250	300	I2575250	452512250	**518,95**
300	350	I2575300	452512300	**585,60**

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione con tappo
per alte temperature T 600°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25750802	452512AT080	**256,23**
100	150	I25751002	452512AT100	**276,81**
130	180	I25751302	452512AT130	**341,03**
150	200	I25751502	452512AT150	**371,59**
180	230	I25751802	452512AT180	**424,69**
200	250	I25752002	452512AT200	**478,03**
250	300	I25752502	452512AT250	**560,88**
300	350	I25753002	452512AT300	**627,52**



Raccordo a T 90° con ispezione
lato opposto T 200°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25200801	45250409C080	**587,09**
100	150	I25201001	45250409C100	**646,12**
130	180	I25201301	45250409C130	**805,17**
150	200	I25201501	45250409C150	**867,89**
180	230	I25201801	45250409C180	**1.049,75**
200	250	I25202001	45250409C200	**1.135,33**
250	300	I25202501	45250409C250	**1.465,79**
300	350	I25203001	45250409C300	**1.644,36**



Raccordo a T 90° con ispezione
lato opposto T 600°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25200802	452504090D080	**634,04**
100	150	I25201002	452504090D100	**697,80**
130	180	I25201302	452504090D130	**869,61**
150	200	I25201502	452504090D150	**937,30**
180	230	I25201802	452504090D180	**1.133,68**
200	250	I25202002	452504090D200	**1.226,20**
250	300	I25202502	452504090D250	**1.583,03**
300	350	I25203002	452504090D300	**1.775,95**



Tappo per basse
temperature T 200°

GSV 04

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	M5750801	TAPPO080	**51,45**
100	150	M5751001	TAPPO100	**58,91**
130	180	M5751301	TAPPO130	**69,05**
150	200	M5751501	TAPPO150	**76,27**
180	230	M5751801	TAPPO180	**100,35**
200	250	M5752001	TAPPO200	**108,71**

⬆ PEZZO DI RICAMBIO - TENUTA P1



Tappo per alte
temperature T 600°

GSV 04

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	M5750802	TAPPOAT080	**89,37**
100	150	M5751002	TAPPOAT100	**93,74**
130	180	M5751302	TAPPOAT130	**106,25**
150	200	M5751502	TAPPOAT150	**118,89**
180	230	M5751802	TAPPOAT180	**136,58**
200	250	M5752002	TAPPOAT200	**150,64**

⬆ PEZZO DI RICAMBIO - TENUTA N1



Raccordo a T 90°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	● I2520080	● 452504090080	**188,36**
100	150	● I2520100	● 452504090100	**205,57**
130	180	■ I2520130	■ 452504090130	**253,85**
150	200	■ I2520150	■ 452504090150	**272,16**
180	230	■ I2520180	■ 452504090180	**324,63**
200	250	■ I2520200	■ 452504090200	**350,32**
250	300	■ I2520250	■ 452504090250	**496,34**
300	350	▲ I2520300	▲ 452504090300	**553,47**

⬆ ● H utile = 270 mm
■ H utile = 440 mm
▲ H utile = 490 mm



Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080	452504080080	**163,23**
100	150	I2522100	452504080100	**176,11**
130	180	I2522130	452504080130	**187,52**
150	200	I2522150	452504080150	**203,42**
180	230	I2522180	452504080180	**254,39**
200	250	I2522200	452504080200	**272,16**
250	300	I2522250	452504080250	**356,17**
300	350	I2522300	452504080300	**405,03**

⬆ H utile = 190 mm



Sella per raccordo "T"
con derivazione 100 femmina

GSV 04

Ø		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130		SEL130	324740130	**49,40**
150		SEL150	324740150	**57,61**
180		SEL180	324740180	**66,04**
200		SEL200	324740200	**69,39**
230		SEL230	324740230	**77,60**
250		SEL250	324740250	**98,33**
300		SEL300	324740300	**112,61**
350		SEL350	324740350	**148,52**



Raccordo a T 90°
derivazione 80/100 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080B	452504090D080	**250,99**
100	150	I2522100B	452504090D100	**263,93**
130	180	I2522130B	452504090D130	**264,89**
150	200	I2522150B	452504090D150	**291,21**
180	230	I2522180B	452504090D180	**342,20**
200	250	I2522200B	452504090D200	**359,97**
250	300	I2522250B	452504090D250	**443,97**
300	350	I2522300B	452504090D300	**482,40**



Raccordo a T 135°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2521080	452504135080	**459,87**
100	150	I2521100	452504135100	**493,79**
130	180	I2521130	452504135130	**618,57**
150	200	I2521150	452504135150	**640,51**
180	230	I2521180	452504135180	**706,09**
200	250	I2521200	452504135200	**819,79**
250	300	I2521250	452504135250	**1.042,31**
300	350	I2521300	452504135300	**1.171,42**



Raccordo a T 87°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2520080C	452504087080	**207,19**
100	150	I2520100C	452504087100	**226,12**
130	180	I2520130C	452504087130	**279,25**
150	200	I2520150C	452504087150	**299,39**
180	230	I2520180C	452504087180	**357,10**
200	250	I2520200C	452504087200	**385,36**
250	300	I2520250C	452504087250	**546,00**
300	350	I2520300C	452504087300	**608,82**



Raccordo a T 87°
derivazione 80 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080C	45250487080080	**179,57**
100	150	I2522100C	45250487080100	**193,73**
130	180	I2522130C	45250487080130	**206,39**
150	200	I2522150C	45250487080150	**223,84**
180	230	I2522180C	45250487080180	**279,92**
200	250	I2522200C	45250487080200	**299,48**
250	300	I2522250C	45250487080250	**391,88**
300	350	I2522300C	45250487080300	**445,74**



Raccordo a T per apertura
compensazione completo di griglia

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080A	452504090CG080	**258,40**
100	150	I2522100A	452504090CG100	**271,25**
130	180	I2522130A	452504090CG130	**282,76**
150	200	I2522150A	452504090CG150	**298,65**
180	230	I2522180A	452504090CG180	**349,62**
200	250	I2522200A	452504090CG200	**367,40**
250	300	I2522250A	452504090CG250	**451,38**
300	350	I2522300A	452504090CG300	**500,35**



Raccordo a T 90° con uscita
coassiale Ø 60-100

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080A060	452504100U06080	**358,01**
100	150	I2522100A060	452504100U06100	**373,69**
130	180	I2522130A060	452504100U06130	**444,04**
150	200	I2522150A060	452504100U06150	**454,11**
180	230	I2522180A060	452504100U06180	**511,22**
200	250	I2522200A060	452504100U06200	**547,19**
250	300	I2522250A060	452504100U06250	**706,78**
300	350	I2522300A060	452504100U06300	**745,66**



Raccordo a T 90° con uscita
coassiale Ø 80-125

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2522080A080	45250412SU08080	**358,01**
100	150	I2522100A080	45250412SU08100	**373,69**
130	180	I2522130A080	45250412SU08130	**444,04**
150	200	I2522150A080	45250412SU08150	**454,11**
180	230	I2522180A080	45250412SU08180	**511,22**
200	250	I2522200A080	45250412SU08200	**547,19**
250	300	I2522250A080	45250412SU08250	**706,78**
300	350	I2522300A080	45250412SU08300	**745,66**



Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2529080	452518080	120,60
100	150	I2529100	452518100	124,60
130	180	I2529130	452518130	149,64
150	200	I2529150	452518150	160,79
180	230	I2529180	452518180	178,66
200	250	I2529200	452518200	197,97
250	300	I2529250	452518250	234,80
300	350	I2529300	452518300	259,99



Tappo scarico condensa laterale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2529080A	452518L080	168,81
100	150	I2529100A	452518L100	174,44
130	180	I2529130A	452518L130	209,50
150	200	I2529150A	452518L150	225,12
180	230	I2529180A	452518L180	250,13
200	250	I2529200A	452518L200	277,18
250	300	I2529250A	452518L250	328,71
300	350	I2529300A	452518L300	364,01



Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
M025080Z	360520	8,75



Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

GSV 15

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	REG130M	3605E38M080	474,33
100	150	REG150M	3605E38M100	474,33
130	180	REG180M	3605E38M130	474,33
150	200	REG200M	3605E38M150	482,59
180	230	REG230M	3605E38M180	486,71
200	250	REG250M	3605E38M200	499,08
250	300	REG300M	3605E38M250	499,08
300	350	REG350M	3605E38M300	523,83



Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
150	MOD150	3605E38150	350,03

⬆ ACCESSORIO ADATTABILE



Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2568080080	452514080	85,11
100	150	I2568100100	452514100	93,58
130	180	I2568130130	452514130	108,95
150	200	I2568150150	452514150	124,03
180	230	I2568180180	452514180	137,89
200	250	I2568200200	452514200	149,46
250	300	I2568250250	452514250	173,17
300	350	I2568300300	452514300	205,63



Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2568080080F	452514FF080	93,61
100	150	I2568100100F	452514FF100	102,94
130	180	I2568130130F	452514FF130	119,86
150	200	I2568150150F	452514FF150	136,43
180	230	I2568180180F	452514FF180	151,68
200	250	I2568200200F	452514FF200	164,38
250	300	I2568250250F	452514FF250	190,47
300	350	I2568300300F	452514FF300	226,18



Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2578080	452515080	83,27
100	150	I2578100	452515100	91,51
130	180	I2578130	452515130	106,73
150	200	I2578150	452515150	121,43
180	230	I2578180	452515180	134,92
200	250	I2578200	452515200	146,24
250	300	I2578250	452515250	169,50
300	350	I2578300	452515300	201,23



Bicchiere di montaggio

GSV 01

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	M455130	360571130	33,14
150	M455150	360571150	37,45
180	M455180	360571180	41,88
200	M455200	360571200	45,07
230	M555230	360571230	52,03
250	M555250	360571250	52,03
300	M555300	360571300	58,91
350	M555350	360571350	70,67



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25820801	452508080	214,93
100	150	I25821001	452508100	220,89
130	180	I25821301	452508130	259,78
150	200	I25821501	452508150	278,80
180	230	I25821801	452508180	316,22
200	250	I25822001	452508200	345,16
250	300	I25822501	452508250	419,55
300	350	I25823001	452508300	495,48



Piastra intermedia mono - doppia

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25820805	452507080	255,27
100	150	I25821005	452507100	259,85
130	180	I25821305	452507130	262,97
150	200	I25821505	452507150	301,69
180	230	I25821805	452507180	377,50
200	250	I25822005	452507200	422,33
250	300	I25822505	452507250	549,14
300	350	I25823005	452507300	640,42



Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2591080	452505080	227,83
100	150	I2591100	452505100	241,56
130	180	I2591130	452505130	286,72
150	200	I2591150	452505150	302,19
180	230	I2591180	452505180	342,04
200	250	I2591200	452505200	360,23
250	300	I2591250	452505250	425,05
300	350	I2591300	452505300	535,73



Coppia spalle supporto a muro

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25820802	452506080	85,11
100	150	I25821002	452506100	92,43
130	180	I25821302	452506130	103,72
150	200	I25821502	452506150	111,95
180	230	I25821802	452506180	127,01
200	250	I25822002	452506200	136,67
250	300	I25822502	452506250	161,69
300	350	I25823002	452506300	197,57



Tappo con maniglia cieco

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2525080	452516080	132,32
100	150	I2525100	452516100	136,25
130	180	I2525130	452516130	149,96
150	200	I2525150	452516150	165,61
180	230	I2525180	452516180	193,25
200	250	I2525200	452516200	202,62
250	300	I2525250	452516250	231,31
300	350	I2525300	452516300	258,82



Gomito a 90°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2515080	452502090080	184,00
100	150	I2515100	452502090100	195,49
130	180	I2515130	452502090130	225,62
150	200	I2515150	452502090150	259,23
180	230	I2515180	452502090180	305,05
200	250	I2515200	452502090200	335,17
250	300	I2515250	452502090250	411,49
300	350	I2515300	452502090300	502,04



Gomito a 87°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2516080	452502087080	202,41
100	150	I2516100	452502087100	215,02
130	180	I2516130	452502087130	248,21
150	200	I2516150	452502087150	285,16
180	230	I2516180	452502087180	335,57
200	250	I2516200	452502087200	368,69
250	300	I2516250	452502087250	452,62
300	350	I2516300	452502087300	552,24



Gomito a 45°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2517080	452502045080	104,18
100	150	I2517100	452502045100	110,98
130	180	I2517130	452502045130	128,43
150	200	I2517150	452502045150	147,72
180	230	I2517180	452502045180	173,53
200	250	I2517200	452502045200	190,71
250	300	I2517250	452502045250	235,48
300	350	I2517300	452502045300	288,76



Gomito a 42°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2514080	452502042080	114,62
100	150	I2514100	452502042100	122,09
130	180	I2514130	452502042130	141,24
150	200	I2514150	452502042150	162,49
180	230	I2514180	452502042180	190,91
200	250	I2514200	452502042200	209,77
250	300	I2514250	452502042250	259,05
300	350	I2514300	452502042300	317,64



Gomito a 30°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2519080	452502030080	104,18
100	150	I2519100	452502030100	110,98
130	180	I2519130	452502030130	128,43
150	200	I2519150	452502030150	147,72
180	230	I2519180	452502030180	173,53
200	250	I2519200	452502030200	190,71
250	300	I2519250	452502030250	235,48
300	350	I2519300	452502030300	288,76



Gomito a 15°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2518080	452502015080	104,18
100	150	I2518100	452502015100	110,98
130	180	I2518130	452502015130	128,43
150	200	I2518150	452502015150	147,72
180	230	I2518180	452502015180	173,53
200	250	I2518200	452502015200	190,71
250	300	I2518250	452502015250	235,48
300	350	I2518300	452502015300	288,76



Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25150801	452502090TI080	503,15
100	150	I25151001	452502090TI100	566,36
130	180	I25151301	452502090TI130	656,43
150	200	I25151501	452502090TI150	744,22
180	230	I25151801	452502090TI180	799,55
200	250	I25152001	452502090TI200	853,61
250	300	I25152501	452502090TI250	1.031,65
300	350	I25153001	452502090TI300	1.155,46

⬆ TENUTA P1



Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I25150802	452502090TAT080	568,53
100	150	I25151002	452502090TAT100	639,97
130	180	I25151302	452502090TAT130	741,77
150	200	I25151502	452502090TAT150	840,93
180	230	I25151802	452502090TAT180	903,51
200	250	I25152002	452502090TAT200	964,58
250	300	I25152502	452502090TAT250	1.165,77
300	350	I25153002	452502090TAT300	1.305,67

⬆ TENUTA N1



Terminale controventato

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2536080	452521080	185,73
100	150	I2536100	452521100	210,70
130	180	I2536130	452521130	245,96
150	200	I2536150	452521150	297,35
180	230	I2536180	452521180	341,05
200	250	I2536200	452521200	379,27
250	300	I2536250	452521250	415,23
300	350	I2536300	452521300	453,66



Terminale parapioggia

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2537080	452520080	133,43
100	150	I2537100	452520100	143,64
130	180	I2537130	452520130	177,10
150	200	I2537150	452520150	196,48
180	230	I2537180	452520180	228,64
200	250	I2537200	452520200	246,70
250	300	I2537250	452520250	264,27
300	350	I2537300	452520300	344,45



Cono terminale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2538080	452522080	104,40
100	150	I2538100	452522100	123,44
130	180	I2538130	452522130	135,75
150	200	I2538150	452522150	173,35
180	230	I2538180	452522180	183,59
200	250	I2538200	452522200	207,46
250	300	I2538250	452522250	245,46
300	350	I2538300	452522300	269,30



Terminale architettonico

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2535080	452546080	148,64
100	150	I2535100	452546100	153,12
130	180	I2535130	452546130	196,63
150	200	I2535150	452546150	201,46
180	230	I2535180	452546180	223,41
200	250	I2535200	452546200	275,59
250	300	I2535250	452546250	369,61



Terminale biconico

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2539080	452547080	a richiesta
100	150	I2539100	452547100	a richiesta
130	180	I2539130	452547130	a richiesta
150	200	I2539150	452547150	a richiesta
180	230	I2539180	452547180	a richiesta
200	250	I2539200	452547200	a richiesta
250	300	I2539250	452547250	a richiesta
300	350	I2539300	452547300	a richiesta



Terminale eolico

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	S450080A	452548080	**401,59**
100	150	S450100A	452548100	**364,53**
130	180	S450130A	452548130	**402,59**
150	200	S450150A	452548150	**413,44**
180	230	S450180A	452548180	**454,99**
200	250	S450200A	452548200	**471,85**
250	300	S450250A	452548250	**540,71**
300	350	S450300A	452548300	**637,31**



Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2548080	452549080	**85,11**
100	150	I2548100	452549100	**93,58**
130	180	I2548130	452549130	**108,95**
150	200	I2548150	452549150	**124,03**
180	230	I2548180	452549180	**137,89**
200	250	I2548200	452549200	**149,46**
250	300	I2548250	452549250	**173,17**
300	350	I2548300	452549300	**205,63**

⬆ TAGLIO A 45°



Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2548080A	452550080	**85,11**
100	150	I2548100A	452550100	**93,58**
130	180	I2548130A	452550130	**108,95**
150	200	I2548150A	452550150	**124,03**
180	230	I2548180A	452550180	**137,89**
200	250	I2548200A	452550200	**149,46**
250	300	I2548250A	452550250	a richiesta
300	350	I2548300A	452550300	a richiesta

⬆ TAGLIO A 45°



Griglia per aria di compensazione

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2588080	452551080	a richiesta
100	150	I2588100	452551100	a richiesta
130	180	I2588130	452551130	a richiesta
150	200	I2588150	452551150	a richiesta
180	230	I2588180	452551180	a richiesta
200	250	I2588200	452551200	a richiesta
250	300	I2588250	452551250	a richiesta
300	350	I2588300	452551300	a richiesta



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	M051130	360510A130	**148,66**	850X550
150	M051150	360510A150	**163,60**	850X550
180	M051180	360510A180	**200,69**	1000X650
200	M051200	360510A200	**200,69**	1000X650
230	M051230	360510A230	**230,61**	1000X650
250	M051250	360510A250	**260,31**	1000X650
300	M051300	360510A300	**260,31**	1000X750
350	M051350	360510A350	**286,18**	1000X750



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	M053130	360509A130	**148,66**	550X650
150	M053150	360509A150	**163,60**	550X650
180	M053180	360509A180	**200,69**	650X750
200	M053200	360509A200	**200,69**	650X750
230	M053230	360509A230	**230,61**	650X750
250	M053250	360509A250	**260,31**	650X750
300	M053300	360509A300	**260,31**	750X850
350	M053350	360509A350	**286,18**	750X850



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	M051130P	360510IS130	**215,61**	600X600
150	M051150P	360510IS150	**323,63**	600X600
180	M051180P	360510IS180	**346,66**	800X800
200	M051200P	360510IS200	**346,66**	800X800
230	M051230P	360510IS230	**360,73**	800X800
250	M051250P	360510IS250	**360,73**	800X800
300	M051300P	360510IS300	**400,12**	800X800
350	M051350P	360510IS350	**432,99**	1000X800



Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
100	M051130PL	M051130PL	**328,59**	900X900
150	M051150PL	M051150PL	**328,59**	900X900
180	M051180PL	M051180PL	**328,59**	900X900
200	M051200PL	M051200PL	**328,59**	900X900
250	M051250PL	M051250PL	**356,74**	900X900
300	M051300PL	M051300PL	**356,74**	900X900
350	M051350PL	M051350PL	**375,52**	900X900



Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
100	M051130PM	360510I130	**354,93**	1000X700
120	M051150PM	360510I150	**354,93**	1000X700
150	M051180PM	360510I180	**383,90**	1000X800
180	M051200PM	360510I200	**383,90**	1000X800
200	M051230PM	360510I230	**441,84**	1000X800
250	M051250PM	360510I250	**441,84**	1000X800
300	M051300PM	360510I300	**514,26**	1100X1000
350	M051350PM	360510I350	**1.014,02**	1100X1000



Scossalina standard

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	M056130	360512B130	49,29
150	M056150	360512B150	55,43
180	M056180	360512B180	72,73
200	M056200	360512B200	78,87
230	M056230	360512B230	84,84
250	M056250	360512B250	91,11
300	M056300	360512B300	103,98
350	M056350	360512B350	149,78



Scossalina semipiana

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	M056130B	360512130	49,34
150	M056150B	360512150	55,43
180	M056180B	360512180	72,70
200	M056200B	360512200	78,87
250	M056250B	360512250	91,11
300	M056300B	360512300	104,00



Piastra a soffitto ventilata

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	PQS080EF	360540V130	a richiesta
150	PQS100EF	360540V150	a richiesta
180	PQS130EF	360540V180	a richiesta
200	PQS150EF	360540V200	a richiesta
230	PQS180EF	360540V230	a richiesta
250	PQS200EF	360540V250	a richiesta
300	PQS250EF	360540V300	a richiesta
350	PQS300EF	360540V350	a richiesta



Piastra tagliafuoco

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	PT130	360540T130	a richiesta
150	PT150	360540T150	a richiesta
180	PT180	360540T180	a richiesta
200	PT200	360540T200	a richiesta
230	PT230	360540T230	a richiesta
250	PT250	360540T250	a richiesta
300	PT300	360540T300	a richiesta
350	PT350	360540T350	a richiesta



Supporto a tetto

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	SAT130	360532130	83,67
150	SAT150	360532150	83,67
180	SAT180	360532180	83,67
200	SAT200	360532200	89,53
230	SAT230	360532230	91,37
250	SAT250	360532250	93,41
300	SAT300	360532300	97,31
350	SAT350	360532350	107,03




Profilo angolare 200X200X1000

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
ANG0001	TBANG01	87,11

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.






Supporto a tetto rinforzato

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	SATR130	360542130	a richiesta
150	SATR150	360542150	a richiesta
180	SATR180	360542180	a richiesta
200	SATR200	360542200	a richiesta
230	SATR230	360542230	a richiesta
250	SATR250	360542250	a richiesta
300	SATR300	360542300	a richiesta
350	SATR350	360542350	a richiesta



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04


Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130		M057130	TBM057130	88,50
150		M057150	TBM057150	89,98
180		M057180	TBM057180	92,31
200		M057200	TBM057200	93,97
230		M057230	TBM057230	96,62
250		M057250	TBM057250	98,49
300		M057300	TBM057300	103,50
350		M057350	TBM057350	109,03



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04


Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130		M058130	TBM058130	89,87
150		M058150	TBM058150	91,43
180		M058180	TBM058180	93,93
200		M058200	TBM058200	95,65
230		M058230	TBM058230	98,43
250		M058250	TBM058250	100,38
300		M058300	TBM058300	105,60
350		M058350	TBM058350	111,36



Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

GSV 04

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130		RP2580130	118,37
	150		RP2580150	128,31
	180		RP2580180	141,33
	200		RP2580200	149,52
	230		RP2580230	164,08
	250		RP2580250	173,11
	300		RP2580300	191,10
	350		RP2580350	195,51



Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°

GSV 04

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130		RP2581130	118,37
	150		RP2581150	128,31
	180		RP2581180	141,33
	200		RP2581200	149,52
	230		RP2581230	164,08
	250		RP2581250	173,11
	300		RP2581300	191,10
	350		RP2581350	195,51



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	M083130	452527080	13,47
100	150	M083150	452527100	13,64
130	180	M083180	452527130	14,18
150	200	M083200	452527150	14,56
180	230	M083230	452527180	15,24
200	250	M083250	452527200	15,57
250	300	M083300	452527250	16,62
300	350	M083350	452527300	16,96

⬆ H = 30 mm



Guarnizione per condensazione

GSV 04

Øi		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80		M052080	3605313L080	1,68
100		M052100	3605313L100	3,05
130		M052130	3605313L130	4,19
150		M052150	3605313L150	5,50
180		M052180	3605313L180	7,42
200		M052200	3605313L200	9,62
250		M052250	3605313L250	13,64
300		M052300	3605313L300	17,48

⬆ PEZZO DI RICAMBIO - TENUTA P1 - 200 Pa




Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

Øi		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80		M052080H1	3605313LA080	1,77
100		M052100H1	3605313LA100	3,21
130		M052130H1	3605313LA130	4,43
150		M052150H1	3605313LA150	5,81
180		M052180H1	3605313LA180	7,79
200		M052200H1	3605313LA200	10,10
250		M052250H1	3605313LA250	14,32
300		M052300H1	3605313LA300	18,36

⬆ TENUTA H1 5000 Pa



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130	M094130	360513130	24,29
	150	M094150	360513150	25,76
	180	M094180	360513180	28,07
	200	M094200	360513200	29,89
	230	M094230	360513230	32,06
	250	M094250	360513250	33,46
	300	M094300	360513300	40,74
	350	M094350	360513350	47,74

⬆ H = 40 mm



Fascetta / collare a muro fissa

GSV 04

	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130	M094130F	360513B130	a richiesta
	150	M094150F	360513B150	a richiesta
	180	M094180F	360513B180	a richiesta
	200	M094200F	360513B200	a richiesta
	230	M094230F	360513B230	a richiesta
	250	M094250F	360513B250	a richiesta
	300	M094300F	360513B300	a richiesta
	350	M094350F	360513B350	a richiesta



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130	M090130	362527130	49,16
	150	M090150	362527150	52,72
	180	M090180	362527180	56,22
	200	M090200	362527200	57,00
	230	M090230	362527230	57,53
	250	M090250	362527250	58,05
	300	M090300	362527300	59,65
	350	M090350	362527350	68,37

⬆ H = 30 mm




Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	L. mm
		M0930001	360533B	74,95	230
		M0930002	360533A	93,29	480

⬆ H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 04

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
		M0930004	360533C	a richiesta



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L. mm
		M0930003	360533	92,44	660



Tasselli fissaggio dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
		S401001	TASS12I	6,70



Attraversamento a tetto
H = 650 mm

GSV 01

Øi	Øe	ØP	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	150	300	I2596080	452586080	**774,82**
100	150	170	300	I2596100	452586150	**877,93**
130	180	200	350	I2596130	452586180	**1.039,77**
150	200	220	350	I2596150	452586200	**1.108,22**
180	230	250	400	I2596180	452586230	**1.265,01**
200	250	270	400	I2596200	452586250	**1.333,66**
250	300	320	450	I2596250	452586300	**1.537,75**
300	350	370	500	I2596300	452586350	**1.824,56**



Attraversamento a tetto
H =1000 mm

GSV 01

Øi	Øe	ØP	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	150	300	I2596080A	452587080	**1.289,77**
100	150	170	300	I2596100A	452587150	**1.453,73**
130	180	200	350	I2596130A	452587180	**1.737,91**
150	200	220	350	I2596150A	452587200	**1.869,09**
180	230	250	400	I2596180A	452587230	**2.142,32**
200	250	270	400	I2596200A	452587250	**2.240,69**
250	300	320	450	I2596250A	452587300	**2.852,78**
300	350	370	500	I2596300A	452587350	**3.377,46**



Attraversamento a tetto G00S
H mm = tot. 700 - utile 500

GSV 01

Øi	Øe	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	300	I2596080S	452588080	**553,36**
100	150	300	I2596100S	452588100	**590,06**
130	180	350	I2596130S	452588130	**648,13**
150	200	350	I2596150S	452588150	**682,80**
180	230	400	I2596180S	452588180	**737,89**
200	250	400	I2596200S	452588200	**776,84**
250	300	450	I2596250S	452588250	**918,03**
300	350	500	I2596300S	452588300	**1.071,77**



Attraversamento a tetto G00S
nero H mm = tot. 700 - utile 500

GSV 01


Øi	Øe	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	300	I2596080SN	452588N080	**852,17**
100	150	300	I2596100SN	452588N100	**908,71**
130	180	350	I2596130SN	452588N130	**998,14**
150	200	350	I2596150SN	452588N150	**1.051,52**
180	230	400	I2596180SN	452588N180	**1.136,35**
200	250	400	I2596200SN	452588N200	**1.196,34**
250	300	450	I2596250SN	452588N250	**1.413,79**
300	350	500	I2596300SN	452588N300	**1.650,53**



Attraversamento a tetto G00S
H mm = tot. 1000 - utile 800

GSV 01

Øi	Øe	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	300	I2596080AS	452589080	**961,60**
100	150	300	I2596100AS	452589100	**1.029,66**
130	180	350	I2596130AS	452589130	**1.101,84**
150	200	350	I2596150AS	452589150	**1.160,75**
180	230	400	I2596180AS	452589180	**1.254,39**
200	250	400	I2596200AS	452589200	**1.320,64**
250	300	450	I2596250AS	452589250	**1.560,64**
300	350	500	I2596300AS	452589300	**1.822,01**



Attraversamento a tetto G00S
nero H mm = tot. 1000 - utile 800

GSV 01

Øi	Øe	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	300	I2596080ASN	452589N080	**1.480,86**
100	150	300	I2596100ASN	452589N100	**1.585,68**
130	180	350	I2596130ASN	452589N130	**1.696,85**
150	200	350	I2596150ASN	452589N150	**1.787,57**
180	230	400	I2596180ASN	452589N180	**1.931,79**
200	250	400	I2596200ASN	452589N200	**2.033,81**
250	300	450	I2596250ASN	452589N250	**2.403,41**
300	350	500	I2596300ASN	452589N300	**2.805,87**



Elemento coibentato inox per
attacco Fe H = 500 - Legna

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	180	I2509130F	RP104B130	**380,34**
150	200	I2509150F	RP104B150	**432,90**
180	230	I2509180F	RP104B180	**481,36**
200	250	I2509200F	RP104B200	**521,70**
250	300	I2509250F	RP104B250	**604,47**
300	350	I2509300F	RP104B300	**717,73**

⬆ TELESCOPICO



Elemento coibentato inox per
attacco Fe nero H = 500 - Legna

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	180	I2509130FN	RP104N130	**585,75**
150	200	I2509150FN	RP104N150	**666,69**
180	230	I2509180FN	RP104N180	**741,29**
200	250	I2509200FN	RP104N200	**803,39**
250	300	I2509250FN	RP104N250	**930,88**
300	350	I2509300FN	RP104N300	**1.105,31**

⬆ TELESCOPICO



Adattatore mono - doppia nero
H = 500 - Pellet

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	I2568080NF	RP105N130	**377,41**
100	150	I2568100NF	RP105N150	**398,40**

⬆ TELESCOPICO

NERO OPACO • A RICHIESTA VERNICIATURA NERO LUCIDO



Raccordo universale
monoparete - doppia parete

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	180	I2568130I	452514L130	134,72
150	200	I2568150I	452514L150	138,97
180	230	I2568180I	452514L180	148,90
200	250	I2568200I	452514L200	155,96

⬆ DA UTILIZZARE CON LINEA FERRO



Scossalina per attraversamento
tetto maggiorata

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	M056130T	360512BA130	197,69
150	M056150T	360512BA150	207,69
180	M056180T	360512BA180	244,20
200	M056200T	360512BA200	281,75
230	M056230T	360512BA230	323,11
250	M056250T	360512BA250	371,62
300	M056300T	360512BA300	427,08
350	M056350T	360512BA350	492,40



Faldale regolabile 5°/30°
con base in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
300	M051300	360510A300	260,31	1000X750
350	M051350	360510A350	286,18	1000X750
400	M051400	360510A400	333,08	1000X1000
450	M051450	360510A450	393,94	1000X1000
500	M051500	360510A500	446,58	1000X1000



Faldale regolabile 5°/30° con
base in piombo maggiorata

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
300	M051300PM	360510I300	514,26	1100X1000
350	M051350PM	360510I350	1.014,02	1100X1000
400	M051400PM	360510I400	1.050,25	
450	M051450PM	360510I450	1.122,66	
500	M051500PM	360510I500	a richiesta	



Faldale piatto con base
in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
300	M053300	360509A300	260,31	750X850
350	M053350	360509A350	286,18	700X850
400	M053400	360509A400	333,08	1000X1000
450	M053450	360509A450	393,94	1000X1000
500	M053500	360509A500	446,58	1000X1000




Piastra tagliafuoco

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	PT130	360540T130	a richiesta
150	PT150	360540T150	a richiesta
180	PT180	360540T180	a richiesta
200	PT200	360540T200	a richiesta
250	PT250	360540T250	a richiesta
300	PT300	360540T300	a richiesta
350	PT350	360540T350	a richiesta

FACILITA LE OPERAZIONI DI **MONTAGGIO / SMONTAGGIO** DEL CANALE DA FUMO






Collare di supporto per attraversamento a tetto

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	M094130S	360545130	**91,84**
150	M094150S	360545150	**102,26**
180	M094180S	360545180	**116,11**
200	M094200S	360545200	**126,51**
230	M094230S	360545230	**147,31**
250	M094250S	360545250	**157,70**
300	M094300S	360545300	**180,22**
350	M094350S	360545350	**204,47**



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300	M057300	TBM057300	**103,50**
350	M057350	TBM057350	**109,03**
400	M057400	TBM057400	**115,06**
450	M057450	TBM057450	**121,61**
500	M057500	TBM057500	**128,66**
550	M057550	TBM057550	**138,64**
600	M057600	TBM057600	a richiesta
650	M057650	TBM057650	a richiesta
700	M057700	TBM057700	a richiesta
750	M057750	TBM057750	a richiesta
800	M057800	TBM057800	a richiesta



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300	M058300	TBM058300	**105,60**
350	M058350	TBM058350	**111,36**
400	M058400	TBM058400	**117,59**
450	M058450	TBM058450	**124,35**
500	M058500	TBM058500	**131,59**
550	M058550	TBM058550	a richiesta
600	M058600	TBM058600	a richiesta
650	M058650	TBM058650	a richiesta
700	M058700	TBM058700	a richiesta
750	M058750	TBM058750	a richiesta
800	M058800	TBM058800	a richiesta



Rosone coprimuro nero AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300	MN057300	TBMN057300	a richiesta
350	MN057350	TBMN057350	a richiesta
400	MN057400	TBMN057400	a richiesta
450	MN057450	TBMN057450	a richiesta
500	MN057500	TBMN057500	a richiesta
550	MN057550	TBMN057550	a richiesta
600	MN057600	TBMN057600	a richiesta
650	MN057650	TBMN057650	a richiesta
700	MN057700	TBMN057700	a richiesta
750	MN057750	TBMN057750	a richiesta
800	MN057800	TBMN057800	a richiesta



Rosone coprimuro nero AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300	MN058300	TBMN058300	a richiesta
350	MN058350	TBMN058350	a richiesta
400	MN058400	TBMN058400	a richiesta
450	MN058450	TBMN058450	a richiesta
500	MN058500	TBMN058500	a richiesta
550	MN058550	TBMN058550	a richiesta
600	MN058600	TBMN058600	a richiesta
650	MN058650	TBMN058650	a richiesta
700	MN058700	TBMN058700	a richiesta
750	MN058750	TBMN058750	a richiesta
800	MN058800	TBMN058800	a richiesta



Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300		RP2580300	**191,10**
350		RP2580350	**195,51**
400		RP2580400	**205,52**
450		RP2580450	**215,81**
500		RP2580500	**226,38**
550		RP2580550	a richiesta
600		RP2580600	a richiesta
650		RP2580650	a richiesta
700		RP2580700	a richiesta
750		RP2580750	a richiesta
800		RP2580800	a richiesta



Piastra di finitura INCLINATA regolabile 10° - 30°

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
300		RP2581300	**191,10**
350		RP2581350	**195,51**
400		RP2581400	**205,52**
450		RP2581450	**215,81**
500		RP2581500	**226,38**
550		RP2581550	a richiesta
600		RP2581600	a richiesta
650		RP2581650	a richiesta
700		RP2581700	a richiesta
750		RP2581750	a richiesta
800		RP2581800	a richiesta



Allargamento - Riduzione di sezione

GSV 01

Allargamento

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
I2591080100			452536080100			**271,52**
I2591080130			452536080130			**291,53**
I2591080150			452536080150			**311,46**
I2591080180			452536080180			**379,22**
I2591080200			452536080200			**407,83**
I2591080250			452536080250			**500,38**
I2591080300			452536080300			**628,25**
I2591100130			452536100130			**305,35**
I2591100150			452536100150			**317,63**
I2591100180			452536100180			**379,22**
I2591100200			452536100200			**394,63**
I2591100250			452536100250			**500,38**
I2591100300			452536100300			**628,25**
I2591130150			452536130150			**382,40**
I2591130180			452536130180			**395,71**
I2591130200			452536130200			**407,83**
I2591130250			452536130250			**500,38**
I2591130300			452536130300			**628,25**
I2591150180			452536150180			**410,01**
I2591150200			452536150200			**436,45**
I2591150250			452536150250			**509,27**
I2591150300			452536150300			**628,25**
I2591180200			452536180200			**476,11**
I2591180250			452536180250			**529,00**
I2591180300			452536180300			**644,72**
I2591180350			452536180350			**698,20**
I2591180400			452536180400			**742,89**
I2591200250			452536200250			**560,98**
I2591200300			452536200300			**655,85**
I2591200350			452536200350			**698,20**
I2591200400			452536200400			**742,89**
I2591200450			452536200450			**762,73**
I2591200500			452536200500			**782,55**
I2591250300			452536250300			**694,34**
I2591250350			452536250350			**710,91**
I2591250400			452536250400			**728,59**
I2591250450			452536250450			**749,48**
I2591250500			452536250500			**770,42**
I2591300350			452536300350			**724,14**
I2591300400			452536300400			**742,89**
I2591300450			452536300450			**762,73**
I2591300500			452536300500			**782,55**
I2591350400			452536350400			**888,74**
I2591350450			452536350450			**907,14**
I2591350500			452536350500			**927,16**
I2591400450			452536400450			**985,29**
I2591400500			452536400500			**1.086,61**
I2591450500			452536450500			**1.146,78**

Riduzione

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
I2592100080			452537100080			**271,52**
I2592130080			452537130080			**291,53**
I2592150080			452537150080			**311,46**
I2592180080			452537180080			**379,22**
I2592200080			452537200080			**407,83**
I2592250080			452537250080			**500,38**
I2592300080			452537300080			**628,25**
I2592130100			452537130100			**305,35**
I2592150100			452537150100			**317,63**
I2592180100			452537180100			**379,22**
I2592200100			452537200100			**394,63**
I2592250100			452537250100			**500,38**
I2592300100			452537300100			**628,25**
I2592150130			452537150130			**382,40**
I2592180130			452537180130			**395,71**
I2592200130			452537200130			**407,83**
I2592250130			452537250130			**500,38**
I2592300130			452537300130			**628,25**
I2592180150			452537180150			**410,01**
I2592200150			452537200150			**436,45**
I2592250150			452537250150			**509,27**
I2592300150			452537300150			**628,25**
I2592200180			452537200180			**476,11**
I2592250180			452537250180			**529,00**
I2592300180			452537300180			**644,72**
I2592350180			452537350180			**698,20**
I2592400180			452537400180			**742,89**
I2592250200			452537250200			**560,98**
I2592300200			452537300200			**655,85**
I2592350200			452537350200			**698,20**
I2592400200			452537400200			**742,89**
I2592450200			452537450200			**762,73**
I2592500200			452537500200			**782,55**
I2592300250			452537300250			**694,34**
I2592350250			452537350250			**710,91**
I2592400250			452537400250			**728,59**
I2592450250			452537450250			**749,48**
I2592500250			452537500250			**770,42**
I2592350300			452537350300			**724,14**
I2592400300			452537400300			**742,89**
I2592450300			452537450300			**762,73**
I2592500300			452537500300			**782,55**
I2592400350			452537400350			**888,74**
I2592450350			452537450350			**907,14**
I2592500350			452537500350			**927,16**
I2592450400			452537450400			**985,29**
I2592500400			452537500400			**1.086,61**
I2592500450			452537500450			**1.146,78**



Allargamento - Riduzione di sezione eccentrico

GSV 01

Allargamento

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
I2591080100E			452536EX080100			**353,02**
I2591080130E			452536EX080130			**378,98**
I2591080150E			452536EX080150			**404,87**
I2591080180E			452536EX080180			**492,97**
I2591080200E			452536EX080200			**530,20**
I2591080250E			452536EX080250			**650,49**
I2591080300E			452536EX080300			**816,72**
I2591100130E			452536EX100130			**396,93**
I2591100150E			452536EX100150			**412,93**
I2591100180E			452536EX100180			**492,97**
I2591100200E			452536EX100200			**512,99**
I2591100250E			452536EX100250			**650,49**
I2591100300E			452536EX100300			**816,72**
I2591130150E			452536EX130150			**497,13**
I2591130180E			452536EX130180			**514,43**
I2591130200E			452536EX130200			**530,20**
I2591130250E			452536EX130250			**650,49**
I2591130300E			452536EX130300			**816,72**
I2591150180E			452536EX150180			**533,01**
I2591150200E			452536EX150200			**567,36**
I2591150250E			452536EX150250			**662,01**
I2591150300E			452536EX150300			**816,72**
I2591180200E			452536EX180200			**618,94**
I2591180250E			452536EX180250			**687,70**
I2591180300E			452536EX180300			**838,15**
I2591180350E			452536EX180350			**907,65**
I2591180400E			452536EX180400			**965,74**
I2591200250E			452536EX200250			**729,27**
I2591200300E			452536EX200300			**852,60**
I2591200350E			452536EX200350			**907,65**
I2591200400E			452536EX200400			**965,74**
I2591200450E			452536EX200450			**991,54**
I2591200500E			452536EX200500			**1.017,32**
I2591250300E			452536EX250300			**902,63**
I2591250350E			452536EX250350			**924,19**
I2591250400E			452536EX250400			**947,16**
I2591250450E			452536EX250450			**974,33**
I2591250500E			452536EX250500			**1.001,55**
I2591300350E			452536EX300350			**941,37**
I2591300400E			452536EX300400			**965,74**
I2591300450E			452536EX300450			**991,54**
I2591300500E			452536EX300500			**1.017,32**
I2591350400E			452536EX350400			**1.155,35**
I2591350450E			452536EX350450			**1.179,25**
I2591350500E			452536EX350500			**1.205,29**
I2591400450E			452536EX400450			**1.280,86**
I2591400500E			452536EX400500			**1.412,59**
I2591450500E			452536EX450500			**1.490,83**

Riduzione


COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
I2592100080E			452537EX100080			**353,02**
I2592130080E			452537EX130080			**378,98**
I2592150080E			452537EX150080			**404,87**
I2592180080E			452537EX180080			**492,97**
I2592200080E			452537EX200080			**530,20**
I2592250080E			452537EX250080			**650,49**
I2592300080E			452537EX300080			**816,72**
I2592130100E			452537EX130100			**396,93**
I2592150100E			452537EX150100			**412,93**
I2592180100E			452537EX180100			**492,97**
I2592200100E			452537EX200100			**512,99**
I2592250100E			452537EX250100			**650,49**
I2592300100E			452537EX300100			**816,72**
I2592150130E			452537EX150130			**497,13**
I2592180130E			452537EX180130			**514,43**
I2592200130E			452537EX200130			**530,20**
I2592250130E			452537EX250130			**650,49**
I2592300130E			452537EX300130			**816,72**
I2592180150E			452537EX180150			**533,01**
I2592200150E			452537EX200150			**567,36**
I2592250150E			452537EX250150			**662,01**
I2592300150E			452537EX300150			**816,72**
I2592200180E			452537EX200180			**618,94**
I2592250180E			452537EX250180			**687,70**
I2592300180E			452537EX300180			**838,15**
I2592350180E			452537EX350180			**907,65**
I2592400180E			452537EX400180			**965,74**
I2592250200E			452537EX250200			**729,27**
I2592300200E			452537EX300200			**852,60**
I2592350200E			452537EX350200			**907,65**
I2592400200E			452537EX400200			**965,74**
I2592450200E			452537EX450200			**991,54**
I2592500200E			452537EX500200			**1.017,32**
I2592300250E			452537EX300250			**902,63**
I2592350250E			452537EX350250			**924,19**
I2592400250E			452537EX400250			**947,16**
I2592450250E			452537EX450250			**974,33**
I2592500250E			452537EX500250			**1.001,55**
I2592350300E			452537EX350300			**941,37**
I2592400300E			452537EX400300			**965,74**
I2592450300E			452537EX450300			**991,54**
I2592500300E			452537EX500300			**1.017,32**
I2592400350E			452537EX400350			**1.155,35**
I2592450350E			452537EX450350			**1.179,25**
I2592500350E			452537EX500350			**1.205,29**
I2592450400E			452537EX450400			**1.280,86**
I2592500400E			452537EX500400			**1.412,59**
I2592500450E			452537EX500450			**1.490,83**

DISASSAMENTO

DOPPIA CURVA 15°

DW25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332


(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 30°

DW25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	203	484	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	207	499	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	209	509	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	213	524	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	216	534	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	223	559	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	229	584	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	236	608	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	242	633	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	262	659	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	256	684	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	263	709	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	288	803	373	949	623	1379


(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 45°

DW25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

(Ln x 0,707) + E = S




1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

DOPPIA CURVA 15°

DW50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345


(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 30°

DW50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	228	578	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	232	593	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	235	603	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	239	618	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	241	628	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	248	653	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	255	678	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	261	703	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	268	728	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	275	753	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	281	778	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	288	803	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	295	828	380	974	630	1404


(Ln x 0,707) + E = S



DOPPIA CURVA 45°

DW50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

(Ln x 0,707) + E = S



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm







GØØ S


PREVENZIONE INCENDI
DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE


PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI
SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO

PROTEZIONE AL FUOCO | PASSAGGIO A TETTO | Sistema camino doppia parete | Certificato CE EN 1856-1 | Test incendio: 1000 °C
Diametri: 80 - 600 mm | Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) | Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
Non ventilato - Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

PREVENZIONE INCENDI

Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450 °C o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!
L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.
Il passaggio a tetto TUBEST **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione.
Il passaggio a tetto TUBEST **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.
Il montaggio di un passaggio a tetto TUBEST **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e un'alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.





NOMINALE	ESTERNO mm	CODICE	H mm totale	H mm utile	CODICE	H mm totale	H mm utile
80	280	452588080	700	500	452589080	1000	800
100	300	452588100	700	500	452589100	1000	800
130	350	452588130	700	500	452589130	1000	800
150	350	452588150	700	500	452589150	1000	800
180	400	452588180	700	500	452589180	1000	800
200	400	452588200	700	500	452589200	1000	800
250	450	452588250	700	500	452589250	1000	800
300	500	452588300	700	500	452589300	1000	800



G00 S ZERO G ZERO VENTILAZIONE

I SEVERISSIMI TEST SUPERATI

6 ore a 700 °C
Temperature a regime di funzionamento continuato

30 minuti a 1000 °C
Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

6 ore a 700 °C
Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

Morfologia camino testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

TEMPERATURA DI CONTATTO
In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine.
Certificato GO mm (G zero)!


ZERO VENTILAZIONE
Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

COMPATTO
Solo 100 mm di spessore sul raggio!

PROTETTO
L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO







- Certificato CE EN 1856-1
- Sistema camino doppia parete
- Test incendio: 1000 °C
- Diametri: 80 - 600 mm
- Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
- Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
- Non ventilato

  Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili







Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili



Elemento lineare 1000 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2501350	452500100350	572,20
400	450	I2501400	452500100400	630,79
450	500	I2501450	452500100450	698,30
500	550	I2501500	452500100500	766,07
550	600	I2501550	452500100550	1.024,73
600	650	I2501600	452500100600	1.102,72
650	700	I2501650	452500100650	1.260,13
700	750	I2501700	452500100700	1.459,93
750	800	I2501750	452500100750	1.637,71
800	850	I2501800	452500100850	1.802,00



Elemento lineare 500 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2502350	452500050350	336,42
400	450	I2502400	452500050400	370,41
450	500	I2502450	452500050450	409,71
500	550	I2502500	452500050500	449,17
550	600	I2502550	452500050550	597,71
600	650	I2502600	452500050600	643,13
650	700	I2502650	452500050650	694,10
700	750	I2502700	452500050700	805,35
750	800	I2502750	452500050750	904,27
800	850	I2502800	452500050800	995,62



Elemento lineare 330 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2503350	452500033350	242,27
400	450	I2503400	452500033400	266,49
450	500	I2503450	452500033450	294,54
500	550	I2503500	452500033500	322,68
550	600	I2503550	452500033550	427,29
600	650	I2503600	452500033600	459,60
650	700	I2503650	452500033650	496,06
700	750	I2503700	452500033700	576,39
750	800	I2503750	452500033750	647,65
800	850	I2503800	452500033800	713,45



Elemento lineare 250 mm

GSV 21

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2505350	452500025350	200,93
400	450	I2505400	452500025400	220,57
450	500	I2505450	452500025450	243,55
500	550	I2505500	452500025500	266,72
550	600	I2505550	452500025550	345,67
600	650	I2505600	452500025600	371,51
650	700	I2505650	452500025650	400,97
700	750	I2505700	452500025700	468,80
750	800	I2505750	452500025750	528,73
800	850	I2505800	452500025800	583,83



Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2509350	452501350	447,95
400	450	I2509400	452501400	492,82
450	500	I2509450	452501450	544,97
500	550	I2509500	452501500	597,56
550	600	I2509550	452501550	800,21
600	650	I2509600	452501600	860,55
650	700	I2509650	452501650	928,82
700	750	I2509700	452501700	1.081,03
750	800	I2509750	452501750	1.216,01
800	850	I2509800	452501800	1.340,42



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2595350	452510350	347,90
400	450	I2595400	452510400	394,54
450	500	I2595450	452510450	496,72
500	550	I2595500	452510500	532,53
550	600	I2595550	452510550	a richiesta
600	650	I2595600	452510600	a richiesta
650	700	I2595650	452510650	a richiesta
700	750	I2595700	452510700	a richiesta
750	800	I2595750	452510750	a richiesta
800	850	I2595800	452510800	a richiesta

⬆ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
- 1 stesso DN della canna fumaria
- 1 di un DN inferiore della canna fumaria



Tappo per prelievo fumi

GSV 01

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
		I2595000	452519	54,89



Elemento lineare con saracinesca

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2597350	452511S350	a richiesta
400	450	I2597400	452511S400	a richiesta
450	500	I2597450	452511S450	a richiesta
500	550	I2597500	452511S500	a richiesta
550	600	I2597550	452511S550	a richiesta
600	650	I2597600	452511S600	a richiesta
650	700	I2597650	452511S650	a richiesta
700	750	I2597700	452511S700	a richiesta
750	800	I2597750	452511S750	a richiesta
800	850	I2597800	452511S800	a richiesta



Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25983501	452511B350	a richiesta
400	450	I25984001	452511B400	a richiesta
450	500	I25984501	452511B450	a richiesta
500	550	I25985001	452511B500	a richiesta
550	600	I25985501	452511B550	a richiesta
600	650	I25986001	452511B600	a richiesta
650	700	I25986501	452511B650	a richiesta
700	750	I25987001	452511B700	a richiesta
750	800	I25987501	452511B750	a richiesta
800	850	I25988001	452511B800	a richiesta



Elemento prelievo fumi
con termometro e piastra

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2598350	452511350	**1.023,20**	
400	450	I2598400	452511400	**1.203,04**	
450	500	I2598450	452511450	**1.436,79**	
500	550	I2598500	452511500	**1.799,51**	
550	600	I2598550	452511550	**2.105,04**	
600	650	I2598600	452511600	**2.330,81**	
650	700	I2598650	452511650	**2.446,58**	
700	750	I2598700	452511700	**2.567,30**	
750	800	I2598750	452511750	**2.693,02**	
800	850	I2598800	452511800	**2.935,55**	



Elemento ispezione
con portello

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2511350	452513350	**740,14**
400	450	I2511400	452513400	**868,42**
450	500	I2511450	452513450	**1.034,80**
500	550	I2511500	452513500	**1.292,64**
550	600	I2511550	452513550	**1.575,56**
600	650	I2511600	452513600	**1.743,62**
650	700	I2511650	452513650	**1.830,08**
700	750	I2511700	452513700	**1.920,15**
750	800	I2511750	452513750	**2.014,01**
800	850	I2511800	452513800	**2.194,52**

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione
con tappo T 200°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2575350	452512350	**672,78**	
400	450	I2575400	452512400	**743,81**	
450	500	I2575450	452512450	**861,17**	
500	550	I2575500	452512500	**1.255,04**	
550	600	I2575550	452512550	**1.532,65**	
600	650	I2575600	452512600	**1.697,81**	
650	700	I2575650	452512650	**1.782,42**	
700	750	I2575700	452512700	**1.870,39**	
750	800	I2575750	452512750	**1.961,96**	
800	850	I2575800	452512800	**2.105,63**	

⬆ TENUTA P1



Elemento ispezione
con tappo T 600°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25753502	452512AT350	a richiesta
400	450	I25754002	452512AT400	a richiesta
450	500	I25754502	452512AT450	a richiesta
500	550	I25755002	452512AT500	a richiesta
550	600	I25755502	452512AT550	a richiesta
600	650	I25756002	452512AT600	a richiesta
650	700	I25756502	452512AT650	a richiesta
700	750	I25757002	452512AT700	a richiesta
750	800	I25757502	452512AT750	a richiesta
800	850	I25758002	452512AT800	a richiesta

⬆ TENUTA N1



Raccordo a T 90°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2520350	452504090350	**753,05**	
400	450	I2520400	452504090400	**839,72**	
450	500	I2520450	452504090450	**1.027,24**	
500	550	I2520500	452504090500	**1.235,68**	
550	600	I2520550	452504090550	**1.809,52**	
600	650	I2520600	452504090600	**2.074,81**	
650	700	I2520650	452504090650	**2.474,30**	
700	750	I2520700	452504090700	**2.948,87**	
750	800	I2520750	452504090750	**3.513,03**	
800	850	I2520800	452504090800	**4.184,41**	



Raccordo a T 90°
derivazione 80/100 mm

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2522350B	452504080D350	a richiesta
400	450	I2522400B	452504080D400	a richiesta
450	500	I2522450B	452504080D450	a richiesta
500	550	I2522500B	452504080D500	a richiesta
550	600	I2522550B	452504080D550	a richiesta
600	650	I2522600B	452504080D600	a richiesta
650	700	I2522650B	452504080D650	a richiesta
700	750	I2522700B	452504080D700	a richiesta
750	800	I2522750B	452504080D750	a richiesta
800	850	I2522800B	452504080D800	a richiesta



Raccordo a T 87°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2520350C	452504087350	**828,36**	
400	450	I2520400C	452504087400	**923,70**	
450	500	I2520450C	452504087450	**1.129,95**	
500	550	I2520500C	452504087500	**1.359,26**	
550	600	I2520550C	452504087550	**1.990,47**	
600	650	I2520600C	452504087600	**2.282,27**	
650	700	I2520650C	452504087650	**2.721,71**	
700	750	I2520700C	452504087700	**3.243,75**	
750	800	I2520750C	452504087750	**3.864,32**	
800	850	I2520800C	452504087800	**4.602,85**	



Raccordo a T 135°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2521350	452504135350	**1.392,04**	
400	450	I2521400	452504135400	**1.599,62**	
450	500	I2521450	452504135450	**1.968,29**	
500	550	I2521500	452504135500	**2.174,12**	
550	600	I2521550	452504135550	**2.815,77**	
600	650	I2521600	452504135600	**3.368,96**	
650	700	I2521650	452504135650	**4.017,61**	
700	750	I2521700	452504135700	**5.187,19**	
750	800	I2521750	452504135750	**6.437,14**	
800	850	I2521800	452504135800	**7.887,45**	



Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
350	400	I2529350	452518350	**315,52**	
400	450	I2529400	452518400	**330,78**	
450	500	I2529450	452518450	**381,76**	
500	550	I2529500	452518500	**407,95**	
550	600	I2529550	452518550	**477,57**	
600	650	I2529600	452518600	**555,77**	
650	700	I2529650	452518650	**782,99**	
700	750	I2529700	452518700	**1.211,20**	
750	800	I2529750	452518750	**1.611,26**	
800	850	I2529800	452518800	**1.979,13**	



Tappo scarico condensa laterale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2529350A	452518L350	441,76
400	450	I2529400A	452518L400	463,13
450	500	I2529450A	452518L450	534,49
500	550	I2529500A	452518L500	571,14
550	600	I2529550A	452518L550	668,61
600	650	I2529600A	452518L600	778,09
650	700	I2529650A	452518L650	1.096,20
700	750	I2529700A	452518L700	1.695,69
750	800	I2529750A	452518L750	2.255,75
800	850	I2529800A	452518L800	2.770,76



Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
M025080Z	360520	8,75



Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2568350350	452514350	258,78
400	450	I2568400400	452514400	327,48
450	500	I2568450450	452514450	394,63
500	550	I2568500500	452514500	477,11
550	600	I2568550550	452514550	733,44
600	650	I2568600600	452514600	841,64
650	700	I2568650650	452514650	1.161,46
700	750	I2568700700	452514700	1.356,16
750	800	I2568750750	452514750	1.592,23
800	850	I2568800800	452514800	1.935,77



Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2568350350F	452514FF350	284,63
400	450	I2568400400F	452514FF400	360,23
450	500	I2568450450F	452514FF450	434,10
500	550	I2568500500F	452514FF500	524,83
550	600	I2568550550F	452514FF550	806,79
600	650	I2568600600F	452514FF600	925,80
650	700	I2568650650F	452514FF650	1.277,62
700	750	I2568700700F	452514FF700	1.491,77
750	800	I2568750750F	452514FF750	1.751,46
800	850	I2568800800F	452514FF800	2.129,36



Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01


Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2578350	452515350	244,51
400	450	I2578400	452515400	309,55
450	500	I2578450	452515450	373,24
500	550	I2578500	452515500	451,45
550	600	I2578550	452515550	585,81
600	650	I2578600	452515600	696,00
650	700	I2578650	452515650	1.006,60
700	750	I2578700	452515700	1.209,62
750	800	I2578750	452515750	1.442,61
800	850	I2578800	452515800	1.788,42



Bicchiere di montaggio

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	M555400	360571400	a richiesta
400	450	M555450	360571450	a richiesta
450	500	M555500	360571500	a richiesta
500	550	M555550	360571550	a richiesta
550	600	M555600	360571600	a richiesta
600	650	M555650	360571650	a richiesta
650	700	M555700	360571700	a richiesta
700	750	M555750	360571750	a richiesta
750	800	M555800	360571800	a richiesta
800	850	M555850	360571850	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01


Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25823501	452508350	495,85
400	450	I25824001	452508400	584,28
450	500	I25824501	452508450	651,69
500	550	I25825001	452508500	754,82
550	600	I25825501	452508550	1.006,30
600	650	I25826001	452508600	1.132,43
650	700	I25826501	452508650	1.341,22
700	750	I25827001	452508700	1.628,32
750	800	I25827501	452508750	2.067,52
800	850	I25828001	452508800	2.724,87



Piastra intermedia mono - doppia

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25823505	452507350	a richiesta
400	450	I25824005	452507400	a richiesta
450	500	I25824505	452507450	a richiesta
500	550	I25825005	452507500	a richiesta
550	600	I25825505	452507550	a richiesta
600	650	I25826005	452507600	a richiesta
650	700	I25826505	452507650	a richiesta
700	750	I25827005	452507700	a richiesta
750	800	I25827505	452507750	a richiesta
800	850	I25828005	452507800	a richiesta



Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2591350	452505350	493,74
400	450	I2591400	452505400	576,07
450	500	I2591450	452505450	647,27
500	550	I2591500	452505500	740,71
550	600	I2591550	452505550	876,79
600	650	I2591600	452505600	1.001,94
650	700	I2591650	452505650	1.260,39
700	750	I2591700	452505700	1.524,31
750	800	I2591750	452505750	1.952,02
800	850	I2591800	452505800	2.600,87



Coppia spalle supporto a muro

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25823502	452506350	**324,41**
400	450	I25824002	452506400	**370,82**
450	500	I25824502	452506450	**434,06**
500	550	I25825002	452506500	**571,76**
550	600	I25825502	452506550	**649,93**
600	650	I25826002	452506600	**763,06**
650	700	I25826502	452506650	**828,49**
700	750	I25827002	452506700	**897,07**
750	800	I25827502	452506750	**969,18**
800	850	I25828002	452506800	**1.036,67**



Tappo con maniglia cieco

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2525350	452516350	**327,98**
400	450	I2525400	452516400	**343,48**
450	500	I2525450	452516450	**396,02**
500	550	I2525500	452516500	**423,56**
550	600	I2525550	452516550	**495,13**
600	650	I2525600	452516600	**579,97**
650	700	I2525650	452516650	**823,15**
700	750	I2525700	452516700	**1.273,33**
750	800	I2525750	452516750	**1.693,89**
800	850	I2525800	452516800	**2.080,63**



Gomito a 90°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2515350	452502090350	**721,16**
400	450	I2515400	452502090400	**803,78**
450	500	I2515450	452502090450	**1.028,92**
500	550	I2515500	452502090500	**1.210,31**
550	600	I2515550	452502090550	**1.783,30**
600	650	I2515600	452502090600	**2.324,50**
650	700	I2515650	452502090650	**2.930,30**
700	750	I2515700	452502090700	a richiesta
750	800	I2515750	452502090750	a richiesta
800	850	I2515800	452502090800	a richiesta



Gomito a 87°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2516350	452502087350	**793,29**
400	450	I2516400	452502087400	**884,16**
450	500	I2516450	452502087450	**1.131,79**
500	550	I2516500	452502087500	**1.331,35**
550	600	I2516550	452502087550	**1.961,61**
600	650	I2516600	452502087600	**2.556,96**
650	700	I2516650	452502087650	a richiesta
700	750	I2516700	452502087700	a richiesta
750	800	I2516750	452502087750	a richiesta
800	850	I2516800	452502087800	a richiesta



Gomito a 45°

GSV 04

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2517350	452502045350	**414,50**
400	450	I2517400	452502045400	**461,96**
450	500	I2517450	452502045450	**543,34**
500	550	I2517500	452502045500	**638,68**
550	600	I2517550	452502045550	**1.050,86**
600	650	I2517600	452502045600	**1.345,20**
650	700	I2517650	452502045650	**1.487,23**
700	750	I2517700	452502045700	**1.706,50**
750	800	I2517750	452502045750	**1.925,85**
800	850	I2517800	452502045800	**2.290,83**



Gomito a 42°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2514350	452502042350	**455,93**
400	450	I2514400	452502042400	**508,14**
450	500	I2514450	452502042450	**597,65**
500	550	I2514500	452502042500	**702,52**
550	600	I2514550	452502042550	**1.155,97**
600	650	I2514600	452502042600	**1.479,75**
650	700	I2514650	452502042650	**1.635,98**
700	750	I2514700	452502042700	**1.877,18**
750	800	I2514750	452502042750	**2.118,42**
800	850	I2514800	452502042800	**2.519,90**



Gomito a 30°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2519350	452502030350	**414,50**
400	450	I2519400	452502030400	**461,96**
450	500	I2519450	452502030450	**543,34**
500	550	I2519500	452502030500	**638,68**
550	600	I2519550	452502030550	**1.050,86**
600	650	I2519600	452502030600	**1.345,20**
650	700	I2519650	452502030650	**1.487,23**
700	750	I2519700	452502030700	**1.706,50**
750	800	I2519750	452502030750	**1.925,85**
800	850	I2519800	452502030800	**2.290,83**



Gomito a 15°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2518350	452502015350	**414,50**
400	450	I2518400	452502015400	**461,96**
450	500	I2518450	452502015450	**543,34**
500	550	I2518500	452502015500	**638,68**
550	600	I2518550	452502015550	**1.050,86**
600	650	I2518600	452502015600	**1.345,20**
650	700	I2518650	452502015650	**1.487,23**
700	750	I2518700	452502015700	**1.706,50**
750	800	I2518750	452502015750	**1.925,85**
800	850	I2518800	452502015800	**2.290,83**



Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25153501	452502090TI350	a richiesta
400	450	I25154001	452502090TI400	a richiesta
450	500	I25154501	452502090TI450	a richiesta
500	550	I25155001	452502090TI500	a richiesta
550	600	I25155501	452502090TI550	a richiesta
600	650	I25156001	452502090TI600	a richiesta
650	700	I25156501	452502090TI650	a richiesta
700	750	I25157001	452502090TI700	a richiesta
750	800	I25157501	452502090TI750	a richiesta
800	850	I25158001	452502090TI800	a richiesta

⬆ TENUTA N1



Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I25153502	452502090TAT350	a richiesta
400	450	I25154002	452502090TAT400	a richiesta
450	500	I25154502	452502090TAT450	a richiesta
500	550	I25155002	452502090TAT500	a richiesta
550	600	I25155502	452502090TAT550	a richiesta
600	650	I25156002	452502090TAT600	a richiesta
650	700	I25156502	452502090TAT650	a richiesta
700	750	I25157002	452502090TAT700	a richiesta
750	800	I25157502	452502090TAT750	a richiesta
800	850	I25158002	452502090TAT800	a richiesta

⬆ TENUTA N1



Terminale eolico

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	S450350A	452548350	**401,59**
400	450	S450400A	452548400	**364,53**
450	500	S450450A	452548450	**402,59**
500	550	S450500A	452548500	**413,44**
550	600	S450550A	452548550	**454,99**
600	650	S450600A	452548600	**471,85**
650	700	S450650A	452548650	**540,71**
700	750	S450700A	452548700	**637,31**
750	800	S450750A	452548750	a richiesta
800	850	S450800A	452548800	a richiesta



Terminale controventato

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2536350	452521350	**544,65**
400	450	I2536400	452521400	**570,54**
450	500	I2536450	452521450	**709,08**
500	550	I2536500	452521500	**1.009,18**
550	600	I2536550	452521550	**1.178,31**
600	650	I2536600	452521600	**1.557,85**
650	700	I2536650	452521650	**1.788,78**
700	750	I2536700	452521700	a richiesta
750	800	I2536750	452521750	a richiesta
800	850	I2536800	452521800	a richiesta



Terminale parapioggia

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2537350	452520350	**478,29**
400	450	I2537400	452520400	**540,72**
450	500	I2537450	452520450	**611,57**
500	550	I2537500	452520500	**638,37**
550	600	I2537550	452520550	**926,51**
600	650	I2537600	452520600	**1.229,74**
650	700	I2537650	452520650	**1.458,88**
700	750	I2537700	452520700	**1.874,47**
750	800	I2537750	452520750	**2.323,97**
800	850	I2537800	452520800	**2.803,81**



Cono terminale

GSV 01

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	I2538350	452522350	**358,77**
400	450	I2538400	452522400	**373,86**
450	500	I2538450	452522450	**464,74**
500	550	I2538500	452522500	**496,50**
550	600	I2538550	452522550	**538,23**
600	650	I2538600	452522600	**627,28**
650	700	I2538650	452522650	**683,06**
700	750	I2538700	452522700	**803,61**
750	800	I2538750	452522750	**946,33**
800	850	I2538800	452522800	**1.351,83**



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
400	M051400	360510A400	**333,08**	1000X1000
450	M051450	360510A450	**393,94**	1000X1000
500	M051500	360510A500	**446,58**	1000X1000
550	M051550	360510A550	**485,97**	1000X1000
600	M051600	360510A600	**525,30**	
650	M051650	360510A650	**923,79**	
700	M051700	360510A700	**1.037,04**	
750	M051750	360510A750	**1.149,80**	
800	M051800	360510A800	**1.433,18**	
850	M051850	360510A850	**1.791,46**	



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
400	M053400	360509A400	**333,08**	1000X1000
450	M053450	360509A450	**393,94**	1000X1000
500	M053500	360509A500	**446,58**	1000X1000
550	M053550	360509A550	**485,97**	1000X1000
600	M053600	360509A600	**525,30**	
650	M053650	360509A650	**923,79**	
700	M053700	360509A700	**1.037,04**	
750	M053750	360509A750	**1.149,80**	
800	M053800	360509A800	**1.433,18**	
850	M053850	360509A850	**1.791,46**	



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
400	M051400P	360510IS400	**593,61**	
450	M051450P	360510IS450	**852,88**	
500	M051500P	360510IS500	a richiesta	
550	M051550P	360510IS550	a richiesta	
600	M051600P	360510IS600	a richiesta	
650	M051650P	360510IS650	a richiesta	
700	M051700P	360510IS700	a richiesta	
750	M051750P	360510IS750	a richiesta	
800	M051800P	360510IS800	a richiesta	
850	M051850P	360510IS850	a richiesta	



Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
400	M051400PM	360510I400	**1.050,25**	
450	M051450PM	360510I450	**1.122,66**	
500	M051500PM	360510I500	a richiesta	
550	M051550PM	360510I550	a richiesta	
600	M051600PM	360510I600	a richiesta	
650	M051650PM	360510I650	a richiesta	
700	M051700PM	360510I700	a richiesta	
750	M051750PM	360510I750	a richiesta	
800	M051800PM	360510I800	a richiesta	



Scossalina standard

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M056400	360512B400	178,49
450	M056450	360512B450	196,54
500	M056500	360512B500	220,63
550	M056550	360512B550	246,70
600	M056600	360512B600	270,77
650	M056650	360512B650	362,18
700	M056700	360512B700	416,96
750	M056750	360512B750	503,90
800	M056800	360512B800	623,55
850	M056850	360512B850	779,42



Supporto a tetto

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	SAT400	360532400	a richiesta
450	SAT450	360532450	a richiesta
500	SAT500	360532500	a richiesta
550	SAT550	360532550	a richiesta
600	SAT600	360532600	a richiesta
650	SAT650	360532650	a richiesta
700	SAT700	360532700	a richiesta
750	SAT750	360532750	a richiesta
800	SAT800	360532800	a richiesta
850	SAT850	360532850	a richiesta



Supporto a tetto rinforzato

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	SATR400	360542400	a richiesta
450	SATR450	360542450	a richiesta
500	SATR500	360542500	a richiesta
550	SATR550	360542550	a richiesta
600	SATR600	360542600	a richiesta
650	SATR650	360542650	a richiesta
700	SATR700	360542700	a richiesta
750	SATR750	360542750	a richiesta
800	SATR800	360542800	a richiesta
850	SATR850	360542850	a richiesta



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M057400	TBM057400	115,06
450	M057450	TBM057450	121,61
500	M057500	TBM057500	128,66
550	M057550	TBM057550	138,64
600	M057600	TBM057600	a richiesta
650	M057650	TBM057650	a richiesta
700	M057700	TBM057700	a richiesta
750	M057750	TBM057750	a richiesta
800	M057800	TBM057800	a richiesta



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M058400	TBM058400	117,59
450	M058450	TBM058450	124,35
500	M058500	TBM058500	131,59
600	M058600	TBM058600	a richiesta
650	M058650	TBM058650	a richiesta
700	M058700	TBM058700	a richiesta
750	M058750	TBM058750	a richiesta
800	M058800	TBM058800	a richiesta



Piastra di finitura piana regolabile 0° - 10°

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400		RP2580400	205,52
450		RP2580450	215,81
500		RP2580500	226,38
550		RP2580550	a richiesta
600		RP2580600	a richiesta
650		RP2580650	a richiesta
700		RP2580700	a richiesta
750		RP2580750	a richiesta
800		RP2580800	a richiesta



Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400		RP2581400	205,52
450		RP2581450	215,81
500		RP2581500	226,38
600		RP2581600	a richiesta
650		RP2581650	a richiesta
700		RP2581700	a richiesta
750		RP2581750	a richiesta
800		RP2581800	a richiesta



Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

Øl	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	400	M083400	452527350	17,16
400	450	M083450	452527400	21,61
450	500	M083500	452527450	23,09
500	550	M083550	452527500	24,49
550	600	M083600	452527550	25,17
600	650	M083650	452527600	26,31
650	700	M083700	452527650	27,64
700	750	M083750	452527700	28,94
750	800	M083800	452527750	31,48
800	850	M083850	452527800	38,28


⬆ H = 30 mm



Scossalina semipiana

GSV 04


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M056400B	360512400	a richiesta
450	M056450B	360512450	a richiesta
500	M056500B	360512500	a richiesta
550	M056550B	360512550	a richiesta
600	M056600B	360512600	a richiesta
650	M056650B	360512650	a richiesta
700	M056700B	360512700	a richiesta
750	M056750B	360512750	a richiesta
800	M056800B	360512800	a richiesta
850	M056850B	360512850	a richiesta



Piastra a soffitto ventilata

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	PQS400EF	360540V400	a richiesta
450	PQS450EF	360540V450	a richiesta
500	PQS500EF	360540V500	a richiesta
550	PQS550EF	360540V550	a richiesta
600	PQS600EF	360540V600	a richiesta
650	PQS650EF	360540V650	a richiesta
700	PQS700EF	360540V700	a richiesta
750	PQS750EF	360540V750	a richiesta
800	PQS800EF	360540V800	a richiesta
850	PQS850EF	360540V850	a richiesta



Piastra tagliafuoco

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	PT400F	360540T400	a richiesta
450	PT450F	360540T450	a richiesta
500	PT500F	360540T500	a richiesta
550	PT550F	360540T550	a richiesta
600	PT600F	360540T600	a richiesta
650	PT650F	360540T650	a richiesta
700	PT700F	360540T700	a richiesta
750	PT750F	360540T750	a richiesta
800	PT800F	360540T800	a richiesta
850	PT850F	360540T850	a richiesta




Guarnizione per condensazione

GSV 04

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
350	M052350	3605313L350	**26,23**
400	M052400	3605313L400	**36,80**
450	M052450	3605313L450	**53,78**
500	M052500	3605313L500	**57,35**

⬆ PEZZO DI RICAMBIO
⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M094400	360513400	**56,91**
450	M094450	360513450	**178,82**
500	M094500	360513500	**185,47**
550	M094550	360513550	**192,05**
600	M094600	360513600	**199,89**
650	M094650	360513650	**211,93**
700	M094700	360513700	**225,18**
750	M094750	360513750	**244,99**
800	M094800	360513800	**264,87**
850	M094850	360513850	**304,58**

⬆ H = 100 mm



Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M094400F	360513B400	a richiesta
450	M094450F	360513B450	a richiesta
500	M094500F	360513B500	a richiesta
550	M094550F	360513B550	a richiesta
600	M094600F	360513B600	a richiesta
650	M094650F	360513B650	a richiesta
700	M094700F	360513B700	a richiesta
750	M094750F	360513B750	a richiesta
800	M094800F	360513B800	a richiesta
850	M094850F	360513B850	a richiesta



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
400	M090400	360527400	**164,38**
450	M090450	360527450	**178,82**
500	M090500	360527500	**185,48**
550	M090550	360527550	**192,05**
600	M090600	360527600	**199,89**
650	M090650	360527650	**211,94**
700	M090700	360527700	**225,18**
750	M090750	360527750	**244,99**
800	M090800	360527800	**264,87**
850	M090850	360527850	**304,62**

⬆ H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
M0930004	360533C	a richiesta



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	L. mm
M0930001A	360533BB	**168,42**	230
M0930002A	360533AA	**211,06**	480



Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	L. mm
M0930003	360533	**92,44**	600



Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
S401001	TASS12I	**6,70**

MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC - D.Lgs 152/2006

PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCHELLI PER:

- Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità
- Monitoraggio continuo delle emissioni

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006,
1" - 1 1/2 - 2" - 2 1/2" - 3", 1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la misurazione e registrazione in continuo dei parametri della combustione.



Manicotto inox completo di tappo

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
1"	M495F1	TB495F1	**751,81**
1 1/2"	M495F2	TB495F2	**770,15**
2"	M495F3	TB495F3	**788,49**
2 1/2"	M495F4	TB495F4	**806,82**
3"	M495F5	TB495F5	**825,16**
4"	M495F6	TB495F6	**880,17**



Tronchetto inox completo di tappo

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
1"	M495M1	TB495M1	**751,81**
1 1/2"	M495M2	TB495M2	**770,15**
2"	M495M3	TB495M3	**788,49**
2 1/2"	M495M4	TB495M4	**806,82**
3"	M495M5	TB495M5	**825,16**
4"	M495M6	TB495M6	**880,17**



Supporto flangiato tondo per sonda

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
1"	M495ST1	TB495ST1	**751,81**
1 1/2"	M495ST2	TB495ST2	**770,15**
2"	M495ST3	TB495ST3	**788,49**
2 1/2"	M495ST4	TB495ST4	**806,82**
3"	M495ST5	TB495ST5	**825,16**
4"	M495ST6	TB495ST6	**880,17**



Supporto flangiato quadrato per sonda

GSV 15

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
1"	M495SQ1	TB495SQ1	**751,81**
1 1/2"	M495SQ2	TB495SQ2	**770,15**
2"	M495SQ3	TB495SQ3	**788,49**
2 1/2"	M495SQ4	TB495SQ4	**806,82**
3"	M495SQ5	TB495SQ5	**825,16**
4"	M495SQ6	TB495SQ6	**880,17**



Sella per tronchetto/manicotto

GSV 15

	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	M495SEL	TB495SEL	**275,06**

















tubest ITALIA
TRIVENETO



DWC25

DOPPIA PARETE
RAME

DWC25 DOPPIA PARETE RAME



Il sistema **doppia parete DWC25** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1.
La coibentazione è realizzata in lana minerale ad alta densità di spessore 25 mm (disponibile anche in 50 mm), pressata e interposta tra le pareti senza elementi di giunzione tra le stesse (ponte termico).
Gli elementi modulari hanno innesto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta.
Il sistema DWC25 può essere utilizzato con qualsiasi generatore a camera aperta, a camera stagna, a premiscelazione, a condensazione senza limitazione di potenza e per qualsiasi combustibile gassoso, liquido e solido (esclusi gruppi elettrogeni) e con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200 °C (in questo caso è necessario l'impiego di guarnizioni siliconiche) e funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 600 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T200 P1/H1 W V2 L50040 O30/045/060
- UNI EN 1856-1
  T600 N1 W V2 L500040 G70/G105/G140

UTILIZZO

Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a legna, caminetti, stufe a pellet.


APPLICAZIONE

Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80/130 | 100/150 | 130/180 | 150/200 | 180/230 | 200/250 |

| 250/300 | 300/350 | 350/400 | 400/450 | 450/500 | 500/550 |



Elemento lineare 1000 mm

GSV 23

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2501080	4525C00100080	237,73
100	150	R2501100	4525C00100100	276,38
130	180	R2501130	4525C00100130	327,91
150	200	R2501150	4525C00100150	365,37
180	230	R2501180	4525C00100180	417,81
200	250	R2501200	4525C00100200	458,15
250	300	R2501250	4525C00100250	551,05
300	350	R2501300	4525C00100300	642,12
350	400	R2501350	4525C00100350	a richiesta
400	450	R2501400	4525C00100400	a richiesta
450	500	R2501450	4525C00100450	a richiesta
500	550	R2501500	4525C00100500	a richiesta



Elemento lineare 500 mm

GSV 23

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2502080	4525C00050080	144,09
100	150	R2502100	4525C00050100	163,02
130	180	R2502130	4525C00050130	192,43
150	200	R2502150	4525C00050150	212,50
180	230	R2502180	4525C00050180	237,55
200	250	R2502200	4525C00050200	261,32
250	300	R2502250	4525C00050250	313,38
300	350	R2502300	4525C00050300	363,55
350	400	R2502350	4525C00050350	a richiesta
400	450	R2502400	4525C00050400	a richiesta
450	500	R2502450	4525C00050450	a richiesta
500	550	R2502500	4525C00050500	a richiesta



Elemento lineare 330 mm

GSV 23

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2503080	4525C00033080	106,73
100	150	R2503100	4525C00033100	118,28
130	180	R2503130	4525C00033130	137,55
150	200	R2503150	4525C00033150	151,32
180	230	R2503180	4525C00033180	168,41
200	250	R2503200	4525C00033200	187,37
250	300	R2503250	4525C00033250	218,47
300	350	R2503300	4525C00033300	249,40
350	400	R2503350	4525C00033350	a richiesta
400	450	R2503400	4525C00033400	a richiesta
450	500	R2503450	4525C00033450	a richiesta
500	550	R2503500	4525C00033500	a richiesta



Elemento lineare 250 mm

GSV 23

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2505080	4525C00025080	106,73
100	150	R2505100	4525C00025100	118,28
130	180	R2505130	4525C00025130	137,55
150	200	R2505150	4525C00025150	151,32
180	230	R2505180	4525C00025180	168,41
200	250	R2505200	4525C00025200	187,37
250	300	R2505250	4525C00025250	218,47
300	350	R2505300	4525C00025300	249,40
350	400	R2505350	4525C00025350	a richiesta
400	450	R2505400	4525C00025400	a richiesta
450	500	R2505450	4525C00025450	a richiesta
500	550	R2505500	4525C00025500	a richiesta



Elemento telescopico / regolabile 260 - 390 mm

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2509080	4525C01080	209,77
100	150	R2509100	4525C01100	232,77
130	180	R2509130	4525C01130	253,34
150	200	R2509150	4525C01150	276,23
180	230	R2509180	4525C01180	322,51
200	250	R2509200	4525C01200	340,29
250	300	R2509250	4525C01250	264,24
300	350	R2509300	4525C01300	477,20
350	400	R2509350	4525C01350	a richiesta
400	450	R2509400	4525C01400	a richiesta
450	500	R2509450	4525C01450	a richiesta
500	550	R2509500	4525C01500	a richiesta



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2595080	4525C10080	185,75
100	150	R2595100	4525C10100	198,98
130	180	R2595130	4525C10130	223,59
150	200	R2595150	4525C10150	238,61
180	230	R2595180	4525C10180	264,40
200	250	R2595200	4525C10200	285,21
250	300	R2595250	4525C10250	327,65
300	350	R2595300	4525C10300	366,54
350	400	R2595350	4525C10350	a richiesta
400	450	R2595400	4525C10400	a richiesta
450	500	R2595450	4525C10450	a richiesta
500	550	R2595500	4525C10500	a richiesta

⬆ Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
- 1 stesso DN della canna fumaria
- 1 di un DN inferiore della canna fumaria



Tappo per prelievo fumi

GSV 01

		COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
		I2595000	452519	**54,89**



Elemento lineare con saracinesca

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	**130**	R2597080	4525C11S080	a richiesta
100	**150**	R2597100	4525C11S100	a richiesta
130	**180**	R2597130	4525C11S130	a richiesta
150	**200**	R2597150	4525C11S150	a richiesta
180	**230**	R2597180	4525C11S180	a richiesta
200	**250**	R2597200	4525C11S200	a richiesta
250	**300**	R2597250	4525C11S250	a richiesta
300	**350**	R2597300	4525C11S300	a richiesta
350	**400**	R2597350	4525C11S350	a richiesta
400	**450**	R2597400	4525C11S400	a richiesta
450	**500**	R2597450	4525C11S450	a richiesta
500	**550**	R2597500	4525C11S500	a richiesta



Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	**130**	R25980801	4525C11B080	**378,36**
100	**150**	R25981001	4525C11B100	**422,50**
130	**180**	R25981301	4525C11B130	**445,78**
150	**200**	R25981501	4525C11B150	**509,33**
180	**230**	R25981801	4525C11B180	**574,67**
200	**250**	R25982001	4525C11B200	**648,51**
250	**300**	R25982501	4525C11B250	a richiesta
300	**350**	R25983001	4525C11B300	a richiesta
350	**400**	R25983501	4525C11B350	a richiesta
400	**450**	R25984001	4525C11B400	a richiesta
450	**500**	R25984501	4525C11B450	a richiesta
500	**550**	R25985001	4525C11B500	a richiesta



Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	**130**	-	-	**-**
100	**150**	-	-	**-**
130	**180**	R2598130	4525C13130	**732,34**
150	**200**	R2598150	4525C13150	**751,74**
180	**230**	R2598180	4525C13180	**794,90**
200	**250**	R2598200	4525C13200	**814,44**
250	**300**	R2598250	4525C13250	**881,62**
300	**350**	R2598300	4525C13300	**950,65**



Elemento ispezione con portello

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	**130**	R2511080	4525C11080	**596,33**
100	**150**	R2511100	4525C11100	**617,30**
130	**180**	R2511130	4525C11130	**546,59**
150	**200**	R2511150	4525C11150	**563,45**
180	**230**	R2511180	4525C11180	**601,00**
200	**250**	R2511200	4525C11200	**618,08**
250	**300**	R2511250	4525C11250	**744,68**
300	**350**	R2511300	4525C11300	**802,13**

⬆ TENUTA N1



Elemento ispezione con tappo T 200°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	**130**	R2575080	4525C12080	**276,36**
100	**150**	R2575100	4525C12100	**306,18**
130	**180**	R2575130	4525C12130	**383,69**
150	**200**	R2575150	4525C12150	**415,39**
180	**230**	R2575180	4525C12180	**507,93**
200	**250**	R2575200	4525C12200	**550,20**
250	**300**	R2575250	4525C12250	**652,81**
300	**350**	R2575300	4525C12300	**735,48**

⬆ TENUTA P1

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Elemento ispezione
con tappo T 600°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25750802	4525C120802	a richiesta
100	150	R25751002	4525C121002	a richiesta
130	180	R25751302	4525C121302	a richiesta
150	200	R25751502	4525C121502	a richiesta
180	230	R25751802	4525C121802	a richiesta
200	250	R25752002	4525C122002	a richiesta
250	300	R25752502	4525C122502	a richiesta
300	350	R25753002	4525C123002	a richiesta

⬆ TENUTA N1



Raccordo a T 90° con ispezione
lato opposto T 200°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25200801	4525C04090C080	**771,09**
100	150	R25201001	4525C04090C100	**847,67**
130	180	R25201301	4525C04090C130	**1.053,23**
150	200	R25201501	4525C04090C150	**1.135,09**
180	230	R25201801	4525C04090C180	**1.371,08**
200	250	R25202001	4525C04090C200	**1.481,84**
250	300	R25202501	4525C04090C250	**1.914,96**
300	350	R25203001	4525C04090C300	**2.145,98**



Raccordo a T 90° con ispezione
lato opposto T 600°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25200802	4525C04090D080	**832,76**
100	150	R25201002	4525C04090D100	**915,47**
130	180	R25201302	4525C04090D130	**1.137,51**
150	200	R25201502	4525C04090D150	**1.225,94**
180	230	R25201802	4525C04090D180	**1.480,81**
200	250	R25202002	4525C04090D200	**1.600,32**
250	300	R25202502	4525C04090D250	**2.068,17**
300	350	R25203002	4525C04090D300	**2.317,55**



Raccordo a T 90°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	● R2520080	● 4525C04090080	**257,77**
100	150	● R2520100	● 4525C04090100	**280,97**
130	180	■ R2520130	■ 4525C04090130	**345,87**
150	200	■ R2520150	■ 4525C04090150	**370,88**
180	230	■ R2520180	■ 4525C04090180	**441,59**
200	250	■ R2520200	■ 4525C04090200	**476,20**
250	300	■ R2520250	■ 4525C04090250	**673,66**
300	350	▲ R2520300	▲ 4525C04090300	**750,93**
350	400	R2520350	4525C04090350	a richiesta
400	450	R2520400	4525C04090400	a richiesta
450	500	R2520450	4525C04090450	a richiesta
500	550	R2520500	4525C04090500	a richiesta

⬆ ● H utile = 270 mm
■ H utile = 440 mm
▲ H utile = 490 mm



Raccordo a T 87°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2520080C	4525C04087080	a richiesta
100	150	R2520100C	4525C04087100	a richiesta
130	180	R2520130C	4525C04087130	a richiesta
150	200	R2520150C	4525C04087150	a richiesta
180	230	R2520180C	4525C04087180	a richiesta
200	250	R2520200C	4525C04087200	a richiesta
250	300	R2520250C	4525C04087250	a richiesta
300	350	R2520300C	4525C04087300	a richiesta



Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2522080	4525C04080080	**199,84**
100	150	R2522100	4525C04080100	**216,06**
130	180	R2522130	4525C04080130	**231,06**
150	200	R2522150	4525C04080150	**250,73**
180	230	R2522180	4525C04080180	**312,06**
200	250	R2522200	4525C04080200	**333,93**
250	300	R2522250	4525C04080250	**429,66**
300	350	R2522300	4525C04080300	**484,37**
350	400	R2522350	4525C04080350	a richiesta
400	450	R2522400	4525C04080400	a richiesta
450	500	R2522450	4525C04080450	a richiesta
500	550	R2522500	4525C04080500	a richiesta

⬆ H utile = 190 mm



Raccordo a T 90°
derivazione 80/100 mm

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2522080B	4525C04080D080	307,37
100	150	R2522100B	4525C04080D100	323,78
130	180	R2522130B	4525C04080D130	326,40
150	200	R2522150B	4525C04080D150	358,95
180	230	R2522180B	4525C04080D180	419,76
200	250	R2522200B	4525C04080D200	441,66
250	300	R2522250B	4525C04080D250	535,58
300	350	R2522300B	4525C04080D300	576,91
350	400	R2522350B	4525C04080D350	a richiesta
400	450	R2522400B	4525C04080D400	a richiesta
450	500	R2522450B	4525C04080D450	a richiesta
500	550	R2522500B	4525C04080D500	a richiesta



Raccordo a T 135°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2521080	4525C04135080	590,80
100	150	R2521100	4525C04135100	634,47
130	180	R2521130	4525C04135130	794,89
150	200	R2521150	4525C04135150	823,10
180	230	R2521180	4525C04135180	907,37
200	250	R2521200	4525C04135200	1.100,18
250	300	R2521250	4525C04135250	1.339,42
300	350	R2521300	4525C04135300	1.505,45
350	400	R2521350	4525C04135350	a richiesta
400	450	R2521400	4525C04135400	a richiesta
450	500	R2521450	4525C04135450	a richiesta
500	550	R2521500	4525C04135500	a richiesta



Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2529080	4525C18080	155,66
100	150	R2529100	4525C18100	160,79
130	180	R2529130	4525C18130	177,48
150	200	R2529150	4525C18150	195,97
180	230	R2529180	4525C18180	227,15
200	250	R2529200	4525C18200	239,44
250	300	R2529250	4525C18250	273,85
300	350	R2529300	4525C18300	307,21
350	400	R2529350	4525C18350	a richiesta
400	450	R2529400	4525C18400	a richiesta
450	500	R2529450	4525C18450	a richiesta
500	550	R2529500	4525C18500	a richiesta



Tappo scarico condensa
laterale

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2529080A	4525C18L080	293,71
100	150	R2529100A	4525C18L100	325,87
130	180	R2529130A	4525C18L130	354,70
150	200	R2529150A	4525C18L150	386,71
180	230	R2529180A	4525C18L180	451,53
200	250	R2529200A	4525C18L200	476,40
250	300	R2529250A	4525C18L250	547,86
300	350	R2529300A	4525C18L300	668,11



Tappo ottone nichelato dn 3/4"
femmina compreso di guarnizione

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
M025080Z	360520	8,75



Tappo con maniglia
cieco

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2525080	4525C16080	164,76
100	150	R2525100	4525C16100	170,02
130	180	R2525130	4525C16130	187,44
150	200	R2525150	4525C16150	207,11
180	230	R2525180	4525C16180	241,62
200	250	R2525200	4525C16200	253,58
250	300	R2525250	4525C16250	289,65
300	350	R2525300	4525C16300	324,63
350	400	R2525350	4525C16350	a richiesta
400	450	R2525400	4525C16400	a richiesta
450	500	R2525450	4525C16450	a richiesta
500	550	R2525500	4525C16500	a richiesta

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2568080080	4525C14080	139,72
100	150	R2568100100	4525C14100	152,85
130	180	R2568130130	4525C14130	177,40
150	200	R2568150150	4525C14150	201,59
180	230	R2568180180	4525C14180	223,41
200	250	R2568200200	4525C14200	241,62
250	300	R2568250250	4525C14250	279,39
300	350	R2568300300	4525C14300	331,40
350	400	R2568300350	4525C14350	a richiesta
400	450	R2568300400	4525C14400	a richiesta
450	500	R2568300450	4525C14450	a richiesta
500	550	R2568300500	4525C14500	a richiesta



Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2568080080F	4525C14FF080	153,71
100	150	R2568100100F	4525C14FF100	168,13
130	180	R2568130130F	4525C14FF130	195,12
150	200	R2568150150F	4525C14FF150	221,75
180	230	R2568180180F	4525C14FF180	245,79
200	250	R2568200200F	4525C14FF200	265,79
250	300	R2568250250F	4525C14FF250	307,33
300	350	R2568300300F	4525C14FF300	364,54
350	400	R2568350350F	4525C14FF350	a richiesta
400	450	R2568400400F	4525C14FF400	a richiesta
450	500	R2568450450F	4525C14FF450	a richiesta
500	550	R2568500500F	4525C14FF500	a richiesta



Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2578080	4525C15080	139,72
100	150	R2578100	4525C15100	152,85
130	180	R2578130	4525C15130	177,40
150	200	R2578150	4525C15150	201,59
180	230	R2578180	4525C15180	223,41
200	250	R2578200	4525C15200	241,62
250	300	R2578250	4525C15250	279,39
300	350	R2578300	4525C15300	331,40
350	400	R2578350	4525C15350	a richiesta
400	450	R2578400	4525C15400	a richiesta
450	500	R2578450	4525C15450	a richiesta
500	550	R2578500	4525C15500	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25820801	4525C08080	271,30
100	150	R25821001	4525C08100	295,05
130	180	R25821301	4525C08130	348,21
150	200	R25821501	4525C08150	386,23
180	230	R25821801	4525C08180	459,00
200	250	R25822001	4525C08200	494,64
250	300	R25822501	4525C08250	531,88
300	350	R25823001	4525C08300	645,62
350	400	R25823501	4525C08350	a richiesta
400	450	R25824001	4525C08400	a richiesta
450	500	R25824501	4525C08450	a richiesta
500	550	R25825001	4525C08500	a richiesta



Piastra intermedia mono - doppia

GSV 03


Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25820805	4525C07080	a richiesta
100	150	R25821005	4525C07100	a richiesta
130	180	R25821305	4525C07130	a richiesta
150	200	R25821505	4525C07150	a richiesta
180	230	R25821805	4525C07180	a richiesta
200	250	R25822005	4525C07200	a richiesta
250	300	R25822505	4525C07250	a richiesta
300	350	R25823005	4525C07300	a richiesta



Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2591080	4525C05080	335,17
100	150	R2591100	4525C05100	353,85
130	180	R2591130	4525C05130	404,52
150	200	R2591150	4525C05150	424,84
180	230	R2591180	4525C05180	482,49
200	250	R2591200	4525C05200	503,87
250	300	R2591250	4525C05250	585,16
300	350	R2591300	4525C05300	743,57
350	400	R2591350	4525C05350	a richiesta
400	450	R2591400	4525C05400	a richiesta
450	500	R2591450	4525C05450	a richiesta
500	550	R2591500	4525C05500	a richiesta



Coppia spalle supporto a muro

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R25820802	4525C06080	174,76
100	150	R25821002	4525C06100	194,28
130	180	R25821302	4525C06130	225,86
150	200	R25821502	4525C06150	254,14
180	230	R25821802	4525C06180	290,50
200	250	R25822002	4525C06200	316,43
250	300	R25822502	4525C06250	387,30
300	350	R25823002	4525C06300	465,88
350	400	R25823502	4525C06350	a richiesta
400	450	R25824002	4525C06400	a richiesta
450	500	R25824502	4525C06450	a richiesta
500	550	R25825002	4525C06500	a richiesta



Gomito a 90°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2515080	4525C02090080	242,52
100	150	R2515100	4525C02090100	257,60
130	180	R2515130	4525C02090130	297,21
150	200	R2515150	4525C02090150	341,12
180	230	R2515180	4525C02090180	401,30
200	250	R2515200	4525C02090200	440,85
250	300	R2515250	4525C02090250	540,68
300	350	R2515300	4525C02090300	659,25
350	400	R2515350	4525C02090350	a richiesta
400	450	R2515400	4525C02090400	a richiesta
450	500	R2515450	4525C02090450	a richiesta
500	550	R2515500	4525C02090500	a richiesta



Gomito a 87°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2516080	4525C02087080	a richiesta
100	150	R2516100	4525C02087100	a richiesta
130	180	R2516130	4525C02087130	a richiesta
150	200	R2516150	4525C02087150	a richiesta
180	230	R2516180	4525C02087180	a richiesta
200	250	R2516200	4525C02087200	a richiesta
250	300	R2516250	4525C02087250	a richiesta
300	350	R2516300	4525C02087300	a richiesta



Gomito a 45°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2517080	4525C02045080	137,03
100	150	R2517100	4525C02045100	146,20
130	180	R2517130	4525C02045130	169,03
150	200	R2517150	4525C02045150	194,31
180	230	R2517180	4525C02045180	228,19
200	250	R2517200	4525C02045200	251,20
250	300	R2517250	4525C02045250	310,16
300	350	R2517300	4525C02045300	380,65
350	400	R2517350	4525C02045350	a richiesta
400	450	R2517400	4525C02045400	a richiesta
450	500	R2517450	4525C02045450	a richiesta
500	550	R2517500	4525C02045500	a richiesta



Gomito a 30°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2519080	4525C02030080	137,03
100	150	R2519100	4525C02030100	146,20
130	180	R2519130	4525C02030130	169,03
150	200	R2519150	4525C02030150	194,31
180	230	R2519180	4525C02030180	228,19
200	250	R2519200	4525C02030200	251,20
250	300	R2519250	4525C02030250	310,16
300	350	R2519300	4525C02030300	380,65
350	400	R2519350	4525C02030350	a richiesta
400	450	R2519400	4525C02030400	a richiesta
450	500	R2519450	4525C02030450	a richiesta
500	550	R2519500	4525C02030500	a richiesta



Gomito a 15°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2518080	4525C02015080	137,03
100	150	R2518100	4525C02015100	146,20
130	180	R2518130	4525C02015130	169,03
150	200	R2518150	4525C02015150	194,31
180	230	R2518180	4525C02015180	228,19
200	250	R2518200	4525C02015200	251,20
250	300	R2518250	4525C02015250	310,16
300	350	R2518300	4525C02015300	380,65
350	400	R2518350	4525C02015350	a richiesta
400	450	R2518400	4525C02015400	a richiesta
450	500	R2518450	4525C02015450	a richiesta
500	550	R2518500	4525C02015500	a richiesta

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Gomito a 90° con ispezione T 200°

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80	130	R25150801	4525C02090TI080	a richiesta	
100	150	R25151001	4525C02090TI100	a richiesta	
130	180	R25151301	4525C02090TI130	a richiesta	
150	200	R25151501	4525C02090TI150	a richiesta	
180	230	R25151801	4525C02090TI180	a richiesta	
200	250	R25152001	4525C02090TI200	a richiesta	
250	300	R25152501	4525C02090TI250	a richiesta	
300	350	R25153001	4525C02090TI300	a richiesta	



Bicchiere di montaggio

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
130	R055130	3605C71130	67,22	
150	R055150	3605C71150	72,68	
180	R055180	3605C71180	78,32	
200	R055200	3605C71200	83,55	
230	R055230	3605C71230	90,36	
250	R055250	3605C71250	97,39	
300	R055300	3605C71300	110,16	
350	R055350	3605C71350	127,28	



Terminale controventato

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80	130	R2536080	4525C21080	239,62	
100	150	R2536100	4525C21100	270,86	
130	180	R2536130	4525C21130	317,40	
150	200	R2536150	4525C21150	382,10	
180	230	R2536180	4525C21180	440,35	
200	250	R2536200	4525C21200	490,07	
250	300	R2536250	4525C21250	557,53	
300	350	R2536300	4525C21300	661,30	
350	400	R2536350	4525C21350	a richiesta	
400	450	R2536400	4525C21400	a richiesta	
450	500	R2536450	4525C21450	a richiesta	
500	550	R2536500	4525C21500	a richiesta	



Terminale parapioggia

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80	130	R2537080	4525C20080	204,51	
100	150	R2537100	4525C20100	223,59	
130	180	R2537130	4525C20130	266,91	
150	200	R2537150	4525C20150	298,32	
180	230	R2537180	4525C20180	358,07	
200	250	R2537200	4525C20200	377,00	
250	300	R2537250	4525C20250	404,79	
300	350	R2537300	4525C20300	529,74	
350	400	R2537350	4525C20350	a richiesta	
400	450	R2537400	4525C20400	a richiesta	
450	500	R2537450	4525C20450	a richiesta	
500	550	R2537500	4525C20500	a richiesta	



Cono terminale

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80	130	R2538080	4525C22080	154,45	
100	150	R2538100	4525C22100	182,59	
130	180	R2538130	4525C22130	201,01	
150	200	R2538150	4525C22150	256,60	
180	230	R2538180	4525C22180	271,81	
200	250	R2538200	4525C22200	307,09	
250	300	R2538250	4525C22250	363,24	
300	350	R2538300	4525C22300	392,12	
350	400	R2538350	4525C22350	a richiesta	
400	450	R2538400	4525C22400	a richiesta	
450	500	R2538450	4525C22450	a richiesta	
500	550	R2538500	4525C22500	a richiesta	



Terminale eolico

GSV 18

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	
80	130	S450080R	4525C48080	553,38	
100	150	S450100R	4525C48100	502,04	
130	180	S450130R	4525C48130	554,62	
150	200	S450150R	4525C48150	569,66	
180	230	S450180R	4525C48180	626,92	
200	250	S450200R	4525C48200	650,16	
250	300	S450250R	4525C48250	745,14	
300	350	S450300R	4525C48300	878,00	



Griglia per aria di compensazione

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	R2588080	4525C51080	a richiesta
100	150	R2588100	4525C51100	a richiesta
130	180	R2588130	4525C51130	a richiesta
150	200	R2588150	4525C51150	a richiesta
180	230	R2588180	4525C51180	a richiesta
200	250	R2588200	4525C51200	a richiesta
250	300	R2588250	4525C51250	a richiesta
300	350	R2588300	4525C51300	a richiesta



Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 03

Øi	Øe	ØP	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	150	300	R2596080	4525C86080	1.434,54
100	150	170	300	R2596100	4525C86100	1.625,31
130	180	200	350	R2596130	4525C86130	1.925,14
150	200	220	350	R2596150	4525C86150	2.051,87
180	230	250	400	R2596180	4525C86180	2.342,07
200	250	270	400	R2596200	4525C86200	2.469,17
250	300	320	450	R2596250	4525C86250	2.844,12
300	350	370	500	R2596300	4525C86300	3.378,10



Attraversamento a tetto H =1000 mm

GSV 03


Øi	Øe	ØP	ØestF	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	130	150	300	R2596080A	4525C87080	2.438,74
100	150	170	300	R2596100A	4525C87100	2.763,03
130	180	200	350	R2596130A	4525C87130	3.272,71
150	200	220	350	R2596150A	4525C87150	3.488,18
180	230	250	400	R2596180A	4525C87180	3.981,50
200	250	270	400	R2596200A	4525C87200	4.197,60
250	300	320	450	R2596250A	4525C87250	4.835,03
300	350	370	500	R2596300A	4525C87300	5.742,73



Scossalina per attraversamento tetto maggiorata

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R056130T	4525C23M130	355,58
150	R056150T	4525C23M150	373,52
180	R056180T	4525C23M180	439,24
200	R056200T	4525C23M200	506,73
230	R056230T	4525C23M230	581,09
250	R056250T	4525C23M250	668,39
300	R056300T	4525C23M300	768,07
350	R056350T	4525C23M350	885,58



Scossalina standard

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R056130	3605C12B130	112,87
150	R056150	3605C12B150	127,02
180	R056180	3605C12B180	166,68
200	R056200	3605C12B200	180,40
230	R056230	3605C12B230	191,96
250	R056250	3605C12B250	208,61
300	R056300	3605C12B300	230,28
350	R056350	3605C12B350	292,98
400	R056400	3605C12B400	a richiesta
450	R056450	3605C12B450	a richiesta
500	R056500	3605C12B500	a richiesta
550	R056550	3605C12B550	a richiesta



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	R051130	3605C10A130	246,92	850X550
150	R051150	3605C10A150	263,57	850X550
180	R051180	3605C10A180	323,51	1000X650
200	R051200	3605C10A200	365,51	1000X650
230	R051230	3605C10A230	389,73	1000X650
250	R051250	3605C10A250	419,56	1000X650
300	R051300	3605C10A300	421,39	1000X750
350	R051350	3605C10A350	591,22	1000X750
400	R051400	3605C10A400	599,02	1000X1000
450	R051450	3605C10A450	708,52	1000X1000
500	R051500	3605C10A500	803,17	1000X1000

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%


MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Faldale piatto con base
in alluminio

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	R053130	3605C09A130	246,92	550X650
150	R053150	3605C09A150	263,57	550X650
180	R053180	3605C09A180	323,51	650X750
200	R053200	3605C09A200	365,51	650X750
230	R053230	3605C09A230	389,73	650X750
250	R053250	3605C09A250	419,56	650X750
300	R053300	3605C09A300	421,39	750X850
350	R053350	3605C09A350	591,22	750X750
400	R053400	3605C09A400	599,02	1000X1000
450	R053450	3605C09A450	708,52	1000X1000
500	R053500	3605C09A500	803,17	1000X1000



Faldale regolabile 5°/30° inox
con base in piombo maggiorata

GSV 03


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	R051130PM	3605C10I130	383,14	1000X700
150	R051150PM	3605C10I150	383,14	1000X700
180	R051180PM	3605C10I180	421,45	1000X800
200	R051200PM	3605C10I200	421,45	1000X800
230	R051230PM	3605C10I230	498,08	1000X800
250	R051250PM	3605C10I250	498,08	1000X800
300	R051300PM	3605C10I300	574,73	1100X1000
350	R051350PM	3605C10I350	1.111,12	1100X1000
400	R051400PM	3605C10I400	1.149,42	1100X1000



Faldale regolabile 5°/30° con base
in alluminio estensibile plissettato

GSV 03


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	DIM. mm
130	R051130PL	R051130PL	387,34	900X600
150	R051150PL	R051150PL	387,34	900X600
180	R051180PL	R051180PL	387,34	900X900
200	R051200PL	R051200PL	387,34	900X900
230	R051250PL	R051250PL	446,95	900X900
250	R051300PL	R051300PL	446,95	900X900
300	R051350PL	R051350PL	496,62	900X900



Rosone coprimuro
AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 03


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R057130	TBR057130	110,47
150	R057150	TBR057150	114,02
180	R057180	TBR057180	119,69
200	R057200	TBR057200	123,70
230	R057230	TBR057230	130,08
250	R057250	TBR057250	134,61
300	R057300	TBR057300	146,75
350	R057350	TBR057350	160,12
400	R057400	TBR057400	174,74
450	R057450	TBR057450	190,57
500	R057500	TBR057500	207,63



Rosone coprimuro
AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 03


Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R058130	TBR058130	113,82
150	R058150	TBR058150	117,59
180	R058180	TBR058180	123,53
200	R058200	TBR058200	127,78
230	R058230	TBR058230	134,49
250	R058250	TBR058250	139,21
300	R058300	TBR058300	151,85
350	R058350	TBR058350	165,72
400	R058400	TBR058400	180,82
450	R058450	TBR058450	197,15
500	R058500	TBR058500	214,70



Piastra di finitura piana
regolabile 0° - 10°

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130		RP2580C130	266,42
150		RP2580C150	296,94
180		RP2580C180	337,19
200		RP2580C200	362,39
230		RP2580C230	407,26
250		RP2580C250	435,19
300		RP2580C300	490,70
350		RP2580C350	504,28
400		RP2580C400	535,01
450		RP2580C450	566,72
500		RP2580C500	599,24



Piastra di finitura inclinata regolabile 10° - 30°

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130		RP2581C130	266,42
150		RP2581C150	296,94
180		RP2581C180	337,19
200		RP2581C200	362,39
230		RP2581C230	407,26
250		RP2581C250	435,19
300		RP2581C300	490,70
350		RP2581C350	504,28
400		RP2581C400	535,01
450		RP2581C450	566,72
500		RP2581C500	599,24



Guarnizione per condensazione

GSV 04

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M052080	3605313L080	1,68
100	M052100	3605313L100	3,05
130	M052130	3605313L130	4,19
150	M052150	3605313L150	5,50
180	M052180	3605313L180	7,42
200	M052200	3605313L200	9,62
250	M052250	3605313L250	13,64
300	M052300	3605313L300	17,48
350	M052350	3605313L350	26,23
400	M052400	3605313L400	36,80
450	M052450	3605313L450	53,78
500	M052500	3605313L500	57,35

⬆ PEZZO DI RICAMBIO
⬆ TENUTA P1 - 200 Pa



Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M052080H1	3605313LA080	1,77
100	M052100H1	3605313LA100	3,21
130	M052130H1	3605313LA130	4,43
150	M052150H1	3605313LA150	5,81
180	M052180H1	3605313LA180	7,79
200	M052200H1	3605313LA200	10,10
250	M052250H1	3605313LA250	14,32
300	M052300H1	3605313LA300	18,36


⬆ TENUTA H1 5000 Pa



Profilo angolare

GSV 04

DIM. mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
200X200X1000	ANG0001	TBANG0001	87,11



Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.




Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 03

Øi	Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
	130	R083130	4525C27080	24,78
	150	R083150	4525C27100	25,43
	180	R083180	4525C27130	26,40
	200	R083200	4525C27150	27,11
	230	R083230	4525C27180	27,93
	250	R083250	4525C27200	29,41
	300	R083300	4525C27250	31,37
	350	R083350	4525C27300	33,76
	400	R083400	4525C27350	a richiesta
	450	R083450	4525C27400	a richiesta
	500	R083500	4525C27450	a richiesta
	550	R083550	4525C27500	a richiesta

⬆ H = 30 mm



Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R094130	3605C13130	68,01
150	R094150	3605C13150	82,80
180	R094180	3605C13180	94,47
200	R094200	3605C13200	103,89
230	R094230	3605C13230	108,24
250	R094250	3605C13250	114,73
300	R094300	3605C13300	125,36
350	R094350	3605C13350	154,86

⬆ H = 40 mm

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Fascetta / collare a muro fissa 50 mm

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R094130F	3605C13B130	a richiesta
150	R094150F	3605C13B150	a richiesta
180	R094180F	3605C13B180	a richiesta
200	R094200F	3605C13B200	a richiesta
230	R094230F	3605C13B230	a richiesta
250	R094250F	3605C13B250	a richiesta
300	R094300F	3605C13B300	a richiesta
350	R094350F	3605C13B350	a richiesta



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 03

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	L. mm
R0930001	3605C33B	**150,46**	230
R0930002	3605C33A	**188,09**	480

⬆ H = 40 mm



Coppia prolunghe per fascetta a muro L 200 mm

GSV 03

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia	L. mm
R0930004	3605C33C	a richiesta	200



Fascetta per cavi tiranti

GSV 03

Øe	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
130	R090130	3605C27130	**62,46**
150	R090150	3605C27150	**76,13**
180	R090180	3605C27180	**86,86**
200	R090200	3605C27200	**95,57**
230	R090230	3605C27230	**99,66**
250	R090250	3605C27250	**105,55**
300	R090300	3605C27300	**115,26**
350	R090350	3605C27350	**142,55**
400	R090400	3605C27400	a richiesta
450	R090450	3605C27450	a richiesta
500	R090500	3605C27500	a richiesta
550	R090550	3605C27550	a richiesta

⬆ H = 40 mm



Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
S401001	TASS12I	**6,70**



Allargamento - Riduzione di sezione

GSV 03

Allargamento

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
R2591080100			4525C36080100			**447,85**
R2591080130			4525C36080130			**480,85**
R2591080150			4525C36080150			**513,69**
R2591080180			4525C36080180			**625,47**
R2591080200			4525C36080200			**672,66**
R2591080250			4525C36080250			**825,31**
R2591080300			4525C36080300			**1.036,20**
R2591100130			4525C36100130			**503,60**
R2591100150			4525C36100150			**523,88**
R2591100180			4525C36100180			**625,47**
R2591100200			4525C36100200			**650,87**
R2591100250			4525C36100250			**825,31**
R2591100300			4525C36100300			**1.036,20**
R2591130150			4525C36130150			**630,72**
R2591130180			4525C36130180			**652,65**
R2591130200			4525C36130200			**672,66**
R2591130250			4525C36130250			**825,31**
R2591130300			4525C36130300			**1.036,20**
R2591150180			4525C36150180			**676,27**
R2591150200			4525C36150200			**719,88**
R2591150250			4525C36150250			**839,95**
R2591150300			4525C36150300			**1.036,20**
R2591180200			4525C36180200			**785,29**
R2591180250			4525C36180250			**872,51**
R2591180300			4525C36180300			**1.063,39**
R2591180350			4525C36180350			**1.151,58**
R2591180400			4525C36180400			**1.225,28**
R2591200250			4525C36200250			**925,22**
R2591200300			4525C36200300			**1.081,75**
R2591200350			4525C36200350			**1.151,58**
R2591200400			4525C36200400			**1.225,28**
R2591200450			4525C36200450			**1.258,00**
R2591200500			4525C36200500			**1.290,69**
R2591250300			4525C36250300			**1.145,22**
R2591250350			4525C36250350			**1.172,54**
R2591250400			4525C36250400			**1.201,69**
R2591250450			4525C36250450			**1.236,18**
R2591250500			4525C36250500			**1.270,67**
R2591300350			4525C36300350			**1.194,34**
R2591300400			4525C36300400			**1.225,28**
R2591300450			4525C36300450			**1.258,00**
R2591300500			4525C36300500			**1.290,69**
R2591350400			4525C36350400			**1.465,82**
R2591350450			4525C36350450			**1.496,20**
R2591350500			4525C36350500			**1.529,19**
R2591400450			4525C36400450			**1.625,10**
R2591400500			4525C36400500			**1.149,60**
R2591450500			4525C36450500			**1.213,24**

Riduzione

COD. ANCG	ØM	ØF	COD. TUBEST	ØM	ØF	€ pz.
R2592100080			4525C37100080			**447,85**
R2592130080			4525C37130080			**480,85**
R2592150080			4525C37150080			**513,69**
R2592180080			4525C37180080			**625,47**
R2592200080			4525C37200080			**672,66**
R2592250080			4525C37250080			**825,31**
R2592300080			4525C37300080			**1.036,20**
R2592130100			4525C37130100			**503,60**
R2592150100			4525C37150100			**523,88**
R2592180100			4525C37180100			**625,47**
R2592200100			4525C37200100			**650,87**
R2592250100			4525C37250100			**825,31**
R2592300100			4525C37300100			**1.036,20**
R2592150130			4525C37150130			**630,72**
R2592180130			4525C37180130			**652,65**
R2592200130			4525C37200130			**672,66**
R2592250130			4525C37250130			**825,31**
R2592300130			4525C37300130			**1.036,20**
R2592180150			4525C37180150			**676,27**
R2592200150			4525C37200150			**719,88**
R2592250150			4525C37250150			**839,95**
R2592300150			4525C37300150			**1.036,20**
R2592200180			4525C37200180			**785,29**
R2592250180			4525C37250180			**872,51**
R2592300180			4525C37300180			**1.063,39**
R2592350180			4525C37350180			**1.151,58**
R2592400180			4525C37400180			**1.225,28**
R2592250200			4525C37250200			**925,22**
R2592300200			4525C37300200			**1.081,75**
R2592350200			4525C37350200			**1.151,58**
R2592400200			4525C37400200			**1.225,28**
R2592450200			4525C37450200			**1.258,00**
R2592500200			4525C37500200			**1.290,69**
R2592300250			4525C37300250			**1.145,22**
R2592350250			4525C37350250			**1.172,54**
R2592400250			4525C37400250			**1.201,69**
R2592450250			4525C37450250			**1.236,18**
R2592500250			4525C37500250			**1.270,67**
R2592350300			4525C37350300			**1.194,34**
R2592400300			4525C37400300			**1.225,28**
R2592450300			4525C37450300			**1.258,00**
R2592500300			4525C37500300			**1.290,69**
R2592400350			4525C37400350			**1.465,82**
R2592450350			4525C37450350			**1.496,20**
R2592500350			4525C37500350			**1.529,19**
R2592450400			4525C37450400			**1.625,10**
R2592500400			4525C37500400			**1.149,60**
R2592500450			4525C37500450			**1.213,24**

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

Per DOPPIAPARETE RAME DN 350-800: DOPPIA PARETE INOX 25 mm +75%
Per DOPPIAPARETE RAME 50 mm AUMENTO +30%

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



Allargamento - Riduzione di sezione eccentrico

GSV 03

Allargamento

COD. ANCG ØM ØF	COD. TUBEST ØM ØF	€ pz.
R2591080100E	4525C36EX080100	**582,21**
R2591080130E	4525C36EX080130	**625,08**
R2591080150E	4525C36EX080150	**667,79**
R2591080180E	4525C36EX080180	**813,11**
R2591080200E	4525C36EX080200	**874,48**
R2591080250E	4525C36EX080250	**1.072,90**
R2591080300E	4525C36EX080300	**1.347,06**
R2591100130E	4525C36EX100130	**654,70**
R2591100150E	4525C36EX100150	**681,07**
R2591100180E	4525C36EX100180	**813,11**
R2591100200E	4525C36EX100200	**846,12**
R2591100250E	4525C36EX100250	**1.072,90**
R2591100300E	4525C36EX100300	**1.347,06**
R2591130150E	4525C36EX130150	**819,94**
R2591130180E	4525C36EX130180	**848,46**
R2591130200E	4525C36EX130200	**874,48**
R2591130250E	4525C36EX130250	**1.072,90**
R2591130300E	4525C36EX130300	**1.347,06**
R2591150180E	4525C36EX150180	**879,12**
R2591150200E	4525C36EX150200	**935,84**
R2591150250E	4525C36EX150250	**1.091,92**
R2591150300E	4525C36EX150300	**1.347,06**
R2591180200E	4525C36EX180200	**1.020,89**
R2591180250E	4525C36EX180250	**1.134,26**
R2591180300E	4525C36EX180300	**1.382,41**
R2591180350E	4525C36EX180350	**1.497,05**
R2591180400E	4525C36EX180400	**1.592,86**
R2591200250E	4525C36EX200250	**1.202,80**
R2591200300E	4525C36EX200300	**1.406,25**
R2591200350E	4525C36EX200350	**1.497,05**
R2591200400E	4525C36EX200400	**1.592,86**
R2591200450E	4525C36EX200450	**1.635,36**
R2591200500E	4525C36EX200500	**1.677,90**
R2591250300E	4525C36EX250300	**1.488,78**
R2591250350E	4525C36EX250350	**1.524,32**
R2591250400E	4525C36EX250400	**1.562,20**
R2591250450E	4525C36EX250450	**1.607,03**
R2591250500E	4525C36EX250500	**1.651,89**
R2591300350E	4525C36EX300350	**1.552,66**
R2591300400E	4525C36EX300400	**1.592,86**
R2591300450E	4525C36EX300450	**1.635,36**
R2591300500E	4525C36EX300500	**1.677,90**
R2591350400E	4525C36EX350400	**1.905,57**
R2591350450E	4525C36EX350450	**1.945,05**
R2591350500E	4525C36EX350500	**1.987,95**
R2591400450E	4525C36EX400450	**2.112,63**
R2591400500E	4525C36EX400500	**1.494,48**
R2591450500E	4525C36EX450500	**1.577,24**

Riduzione

COD. ANCG ØM ØF	COD. TUBEST ØM ØF	€ pz.
R2592100080E	4525C37EX100080	**582,21**
R2592130080E	4525C37EX130080	**625,08**
R2592150080E	4525C37EX150080	**667,79**
R2592180080E	4525C37EX180080	**813,11**
R2592200080E	4525C37EX200080	**874,48**
R2592250080E	4525C37EX250080	**1.072,90**
R2592300080E	4525C37EX300080	**1.347,06**
R2592130100E	4525C37EX130100	**654,70**
R2592150100E	4525C37EX150100	**681,07**
R2592180100E	4525C37EX180100	**813,11**
R2592200100E	4525C37EX200100	**846,12**
R2592250100E	4525C37EX250100	**1.072,90**
R2592300100E	4525C37EX300100	**1.347,06**
R2592150130E	4525C37EX150130	**819,94**
R2592180130E	4525C37EX180130	**848,46**
R2592200130E	4525C37EX200130	**874,48**
R2592250130E	4525C37EX250130	**1.072,90**
R2592300130E	4525C37EX300130	**1.347,06**
R2592180150E	4525C37EX180150	**879,12**
R2592200150E	4525C37EX200150	**935,84**
R2592250150E	4525C37EX250150	**1.091,92**
R2592300150E	4525C37EX300150	**1.347,06**
R2592200180E	4525C37EX200180	**1.020,89**
R2592250180E	4525C37EX250180	**1.134,26**
R2592300180E	4525C37EX300180	**1.382,41**
R2592350180E	4525C37EX350180	**1.497,05**
R2592400180E	4525C37EX400180	**1.592,86**
R2592250200E	4525C37EX250200	**1.202,80**
R2592300200E	4525C37EX300200	**1.406,25**
R2592350200E	4525C37EX350200	**1.497,05**
R2592400200E	4525C37EX400200	**1.592,86**
R2592450200E	4525C37EX450200	**1.635,36**
R2592500200E	4525C37EX500200	**1.677,90**
R2592300250E	4525C37EX300250	**1.488,78**
R2592350250E	4525C37EX350250	**1.524,32**
R2592400250E	4525C37EX400250	**1.562,20**
R2592450250E	4525C37EX450250	**1.607,03**
R2592500250E	4525C37EX500250	**1.651,89**
R2592350300E	4525C37EX350300	**1.552,66**
R2592400300E	4525C37EX400300	**1.592,86**
R2592450300E	4525C37EX450300	**1.635,36**
R2592500300E	4525C37EX500300	**1.677,90**
R2592400350E	4525C37EX400350	**1.905,57**
R2592450350E	4525C37EX450350	**1.945,05**
R2592500350E	4525C37EX500350	**1.987,95**
R2592450400E	4525C37EX450400	**2.112,63**
R2592500400E	4525C37EX500400	**1.494,48**
R2592500450E	4525C37EX500450	**1.577,24**

tubest ITALIA TRIVENETO


tubest ITALIA
TRIVENETO



TB PLUS
K-H1-G

MONOPARETE H1
ALTE PRESTAZIONI

TB PLUS K-H1-G MONOPARETE H1 ALTE PRESTAZIONI



Il sistema **monoparete TB PLUS K-H1-G** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati in acciaio inox AISI 316L e saldati longitudinalmente con processi laser e tig in atmosfera protetta.
Il sistema TB PLUS K-H1-G non necessita di guarnizioni di tenuta siliconica essendo dotato di giunto speciale di tipo maschio - femmina.
Il pratico sistema di giunzione garantisce la perfetta tenuta alle vibrazioni ed alle alte temperature con elevata pressione.
Il sistema TB PLUS K-H1-G dispone di un´ampia gamma di accessori che permette di realizzare diverse tipologie di camini: camini singoli, canne collettive, sistemi intubati, condotti e canali da fumo.
Particolarmente consigliato per Impianti industriali e applicazioni di processo, enti pubblici, ospedali, impianti di teleriscaldamento, gruppi elettrogeni.
Il sistema monoparete TB PLUS K-H1-G ha marcatura CE in accordo con la norma EN 1856-1.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040 G500M
  UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50050 G500M
  UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50060 G500M

UTILIZZO
Caldaie a condensazione, caldaie industriali, microcogenerazione, gruppi elettrogeni, cogenerazione, motopompe diesel.

APPLICAZIONE
Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

Fascetta alta 90 mm inclusa



Elemento lineare 1000 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0010080	TBHML0010080	51,58
100	HML0010100	TBHML0010100	62,62
130	HML0010130	TBHML0010130	80,53
150	HML0010150	TBHML0010150	88,42
180	HML0010180	TBHML0010180	105,80
200	HML0010200	TBHML0010200	121,59
250	HML0010250	TBHML0010250	157,91
300	HML0010300	TBHML0010300	186,33
350	HML0010350	TBHML0010350	247,91
400	HML0010400	TBHML0010400	279,50
450	HML0010450	TBHML0010450	339,50
500	HML0010500	TBHML0010500	402,65
550	HML0010550	TBHML0010550	464,24
600	HML0010600	TBHML0010600	505,29
650	HML0010650	TBHML0010650	536,87
700	HML0010700	TBHML0010700	666,36
750	HML0010750	TBHML0010750	696,36
800	HML0010800	TBHML0010800	759,51



Elemento lineare 500 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0020080	TBHML0020080	36,83
100	HML0020100	TBHML0020100	38,68
130	HML0020130	TBHML0020130	46,05
150	HML0020150	TBHML0020150	49,74
180	HML0020180	TBHML0020180	57,09
200	HML0020200	TBHML0020200	69,99
250	HML0020250	TBHML0020250	88,42
300	HML0020300	TBHML0020300	104,22
350	HML0020350	TBHML0020350	132,64
400	HML0020400	TBHML0020400	143,70
450	HML0020450	TBHML0020450	197,39
500	HML0020500	TBHML0020500	258,96
550	HML0020550	TBHML0020550	296,86
600	HML0020600	TBHML0020600	315,81
650	HML0020650	TBHML0020650	334,75
700	HML0020700	TBHML0020700	415,28
750	HML0020750	TBHML0020750	431,07
800	HML0020800	TBHML0020800	470,55



Elemento lineare 250 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0030080	TBHML0030080	27,64
100	HML0030100	TBHML0030100	29,47
130	HML0030130	TBHML0030130	23,95
150	HML0030150	TBHML0030150	27,64
180	HML0030180	TBHML0030180	29,47
200	HML0030200	TBHML0030200	40,52
250	HML0030250	TBHML0030250	51,58
300	HML0030300	TBHML0030300	60,79
350	HML0030350	TBHML0030350	69,99
400	HML0030400	TBHML0030400	75,53
450	HML0030450	TBHML0030450	113,69
500	HML0030500	TBHML0030500	157,91
550	HML0030550	TBHML0030550	192,64
600	HML0030600	TBHML0030600	194,22
650	HML0030650	TBHML0030650	203,70
700	HML0030700	TBHML0030700	254,23
750	HML0030750	TBHML0030750	266,85
800	HML0030800	TBHML0030800	290,54



Elemento telescopico /
regolabile corto / 340 - 490 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0090080	TBHML0090080	86,67
100	HML0090100	TBHML0090100	98,34
130	HML0090130	TBHML0090130	106,68
150	HML0090150	TBHML0090150	133,34
180	HML0090180	TBHML0090180	161,67
200	HML0090200	TBHML0090200	185,01
250	HML0090250	TBHML0090250	233,35
300	HML0090300	TBHML0090300	273,35
350	HML0090350	TBHML0090350	300,02
400	HML0090400	TBHML0090400	331,69
450	HML0090450	TBHML0090450	398,36
500	HML0090500	TBHML0090500	438,35
550	HML0090550	TBHML0090550	476,70
600	HML0090600	TBHML0090600	518,36
650	HML0090650	TBHML0090650	550,03
700	HML0090700	TBHML0090700	681,70
750	HML0090750	TBHML0090750	715,04
800	HML0090800	TBHML0090800	780,05



Elemento telescopico
regolabile medio / 420 - 650 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0100080	TBHML0100080	95,84
100	HML0100100	TBHML0100100	108,35
130	HML0100130	TBHML0100130	118,34
150	HML0100150	TBHML0100150	147,50
180	HML0100180	TBHML0100180	178,35
200	HML0100200	TBHML0100200	205,02
250	HML0100250	TBHML0100250	255,85
300	HML0100300	TBHML0100300	300,85
350	HML0100350	TBHML0100350	328,36
400	HML0100400	TBHML0100400	363,36
450	HML0100450	TBHML0100450	418,36
500	HML0100500	TBHML0100500	464,20
550	HML0100550	TBHML0100550	511,70
600	HML0100600	TBHML0100600	558,36
650	HML0100650	TBHML0100650	594,20
700	HML0100700	TBHML0100700	737,55
750	HML0100750	TBHML0100750	771,71
800	HML0100800	TBHML0100800	840,88



Elemento telescopico /
regolabile lungo / 520 - 840 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0110080	TBHML0110080	105,00
100	HML0110100	TBHML0110100	118,34
130	HML0110130	TBHML0110130	130,00
150	HML0110150	TBHML0110150	161,67
180	HML0110180	TBHML0110180	195,01
200	HML0110200	TBHML0110200	225,01
250	HML0110250	TBHML0110250	278,35
300	HML0110300	TBHML0110300	328,36
350	HML0110350	TBHML0110350	356,69
400	HML0110400	TBHML0110400	395,02
450	HML0110450	TBHML0110450	438,35
500	HML0110500	TBHML0110500	490,03
550	HML0110550	TBHML0110550	546,70
600	HML0110600	TBHML0110600	598,37
650	HML0110650	TBHML0110650	638,37
700	HML0110700	TBHML0110700	793,38
750	HML0110750	TBHML0110750	828,38
800	HML0110800	TBHML0110800	901,73



Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0950080	TBHML0950080	**50,55**
100	HML0950100	TBHML0950100	**56,39**
130	HML0950130	TBHML0950130	**60,27**
150	HML0950150	TBHML0950150	**75,82**
180	HML0950180	TBHML0950180	**91,67**
200	HML0950200	TBHML0950200	**105,00**
250	HML0950250	TBHML0950250	**131,67**
300	HML0950300	TBHML0950300	**151,68**
350	HML0950350	TBHML0950350	**166,67**
400	HML0950400	TBHML0950400	**186,68**
450	HML0950450	TBHML0950450	**260,02**
500	HML0950500	TBHML0950500	**305,02**
550	HML0950550	TBHML0950550	**328,36**
600	HML0950600	TBHML0950600	**350,01**
650	HML0950650	TBHML0950650	**370,02**
700	HML0950700	TBHML0950700	**461,69**
750	HML0950750	TBHML0950750	**485,03**
800	HML0950800	TBHML0950800	**525,03**



Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0960080	TBHML0960080	a richiesta
100	HML0960100	TBHML0960100	a richiesta
130	HML0960130	TBHML0960130	a richiesta
150	HML0960150	TBHML0960150	a richiesta
180	HML0960180	TBHML0960180	a richiesta
200	HML0960200	TBHML0960200	a richiesta
250	HML0960250	TBHML0960250	a richiesta
300	HML0960300	TBHML0960300	a richiesta
350	HML0960350	TBHML0960350	a richiesta
400	HML0960400	TBHML0960400	a richiesta
450	HML0960450	TBHML0960450	a richiesta
500	HML0960500	TBHML0960500	a richiesta
550	HML0960550	TBHML0960550	a richiesta
600	HML0960600	TBHML0960600	a richiesta
650	HML0960650	TBHML0960650	a richiesta
700	HML0960700	TBHML0960700	a richiesta
750	HML0960750	TBHML0960750	a richiesta
800	HML0960800	TBHML0960800	a richiesta



Elemento con prese ARPA 4" per
alte temperature L = 500 mm
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HMLT960080	TBHMLT960080	a richiesta
100	HMLT960100	TBHMLT960100	a richiesta
130	HMLT960130	TBHMLT960130	a richiesta
150	HMLT960150	TBHMLT960150	a richiesta
180	HMLT960180	TBHMLT960180	a richiesta
200	HMLT960200	TBHMLT960200	a richiesta
250	HMLT960250	TBHMLT960250	a richiesta
300	HMLT960300	TBHMLT960300	a richiesta
350	HMLT960350	TBHMLT960350	a richiesta
400	HMLT960400	TBHMLT960400	a richiesta
450	HMLT960450	TBHMLT960450	a richiesta
500	HMLT960500	TBHMLT960500	a richiesta
550	HMLT960550	TBHMLT960550	a richiesta
600	HMLT960600	TBHMLT960600	a richiesta
650	HMLT960650	TBHMLT960650	a richiesta
700	HMLT960700	TBHMLT960700	a richiesta
750	HMLT960750	TBHMLT960750	a richiesta
800	HMLT960800	TBHMLT960800	a richiesta



Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	HML4750100	TBHML4750100	**203,35**
130	HML4750130	TBHML4750130	**225,01**
150	HML4750150	TBHML4750150	**278,35**
180	HML4750180	TBHML4750180	**338,35**
200	HML4750200	TBHML4750200	**385,03**
250	HML4750250	TBHML4750250	**483,36**
300	HML4750300	TBHML4750300	**561,69**
350	HML4750350	TBHML4750350	**615,03**
400	HML4750400	TBHML4750400	**680,04**
450	HML4750450	TBHML4750450	**951,72**
500	HML4750500	TBHML4750500	**1.235,08**
550	HML4750550	TBHML4750550	**1.605,10**
600	HML4750600	TBHML4750600	**1.741,77**
650	HML4750650	TBHML4750650	**1.845,12**
700	HML4750700	TBHML4750700	**2.295,13**
750	HML4750750	TBHML4750750	**2.400,15**
800	HML4750800	TBHML4750800	**2.615,16**



Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML4770080	TBHML4770080	a richiesta
100	HML4770100	TBHML4770100	a richiesta
130	HML4770130	TBHML4770130	a richiesta
150	HML4770150	TBHML4770150	a richiesta
180	HML4770180	TBHML4770180	a richiesta
200	HML4770200	TBHML4770200	a richiesta
250	HML4770250	TBHML4770250	a richiesta
300	HML4770300	TBHML4770300	a richiesta
350	HML4770350	TBHML4770350	a richiesta
400	HML4770400	TBHML4770400	a richiesta
450	HML4770450	TBHML4770450	a richiesta
500	HML4770500	TBHML4770500	a richiesta
550	HML4770550	TBHML4770550	a richiesta
600	HML4770600	TBHML4770600	a richiesta
650	HML4770650	TBHML4770650	a richiesta
700	HML4770700	TBHML4770700	a richiesta
750	HML4770750	TBHML4770750	a richiesta
800	HML4770800	TBHML4770800	a richiesta



Raccordo a T 90°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML2200080	TBHML2200080	**85,01**
100	HML2200100	TBHML2200100	**96,67**
130	HML2200130	TBHML2200130	**121,67**
150	HML2200150	TBHML2200150	**145,01**
180	HML2200180	TBHML2200180	**150,01**
200	HML2200200	TBHML2200200	**191,67**
250	HML2200250	TBHML2200250	**230,02**
300	HML2200300	TBHML2200300	**261,69**
350	HML2200350	TBHML2200350	**313,35**
400	HML2200400	TBHML2200400	**360,02**
450	HML2200450	TBHML2200450	**560,03**
500	HML2200500	TBHML2200500	**676,70**
550	HML2200550	TBHML2200550	**851,72**
600	HML2200600	TBHML2200600	**921,72**
650	HML2200650	TBHML2200650	**975,06**
700	HML2200700	TBHML2200700	**1.211,74**
750	HML2200750	TBHML2200750	**1.266,75**
800	HML2200800	TBHML2200800	**1.380,08**



Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML2220080	TBHML2220080	a richiesta
100	HML2220100	TBHML2220100	a richiesta
130	HML2220130	TBHML2220130	a richiesta
150	HML2220150	TBHML2220150	a richiesta
180	HML2220180	TBHML2220180	a richiesta
200	HML2220200	TBHML2220200	a richiesta
250	HML2220250	TBHML2220250	a richiesta
300	HML2220300	TBHML2220300	a richiesta
350	HML2220350	TBHML2220350	a richiesta
400	HML2220400	TBHML2220400	a richiesta
450	HML2220450	TBHML2220450	a richiesta
500	HML2220500	TBHML2220500	a richiesta
550	HML2220550	TBHML2220550	a richiesta
600	HML2220600	TBHML2220600	a richiesta
650	HML2220650	TBHML2220650	a richiesta
700	HML2220700	TBHML2220700	a richiesta
750	HML2220750	TBHML2220750	a richiesta
800	HML2220800	TBHML2220800	a richiesta



Raccordo a T 87°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML2300080	TBHML2300080	85,01
100	HML2300100	TBHML2300100	96,67
130	HML2300130	TBHML2300130	121,67
150	HML2300150	TBHML2300150	145,01
180	HML2300180	TBHML2300180	150,01
200	HML2300200	TBHML2300200	191,67
250	HML2300250	TBHML2300250	230,02
300	HML2300300	TBHML2300300	261,69
350	HML2300350	TBHML2300350	313,35
400	HML2300400	TBHML2300400	360,02
450	HML2300450	TBHML2300450	560,03
500	HML2300500	TBHML2300500	676,70
550	HML2300550	TBHML2300550	851,72
600	HML2300600	TBHML2300600	921,72
650	HML2300650	TBHML2300650	975,06
700	HML2300700	TBHML2300700	1.211,74
750	HML2300750	TBHML2300750	1.266,75
800	HML2300800	TBHML2300800	1.380,08



Raccordo a T 135°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML2210080	TBHML2210080	98,34
100	HML2210100	TBHML2210100	106,68
130	HML2210130	TBHML2210130	123,34
150	HML2210150	TBHML2210150	150,01
180	HML2210180	TBHML2210180	181,68
200	HML2210200	TBHML2210200	211,68
250	HML2210250	TBHML2210250	263,35
300	HML2210300	TBHML2210300	321,69
350	HML2210350	TBHML2210350	356,69
400	HML2210400	TBHML2210400	391,69
450	HML2210450	TBHML2210450	598,37
500	HML2210500	TBHML2210500	698,38
550	HML2210550	TBHML2210550	871,72
600	HML2210600	TBHML2210600	1.886,78
650	HML2210650	TBHML2210650	1.998,46
700	HML2210700	TBHML2210700	2.483,49
750	HML2210750	TBHML2210750	2.596,82
800	HML2210800	TBHML2210800	2.831,84



Gomito a 90°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1150080	TBHML1150080	46,65
100	HML1150100	TBHML1150100	50,55
130	HML1150130	TBHML1150130	56,39
150	HML1150150	TBHML1150150	68,05
180	HML1150180	TBHML1150180	85,01
200	HML1150200	TBHML1150200	101,67
250	HML1150250	TBHML1150250	131,67
300	HML1150300	TBHML1150300	163,34
350	HML1150350	TBHML1150350	216,68
400	HML1150400	TBHML1150400	a richiesta
450	HML1150450	TBHML1150450	a richiesta
500	HML1150500	TBHML1150500	a richiesta
550	HML1150550	TBHML1150550	a richiesta
600	HML1150600	TBHML1150600	a richiesta
650	HML1150650	TBHML1150650	a richiesta
700	HML1150700	TBHML1150700	a richiesta
750	HML1150750	TBHML1150750	a richiesta
800	HML1150800	TBHML1150800	a richiesta



Gomito a 87°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1160080	TBHML1160080	46,65
100	HML1160100	TBHML1160100	50,55
130	HML1160130	TBHML1160130	56,39
150	HML1160150	TBHML1160150	68,05
180	HML1160180	TBHML1160180	85,01
200	HML1160200	TBHML1160200	101,67
250	HML1160250	TBHML1160250	131,67
300	HML1160300	TBHML1160300	163,34
350	HML1160350	TBHML1160350	216,68
400	HML1160400	TBHML1160400	a richiesta
450	HML1160450	TBHML1160450	a richiesta
500	HML1160500	TBHML1160500	a richiesta
550	HML1160550	TBHML1160550	a richiesta
600	HML1160600	TBHML1160600	a richiesta
650	HML1160650	TBHML1160650	a richiesta
700	HML1160700	TBHML1160700	a richiesta
750	HML1160750	TBHML1160750	a richiesta
800	HML1160800	TBHML1160800	a richiesta



Gomito a 45°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1170080	TBHML1170080	29,16
100	HML1170100	TBHML1170100	31,11
130	HML1170130	TBHML1170130	38,89
150	HML1170150	TBHML1170150	48,61
180	HML1170180	TBHML1170180	60,27
200	HML1170200	TBHML1170200	71,93
250	HML1170250	TBHML1170250	86,67
300	HML1170300	TBHML1170300	121,67
350	HML1170350	TBHML1170350	163,34
400	HML1170400	TBHML1170400	196,67
450	HML1170450	TBHML1170450	285,01
500	HML1170500	TBHML1170500	328,36
550	HML1170550	TBHML1170550	381,70
600	HML1170600	TBHML1170600	416,70
650	HML1170650	TBHML1170650	440,02
700	HML1170700	TBHML1170700	546,70
750	HML1170750	TBHML1170750	570,04
800	HML1170800	TBHML1170800	621,70



Gomito a 42°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1140080	TBHML1140080	29,16
100	HML1140100	TBHML1140100	31,11
130	HML1140130	TBHML1140130	38,89
150	HML1140150	TBHML1140150	48,61
180	HML1140180	TBHML1140180	60,27
200	HML1140200	TBHML1140200	71,93
250	HML1140250	TBHML1140250	86,67
300	HML1140300	TBHML1140300	121,67
350	HML1140350	TBHML1140350	163,34
400	HML1140400	TBHML1140400	196,67
450	HML1140450	TBHML1140450	285,01
500	HML1140500	TBHML1140500	328,36
550	HML1140550	TBHML1140550	381,70
600	HML1140600	TBHML1140600	416,70
650	HML1140650	TBHML1140650	440,02
700	HML1140700	TBHML1140700	546,70
750	HML1140750	TBHML1140750	570,04
800	HML1140800	TBHML1140800	621,70



Gomito a 30°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1190080	TBHML1190080	29,16
100	HML1190100	TBHML1190100	31,11
130	HML1190130	TBHML1190130	38,89
150	HML1190150	TBHML1190150	48,61
180	HML1190180	TBHML1190180	60,27
200	HML1190200	TBHML1190200	71,93
250	HML1190250	TBHML1190250	86,67
300	HML1190300	TBHML1190300	121,67
350	HML1190350	TBHML1190350	163,34
400	HML1190400	TBHML1190400	196,67
450	HML1190450	TBHML1190450	285,01
500	HML1190500	TBHML1190500	328,36
550	HML1190550	TBHML1190550	381,70
600	HML1190600	TBHML1190600	416,70
650	HML1190650	TBHML1190650	440,02
700	HML1190700	TBHML1190700	546,70
750	HML1190750	TBHML1190750	570,04
800	HML1190800	TBHML1190800	621,70



Gomito a 15°
con fascetta

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML1180080	TBHML1180080	29,16
100	HML1180100	TBHML1180100	31,11
130	HML1180130	TBHML1180130	38,89
150	HML1180150	TBHML1180150	48,61
180	HML1180180	TBHML1180180	60,27
200	HML1180200	TBHML1180200	71,93
250	HML1180250	TBHML1180250	86,67
300	HML1180300	TBHML1180300	121,67
350	HML1180350	TBHML1180350	163,34
400	HML1180400	TBHML1180400	196,67
450	HML1180450	TBHML1180450	285,01
500	HML1180500	TBHML1180500	328,36
550	HML1180550	TBHML1180550	381,70
600	HML1180600	TBHML1180600	416,70
650	HML1180650	TBHML1180650	440,02
700	HML1180700	TBHML1180700	546,70
750	HML1180750	TBHML1180750	570,04
800	HML1180800	TBHML1180800	621,70



Terminale cinese

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML5370080	TBHML5370080	96,67
100	HML5370100	TBHML5370100	106,68
130	HML5370130	TBHML5370130	123,34
150	HML5370150	TBHML5370150	150,01
180	HML5370180	TBHML5370180	181,68
200	HML5370200	TBHML5370200	211,68
250	HML5370250	TBHML5370250	263,35
300	HML5370300	TBHML5370300	305,02
350	HML5370350	TBHML5370350	336,69
400	HML5370400	TBHML5370400	370,02
450	HML5370450	TBHML5370450	a richiesta
500	HML5370500	TBHML5370500	a richiesta
550	HML5370550	TBHML5370550	a richiesta
600	HML5370600	TBHML5370600	a richiesta
650	HML5370650	TBHML5370650	a richiesta
700	HML5370700	TBHML5370700	a richiesta
750	HML5370750	TBHML5370750	a richiesta
800	HML5370800	TBHML5370800	a richiesta



Cono terminale

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML5380080	TBHML5380080	71,93
100	HML5380100	TBHML5380100	77,77
130	HML5380130	TBHML5380130	86,67
150	HML5380150	TBHML5380150	106,68
180	HML5380180	TBHML5380180	131,67
200	HML5380200	TBHML5380200	150,01
250	HML5380250	TBHML5380250	188,34
300	HML5380300	TBHML5380300	218,34
350	HML5380350	TBHML5380350	240,02
400	HML5380400	TBHML5380400	268,35
450	HML5380450	TBHML5380450	335,02
500	HML5380500	TBHML5380500	358,36
550	HML5380550	TBHML5380550	458,36
600	HML5380600	TBHML5380600	495,03
650	HML5380650	TBHML5380650	525,03
700	HML5380700	TBHML5380700	653,37
750	HML5380750	TBHML5380750	681,70
800	HML5380800	TBHML5380800	745,04



Terminale biconico
antintemperie

GSV 07

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML5390080	TBHML5390080	a richiesta
100	HML5390100	TBHML5390100	a richiesta
130	HML5390130	TBHML5390130	a richiesta
150	HML5390150	TBHML5390150	a richiesta
180	HML5390180	TBHML5390180	a richiesta
200	HML5390200	TBHML5390200	a richiesta
250	HML5390250	TBHML5390250	a richiesta
300	HML5390300	TBHML5390300	a richiesta
350	HML5390350	TBHML5390350	a richiesta
400	HML5390400	TBHML5390400	a richiesta
450	HML5390450	TBHML5390450	a richiesta
500	HML5390500	TBHML5390500	a richiesta
550	HML5390550	TBHML5390550	a richiesta
600	HML5390600	TBHML5390600	a richiesta
650	HML5390650	TBHML5390650	a richiesta
700	HML5390700	TBHML5390700	a richiesta
750	HML5390750	TBHML5390750	a richiesta
800	HML5390800	TBHML5390800	a richiesta



Terminale controventato

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML5360080	TBHML5360080	145,01
100	HML5360100	TBHML5360100	158,34
130	HML5360130	TBHML5360130	175,01
150	HML5360150	TBHML5360150	218,34
180	HML5360180	TBHML5360180	258,34
200	HML5360200	TBHML5360200	303,35
250	HML5360250	TBHML5360250	378,35
300	HML5360300	TBHML5360300	438,35
350	HML5360350	TBHML5360350	513,37
400	HML5360400	TBHML5360400	640,04
450	HML5360450	TBHML5360450	a richiesta
500	HML5360500	TBHML5360500	a richiesta
550	HML5360550	TBHML5360550	a richiesta
600	HML5360600	TBHML5360600	a richiesta
650	HML5360650	TBHML5360650	a richiesta
700	HML5360700	TBHML5360700	a richiesta
750	HML5360750	TBHML5360750	a richiesta
800	HML5360800	TBHML5360800	a richiesta



Terminale orizzontale con rete antintrusione

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML5480080	TBHML5480080	79,72
100	HML5480100	TBHML5480100	86,67
130	HML5480130	TBHML5480130	98,34
150	HML5480150	TBHML5480150	123,34
180	HML5480180	TBHML5480180	148,34
200	HML5480200	TBHML5480200	170,02
250	HML5480250	TBHML5480250	211,68
300	HML5480300	TBHML5480300	243,35
350	HML5480350	TBHML5480350	273,35
400	HML5480400	TBHML5480400	300,02
450	HML5480450	TBHML5480450	373,35
500	HML5480500	TBHML5480500	403,35
550	HML5480550	TBHML5480550	515,03
600	HML5480600	TBHML5480600	558,36
650	HML5480650	TBHML5480650	590,03
700	HML5480700	TBHML5480700	731,71
750	HML5480750	TBHML5480750	768,38
800	HML5480800	TBHML5480800	833,38



Tappo con maniglia cieco con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML3250080	TBHML3250080	40,84
100	HML3250100	TBHML3250100	42,77
130	HML3250130	TBHML3250130	50,55
150	HML3250150	TBHML3250150	54,43
180	HML3250180	TBHML3250180	66,11
200	HML3250200	TBHML3250200	71,93
250	HML3250250	TBHML3250250	86,67
300	HML3250300	TBHML3250300	103,33
350	HML3250350	TBHML3250350	126,67
400	HML3250400	TBHML3250400	163,34
450	HML3250450	TBHML3250450	218,34
500	HML3250500	TBHML3250500	236,68
550	HML3250550	TBHML3250550	318,35
600	HML3250600	TBHML3250600	336,69
650	HML3250650	TBHML3250650	356,69
700	HML3250700	TBHML3250700	443,37
750	HML3250750	TBHML3250750	463,36
800	HML3250800	TBHML3250800	503,37



Tappo con drenaggio con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML3290080	TBHML3290080	54,43
100	HML3290100	TBHML3290100	56,39
130	HML3290130	TBHML3290130	62,20
150	HML3290150	TBHML3290150	66,11
180	HML3290180	TBHML3290180	66,11
200	HML3290200	TBHML3290200	73,88
250	HML3290250	TBHML3290250	101,67
300	HML3290300	TBHML3290300	121,67
350	HML3290350	TBHML3290350	148,34
400	HML3290400	TBHML3290400	250,01
450	HML3290450	TBHML3290450	313,35
500	HML3290500	TBHML3290500	358,36
550	HML3290550	TBHML3290550	386,69
600	HML3290600	TBHML3290600	405,02
650	HML3290650	TBHML3290650	428,36
700	HML3290700	TBHML3290700	533,37
750	HML3290750	TBHML3290750	558,36
800	HML3290800	TBHML3290800	605,04



Tappo con drenaggio laterale con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML3910080	TBHML3910080	a richiesta
100	HML3910100	TBHML3910100	a richiesta
130	HML3910130	TBHML3910130	a richiesta
150	HML3910150	TBHML3910150	a richiesta
180	HML3910180	TBHML3910180	a richiesta
200	HML3910200	TBHML3910200	a richiesta
250	HML3910250	TBHML3910250	a richiesta
300	HML3910300	TBHML3910300	a richiesta
350	HML3910350	TBHML3910350	a richiesta
400	HML3910400	TBHML3910400	a richiesta
450	HML3910450	TBHML3910450	a richiesta
500	HML3910500	TBHML3910500	a richiesta
550	HML3910550	TBHML3910550	a richiesta
600	HML3910600	TBHML3910600	a richiesta
650	HML3910650	TBHML3910650	a richiesta
700	HML3910700	TBHML3910700	a richiesta
750	HML3910750	TBHML3910750	a richiesta
800	HML3910800	TBHML3910800	a richiesta



Elemento con scarico condensa laterale con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML0290080	TBHML0290080	34,99
100	HML0290100	TBHML0290100	34,99
130	HML0290130	TBHML0290130	34,99
150	HML0290150	TBHML0290150	40,84
180	HML0290180	TBHML0290180	42,77
200	HML0290200	TBHML0290200	54,43
250	HML0290250	TBHML0290250	68,05
300	HML0290300	TBHML0290300	79,72
350	HML0290350	TBHML0290350	98,34
400	HML0290400	TBHML0290400	120,01
450	HML0290450	TBHML0290450	165,00
500	HML0290500	TBHML0290500	221,68
550	HML0290550	TBHML0290550	260,02
600	HML0290600	TBHML0290600	263,35
650	HML0290650	TBHML0290650	280,01
700	HML0290700	TBHML0290700	346,68
750	HML0290750	TBHML0290750	361,69
800	HML0290800	TBHML0290800	395,02



Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML8810080	TBHML8810080	a richiesta
100	HML8810100	TBHML8810100	a richiesta
130	HML8810130	TBHML8810130	a richiesta
150	HML8810150	TBHML8810150	a richiesta
180	HML8810180	TBHML8810180	a richiesta
200	HML8810200	TBHML8810200	a richiesta
250	HML8810250	TBHML8810250	a richiesta
300	HML8810300	TBHML8810300	a richiesta
350	HML8810350	TBHML8810350	a richiesta
400	HML8810400	TBHML8810400	a richiesta
450	HML8810450	TBHML8810450	a richiesta
500	HML8810500	TBHML8810500	a richiesta
550	HML8810550	TBHML8810550	a richiesta
600	HML8810600	TBHML8810600	a richiesta
650	HML8810650	TBHML8810650	a richiesta
700	HML8810700	TBHML8810700	a richiesta
750	HML8810750	TBHML8810750	a richiesta
800	HML8810800	TBHML8810800	a richiesta



Coppia spalle supporto a muro

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML8820080	TBHML8820080	a richiesta
100	HML8820100	TBHML8820100	a richiesta
130	HML8820130	TBHML8820130	a richiesta
150	HML8820150	TBHML8820150	a richiesta
180	HML8820180	TBHML8820180	a richiesta
200	HML8820200	TBHML8820200	a richiesta
250	HML8820250	TBHML8820250	a richiesta
300	HML8820300	TBHML8820300	a richiesta
350	HML8820350	TBHML8820350	a richiesta
400	HML8820400	TBHML8820400	a richiesta
450	HML8820450	TBHML8820450	a richiesta
500	HML8820500	TBHML8820500	a richiesta
550	HML8820550	TBHML8820550	a richiesta
600	HML8820600	TBHML8820600	a richiesta
650	HML8820650	TBHML8820650	a richiesta
700	HML8820700	TBHML8820700	a richiesta
750	HML8820750	TBHML8820750	a richiesta
800	HML8820800	TBHML8820800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML8830080	TBHML8830080	**69,99**
100	HML8830100	TBHML8830100	**75,82**
130	HML8830130	TBHML8830130	**85,01**
150	HML8830150	TBHML8830150	**105,00**
180	HML8830180	TBHML8830180	**128,34**
200	HML8830200	TBHML8830200	**146,68**
250	HML8830250	TBHML8830250	**183,34**
300	HML8830300	TBHML8830300	**213,35**
350	HML8830350	TBHML8830350	**233,35**
400	HML8830400	TBHML8830400	**258,34**
450	HML8830450	TBHML8830450	**373,35**
500	HML8830500	TBHML8830500	**520,03**
550	HML8830550	TBHML8830550	**753,38**
600	HML8830600	TBHML8830600	**820,05**
650	HML8830650	TBHML8830650	**870,06**
700	HML8830700	TBHML8830700	**1.081,74**
750	HML8830750	TBHML8830750	**1.131,73**
800	HML8830800	TBHML8830800	**1.233,41**



Piastra base con scarico laterale con fascetta

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HML8910080	TBHML8910080	**86,67**
100	HML8910100	TBHML8910100	**96,67**
130	HML8910130	TBHML8910130	**106,68**
150	HML8910150	TBHML8910150	**131,67**
180	HML8910180	TBHML8910180	**158,34**
200	HML8910200	TBHML8910200	**183,34**
250	HML8910250	TBHML8910250	**230,02**
300	HML8910300	TBHML8910300	**268,35**
350	HML8910350	TBHML8910350	**295,02**
400	HML8910400	TBHML8910400	**320,03**
450	HML8910450	TBHML8910450	**468,36**
500	HML8910500	TBHML8910500	**653,37**
550	HML8910550	TBHML8910550	**950,05**
600	HML8910600	TBHML8910600	**1.028,40**
650	HML8910650	TBHML8910650	**1.088,40**
700	HML8910700	TBHML8910700	**1.355,09**
750	HML8910750	TBHML8910750	**1.413,41**
800	HML8910800	TBHML8910800	**1.545,10**



Aumento di sezione

GSV 07

da Ø a Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80/100	HML71001000080	TBHML71001000080	a richiesta
100/130	HML71001300100	TBHML71001300100	a richiesta
130/150	HML71001500130	TBHML71001500130	a richiesta
150/180	HML71001800150	TBHML71001800150	a richiesta
180/200	HML71002000180	TBHML71002000180	a richiesta
200/250	HML71002500200	TBHML71002500200	a richiesta
250/300	HML71003000250	TBHML71003000250	a richiesta
300/350	HML71003500300	TBHML71003500300	a richiesta
350/400	HML71004000350	TBHML71004000350	a richiesta
400/450	HML71004500400	TBHML71004500400	a richiesta
450/500	HML71005000450	TBHML71005000450	a richiesta
500/550	HML71005500500	TBHML71005500500	a richiesta
550/600	HML71006000550	TBHML71006000550	a richiesta
600/650	HML71006500600	TBHML71006500600	a richiesta
650/700	HML71007000650	TBHML71007000650	a richiesta



Riduzione di sezione

GSV 07

da Ø a Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100/80	HML72000800100	TBHML72000800100	a richiesta
130/100	HML72001000130	TBHML72001000130	a richiesta
150/130	HML72001300150	TBHML72001300150	a richiesta
180/150	HML72001500180	TBHML72001500180	a richiesta
200/180	HML72001800200	TBHML72001800200	a richiesta
250/200	HML72002000250	TBHML72002000250	a richiesta
300/250	HML72002500300	TBHML72002500300	a richiesta
350/300	HML72003000350	TBHML72003000350	a richiesta
400/350	HML72003500400	TBHML72003500400	a richiesta
450/400	HML72004000450	TBHML72004000450	a richiesta
500/450	HML72004500500	TBHML72004500500	a richiesta
550/500	HML72005000550	TBHML72005000550	a richiesta
600/550	HML72005500600	TBHML72005500600	a richiesta
650/600	HML72006000650	TBHML72006000650	a richiesta
700/650	HML72006500700	TBHML72006500700	a richiesta



Fascetta di chiusura
H = 90 mm a corredo
Tenuta H1

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
100	HM03000100	TBHM03000100	15,89
130	HM03000130	TBHM03000130	15,89
150	HM03000150	TBHM03000150	15,89
180	HM03000180	TBHM03000180	20,41
200	HM03000200	TBHM03000200	22,68
250	HM03000250	TBHM03000250	34,03
300	HM03000300	TBHM03000300	40,81
350	HM03000350	TBHM03000350	45,36
400	HM03000400	TBHM03000400	56,70
450	HM03000450	TBHM03000450	63,50
500	HM03000500	TBHM03000500	70,32
550	HM03000550	TBHM03000550	74,87
600	HM03000600	TBHM03000600	88,45
650	HM03000650	TBHM03000650	95,27
700	HM03000700	TBHM03000700	114,73
750	HM03000750	TBHM03000750	132,23
800	HM03000800	TBHM03000800	149,73

⬆ RICAMBIO



Anello di supporto
canale da fumo

GSV 07

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HM09950080	TBHM09950080	36,95
100	HM09950100	TBHM09950100	40,84
130	HM09950130	TBHM09950130	44,72
150	HM09950150	TBHM09950150	48,61
180	HM09950180	TBHM09950180	65,79
200	HM09950200	TBHM09950200	65,79
250	HM09950250	TBHM09950250	73,88
300	HM09950300	TBHM09950300	98,34
350	HM09950350	TBHM09950350	98,34
400	HM09950400	TBHM09950400	98,34
450	HM09950450	TBHM09950450	108,35
500	HM09950500	TBHM09950500	121,67
550	HM09950550	TBHM09950550	156,67
600	HM09950600	TBHM09950600	156,67
650	HM09950650	TBHM09950650	190,01
700	HM09950700	TBHM09950700	190,01
750	HM09950750	TBHM09950750	190,01
800	HM09950800	TBHM09950800	205,02



Fascetta / collare a
muro fisso

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M094080F	360513B080	a richiesta
100	M094100F	360513B100	a richiesta
130	M094130F	360513B130	a richiesta
150	M094150F	360513B150	a richiesta
180	M094180F	360513B180	a richiesta
200	M094200F	360513B200	a richiesta
250	M094250F	360513B250	a richiesta
300	M094300F	360513B300	a richiesta
350	M094350F	360513B350	a richiesta
400	M094400F	360513B400	a richiesta
450	M094450F	360513B450	a richiesta
500	M094500F	360513B500	a richiesta
550	M094550F	360513B550	a richiesta
600	M094600F	360513B600	a richiesta
650	M094650F	360513B650	a richiesta
700	M094700F	360513B700	a richiesta
750	M094750F	360513B750	a richiesta
800	M094800F	360513B800	a richiesta



Coppia prolunghe per
fascetta a muro

GSV 04

L mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
230	M0930001	360533B	74,95
480	M0930002	360533A	93,29
	H = 40 mm		
230	M0930001A	360533BB	168,42
480	M0930002A	360533AA	211,06
	H = 100 mm da DN 400		



Fascetta per cavi
tiranti

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M090080	360527080	40,13
100	M090100	360527100	41,88
130	M090130	360527130	49,16
150	M090150	360527150	52,72
180	M090180	360527180	56,22
200	M090200	360527200	57,00
250	M090250	360527250	58,05
300	M090300	360527300	59,65
350	M090350	360527350	68,38
400	M090400	360527400	164,38
450	M090450	360527450	178,82
500	M090500	360527500	185,48
550	M090550	360527550	192,05
600	M090600	360527600	199,89
650	M090650	360527650	211,94
700	M090700	360527700	225,18
750	M090750	360527750	244,99
800	M090800	360527800	264,87

⬆ H = 30 mm • DN 350 ÷ 800 H = 40 mm



Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051080	360510A080	127,51	750X450
100	M051100	360510A100	127,51	750X450
130	M051130	360510A130	148,66	850X550
150	M051150	360510A150	163,60	850X550
180	M051180	360510A180	200,69	1000X650
200	M051200	360510A200	200,69	1000X650
250	M051250	360510A250	260,31	1000X650
300	M051300	360510A300	260,31	1000X750
350	M051350	360510A350	286,18	1000X750
400	M051400	360510A400	333,08	1000X1000
450	M051450	360510A450	393,94	1000X1000
500	M051500	360510A500	446,58	1000X1000
550	M051550	360510A550	485,97	1000X1000
600	M051600	360510A600	525,30	
650	M051650	360510A650	923,79	
700	M051700	360510A700	1.037,04	
750	M051750	360510A750	1.149,80	
800	M051800	360510A800	1.433,18	



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M053080	360509A080	**127,51**	450X550
100	M053100	360509A100	**127,51**	550X650
130	M053130	360509A130	**148,66**	550X650
150	M053150	360509A150	**163,60**	650X750
180	M053180	360509A180	**200,69**	650X750
200	M053200	360509A200	**200,69**	650X750
250	M053250	360509A250	**260,31**	750X850
300	M053300	360509A300	**260,31**	700x850
350	M053350	360509A350	**286,18**	1000X1000
400	M053400	360509A400	**333,08**	1000X1000
450	M053450	360509A450	**393,94**	1000X1000
500	M053500	360509A500	**446,58**	1000X1000
550	M053550	360509A550	**485,97**	1000X1000
600	M053600	360509A600	**525,30**	
650	M053650	360509A650	**923,79**	
700	M053700	360509A700	**1.037,04**	
750	M053750	360509A750	**1.149,80**	
800	M053800	360509A800	**1.433,18**	



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051080P	360510IS080	**195,99**	600X500
100	M051100P	360510IS100	**195,99**	600X500
130	M051130P	360510IS130	**215,61**	600X500
150	M051150P	360510IS150	**323,63**	600X600
180	M051180P	360510IS180	**346,66**	800X800
200	M051200P	360510IS200	**346,66**	800X800
250	M051250P	360510IS250	**360,73**	800X800
300	M051300P	360510IS300	**400,12**	800X800
350	M051350P	360510IS350	**432,99**	1000X800
400	M051400P	360510IS400	**593,61**	1000X1000
450	M051450P	360510IS450	**852,88**	1000X1000
500	M051500P	360510IS500	a richiesta	1000X1000
550	M051550P	360510IS550	a richiesta	1000X1000
600	M051600P	360510IS600	a richiesta	
650	M051650P	360510IS650	a richiesta	
700	M051700P	360510IS700	a richiesta	
750	M051750P	360510IS750	a richiesta	
800	M051800P	360510IS800	a richiesta	



Scossalina standard

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M056080	360512B080	**42,23**
100	M056100	360512B100	**45,04**
130	M056130	360512B130	**49,29**
150	M056150	360512B150	**55,43**
180	M056180	360512B180	**72,73**
200	M056200	360512B200	**78,87**
250	M056250	360512B250	**91,11**
300	M056300	360512B300	**103,98**
350	M056350	360512B350	**149,78**
400	M056400	360512B400	**178,49**
450	M056450	360512B450	**196,54**
500	M056500	360512B500	**220,63**
550	M056550	360512B550	**246,70**
600	M056600	360512B600	**270,77**
650	M056650	360512B650	**362,18**
700	M056700	360512B700	**416,96**
750	M056750	360512B750	**503,90**
800	M056800	360512B800	**623,55**



Crociera di centraggio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M033080	360528080	**26,14**
100	M033100	360528100	**27,71**
130	M033130	360528130	**27,82**
150	M033150	360528150	**34,26**
180	M033180	360528180	**38,54**
200	M033200	360528200	**43,91**
250	M033250	360528250	**46,69**
300	M033300	360528300	**51,26**
350	M033350	360528350	**53,77**
400	M033400	360528400	**69,54**
450	M033450	360528450	a richiesta
500	M033500	360528500	a richiesta
550	M033550	360528550	a richiesta
600	M033600	360528600	a richiesta
650	M033650	360528650	a richiesta
700	M033700	360528700	a richiesta
750	M033750	360528750	a richiesta
800	M033800	360528800	a richiesta



Collare con asole per discesa camino

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M034080	360529G080	**25,10**
100	M034100	360529G100	**26,49**
130	M034130	360529G130	**29,30**
150	M034150	360529G150	**36,09**
180	M034180	360529G180	**40,67**
200	M034200	360529G200	**46,18**
250	M034250	360529G250	**49,23**
300	M034300	360529G300	**53,81**
350	M034350	360529G350	**58,63**
400	M034400	360529G400	a richiesta
450	M034450	360529G450	a richiesta
500	M034500	360529G500	a richiesta
550	M034550	360529G550	a richiesta
600	M034600	360529G600	a richiesta
650	M034650	360529G650	a richiesta
700	M034700	360529G700	a richiesta
750	M034750	360529G750	a richiesta
800	M034800	360529G800	a richiesta

tubest
ITALIA
TRIVENETO



TB ISO 25
K-H1-G

DOPPIA PARETE H1
ALTE PRESTAZIONI

TB ISO 25 K-H1-G DOPPIA PARETE H1 ALTE PRESTAZIONI



Il sistema AN ISO 25 K-H1-G è composto da elementi componibili rigidi con parete interna in acciaio inox AISI 316L e parete esterna in acciaio inox AISI 304 con interposta lana minerale ad alta densità (25 mm).
Il sistema AN ISO 25 K-H1-G non necessita di guarnizioni di tenuta siliconica essendo dotato di giunto speciale di tipo maschio - femmina.
Il pratico sistema di giunzione garantisce la perfetta tenuta alle vibrazioni ed alle alte temperature con elevata pressione fino a 5000 Pa.
Il sistema AN ISO 25 K-H1-G dispone di un´ampia gamma di accessori che permette di realizzare diverse tipologie di camini: camini singoli, condotti e canali da fumo.
Utilizzato in particolare in abbinamento di motori endotermici e gruppi di cogenerazione.
Il sistema doppia parete AN ISO 25 K-H1-G ha marcatura CE in accordo con la norma EN 1856-1.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T600 H1 W V2 L50040 G80
  T600 H1 W V2 L50050 G160
  T600 H1 W V2 L50050 G80
  T600 H1 W V2 L50060 G160
  T600 H1 W V2 L50050 G120
  T600 H1 W V2 L50060 G320

UTILIZZO
Caldaie a condensazione, caldaie industriali, microcogenerazione, gruppi elettrogeni, cogenerazione, motopompe diesel.

APPLICAZIONE
Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

Fascetta alta 90 mm inclusa



Elemento lineare 1000 mm
con fascetta

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20010080	TBHD20010080	210,01
100	HD20010100	TBHD20010100	217,38
130	HD20010130	TBHD20010130	228,44
150	HD20010150	TBHD20010150	252,38
180	HD20010180	TBHD20010180	305,80
200	HD20010200	TBHD20010200	359,23
250	HD20010250	TBHD20010250	427,39
300	HD20010300	TBHD20010300	519,50
350	HD20010350	TBHD20010350	661,36
400	HD20010400	TBHD20010400	781,10
450	HD20010450	TBHD20010450	851,10
500	HD20010500	TBHD20010500	926,63
550	HD20010550	TBHD20010550	1.039,01
600	HD20010600	TBHD20010600	1.136,63
650	HD20010650	TBHD20010650	a richiesta
700	HD20010700	TBHD20010700	a richiesta
750	HD20010750	TBHD20010750	a richiesta
800	HD20010800	TBHD20010800	a richiesta



Bicchiere di
montaggio

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20120080	TBHD20120080	105,00
100	HD20120100	TBHD20120100	108,70
130	HD20120130	TBHD20120130	114,21
150	HD20120150	TBHD20120150	126,20
180	HD20120180	TBHD20120180	152,91
200	HD20120200	TBHD20120200	179,62
250	HD20120250	TBHD20120250	213,70
300	HD20120300	TBHD20120300	259,76
350	HD20120350	TBHD20120350	330,68
400	HD20120400	TBHD20120400	390,54
450	HD20120450	TBHD20120450	425,56
500	HD20120500	TBHD20120500	463,32
550	HD20120550	TBHD20120550	519,50
600	HD20120600	TBHD20120600	568,32
650	HD20120650	TBHD20120650	a richiesta
700	HD20120700	TBHD20120700	a richiesta
750	HD20120750	TBHD20120750	a richiesta
800	HD20120800	TBHD20120800	a richiesta



Elemento lineare 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20120080	TBHD20020080	151,06
100	HD20120100	TBHD20020100	162,12
130	HD20120130	TBHD20020130	167,64
150	HD20120150	TBHD20020150	184,23
180	HD20120180	TBHD20020180	248,70
200	HD20120200	TBHD20020200	254,23
250	HD20120250	TBHD20020250	283,70
300	HD20120300	TBHD20020300	344,50
350	HD20120350	TBHD20020350	475,29
400	HD20120400	TBHD20020400	560,03
450	HD20120450	TBHD20020450	580,30
500	HD20120500	TBHD20020500	630,04
550	HD20120550	TBHD20020550	736,89
600	HD20120600	TBHD20020600	801,36
650	HD20120650	TBHD20020650	a richiesta
700	HD20120700	TBHD20020700	a richiesta
750	HD20120750	TBHD20020750	a richiesta
800	HD20120800	TBHD20020800	a richiesta



Elemento lineare 250 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20030080	TBHD20030080	112,38
100	HD20030100	TBHD20030100	116,06
130	HD20030130	TBHD20030130	121,59
150	HD20030150	TBHD20030150	132,64
180	HD20030180	TBHD20030180	154,74
200	HD20030200	TBHD20030200	178,70
250	HD20030250	TBHD20030250	202,65
300	HD20030300	TBHD20030300	256,07
350	HD20030350	TBHD20030350	318,71
400	HD20030400	TBHD20030400	399,76
450	HD20030450	TBHD20030450	453,18
500	HD20030500	TBHD20030500	497,39
550	HD20030550	TBHD20030550	565,56
600	HD20030600	TBHD20030600	652,15
650	HD20030650	TBHD20030650	a richiesta
700	HD20030700	TBHD20030700	a richiesta
750	HD20030750	TBHD20030750	a richiesta
800	HD20030800	TBHD20030800	a richiesta



Elemento telescopico
regolabile corto / 340 - 490 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20090080	TBHD20090080	221,68
100	HD20090100	TBHD20090100	229,46
130	HD20090130	TBHD20090130	241,12
150	HD20090150	TBHD20090150	264,46
180	HD20090180	TBHD20090180	309,19
200	HD20090200	TBHD20090200	355,85
250	HD20090250	TBHD20090250	414,19
300	HD20090300	TBHD20090300	538,65
350	HD20090350	TBHD20090350	670,88
400	HD20090400	TBHD20090400	838,11
450	HD20090450	TBHD20090450	877,00
500	HD20090500	TBHD20090500	925,61
550	HD20090550	TBHD20090550	976,16
600	HD20090600	TBHD20090600	1.092,84
650	HD20090650	TBHD20090650	a richiesta
700	HD20090700	TBHD20090700	a richiesta
750	HD20090750	TBHD20090750	a richiesta
800	HD20090800	TBHD20090800	a richiesta



Elemento telescopico
regolabile medio / 420 - 650 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20100080	TBHD20100080	274,19
100	HD20100100	TBHD20100100	283,91
130	HD20100130	TBHD20100130	296,55
150	HD20100150	TBHD20100150	327,66
180	HD20100180	TBHD20100180	382,10
200	HD20100200	TBHD20100200	439,47
250	HD20100250	TBHD20100250	502,67
300	HD20100300	TBHD20100300	621,29
350	HD20100350	TBHD20100350	804,08
400	HD20100400	TBHD20100400	1.003,39
450	HD20100450	TBHD20100450	1.034,50
500	HD20100500	TBHD20100500	1.087,02
550	HD20100550	TBHD20100550	1.131,73
600	HD20100600	TBHD20100600	1.335,91
650	HD20100650	TBHD20100650	a richiesta
700	HD20100700	TBHD20100700	a richiesta
750	HD20100750	TBHD20100750	a richiesta
800	HD20100800	TBHD20100800	a richiesta



Elemento telescopico
regolabile lungo / 520 - 840 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20110080	TBHD20110080	**326,69**
100	HD20110100	TBHD20110100	**338,35**
130	HD20110130	TBHD20110130	**351,96**
150	HD20110150	TBHD20110150	**390,85**
180	HD20110180	TBHD20110180	**455,03**
200	HD20110200	TBHD20110200	**523,08**
250	HD20110250	TBHD20110250	**591,15**
300	HD20110300	TBHD20110300	**703,93**
350	HD20110350	TBHD20110350	**937,27**
400	HD20110400	TBHD20110400	**1.168,68**
450	HD20110450	TBHD20110450	**1.192,02**
500	HD20110500	TBHD20110500	**1.248,41**
550	HD20110550	TBHD20110550	**1.287,30**
600	HD20110600	TBHD20110600	**1.578,99**
650	HD20110650	TBHD20110650	a richiesta
700	HD20110700	TBHD20110700	a richiesta
750	HD20110750	TBHD20110750	a richiesta
800	HD20110800	TBHD20110800	a richiesta



Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20950080	TBHD20950080	a richiesta
100	HD20950100	TBHD20950100	a richiesta
130	HD20950130	TBHD20950130	**204,18**
150	HD20950150	TBHD20950150	**229,46**
180	HD20950180	TBHD20950180	**266,41**
200	HD20950200	TBHD20950200	**307,24**
250	HD20950250	TBHD20950250	**357,80**
300	HD20950300	TBHD20950300	**462,81**
350	HD20950350	TBHD20950350	**577,53**
400	HD20950400	TBHD20950400	**721,43**
450	HD20950450	TBHD20950450	**785,60**
500	HD20950500	TBHD20950500	**857,56**
550	HD20950550	TBHD20950550	**888,66**
600	HD20950600	TBHD20950600	**929,50**
650	HD20950650	TBHD20950650	a richiesta
700	HD20950700	TBHD20950700	a richiesta
750	HD20950750	TBHD20950750	a richiesta
800	HD20950800	TBHD20950800	a richiesta



Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20960080	TBHD20960080	a richiesta
100	HD20960100	TBHD20960100	a richiesta
130	HD20960130	TBHD20960130	**845,88**
150	HD20960150	TBHD20960150	**869,22**
180	HD20960180	TBHD20960180	**917,83**
200	HD20960200	TBHD20960200	**956,72**
250	HD20960250	TBHD20960250	**993,66**
300	HD20960300	TBHD20960300	**1.083,12**
350	HD20960350	TBHD20960350	**1.740,38**
400	HD20960400	TBHD20960400	**1.853,17**
450	HD20960450	TBHD20960450	**1.938,73**
500	HD20960500	TBHD20960500	**2.030,13**
550	HD20960550	TBHD20960550	**2.193,46**
600	HD20960600	TBHD20960600	**2.310,14**
650	HD20960650	TBHD20960650	a richiesta
700	HD20960700	TBHD20960700	a richiesta
750	HD20960750	TBHD20960750	a richiesta
800	HD20960800	TBHD20960800	a richiesta



Elemento con prese ARPA 4" per
alte temperature L = 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2T960080	TBHD2T960080	a richiesta
100	HD2T960100	TBHD2T960100	a richiesta
130	HD2T960130	TBHD2T960130	a richiesta
150	HD2T960150	TBHD2T960150	a richiesta
180	HD2T960180	TBHD2T960180	a richiesta
200	HD2T960200	TBHD2T960200	a richiesta
250	HD2T960250	TBHD2T960250	a richiesta
300	HD2T960300	TBHD2T960300	a richiesta
350	HD2T960350	TBHD2T960350	a richiesta
400	HD2T960400	TBHD2T960400	a richiesta
450	HD2T960450	TBHD2T960450	a richiesta
500	HD2T960500	TBHD2T960500	a richiesta
550	HD2T960550	TBHD2T960550	a richiesta
600	HD2T960600	TBHD2T960600	a richiesta
650	HD2T960650	TBHD2T960650	a richiesta
700	HD2T960700	TBHD2T960700	a richiesta
750	HD2T960750	TBHD2T960750	a richiesta
800	HD2T960800	TBHD2T960800	a richiesta



Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD24750080	TBHD24750080	**653,37**
100	HD24750100	TBHD24750100	**684,49**
130	HD24750130	TBHD24750130	**713,65**
150	HD24750150	TBHD24750150	**791,43**
180	HD24750180	TBHD24750180	**948,95**
200	HD24750200	TBHD24750200	**915,89**
250	HD24750250	TBHD24750250	**900,33**
300	HD24750300	TBHD24750300	**962,56**
350	HD24750350	TBHD24750350	**1.048,12**
400	HD24750400	TBHD24750400	**1.166,73**
450	HD24750450	TBHD24750450	**1.236,75**
500	HD24750500	TBHD24750500	**1.400,08**
550	HD24750550	TBHD24750550	**1.361,19**
600	HD24750600	TBHD24750600	**1.368,98**
650	HD24750650	TBHD24750650	a richiesta
700	HD24750700	TBHD24750700	a richiesta
750	HD24750750	TBHD24750750	a richiesta
800	HD24750800	TBHD24750800	a richiesta



Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD24770080	TBHD24770080	**353,91**
100	HD24770100	TBHD24770100	**416,14**
130	HD24770130	TBHD24770130	**431,69**
150	HD24770150	TBHD24770150	**455,03**
180	HD24770180	TBHD24770180	**476,42**
200	HD24770200	TBHD24770200	**567,81**
250	HD24770250	TBHD24770250	**748,65**
300	HD24770300	TBHD24770300	**970,34**
350	HD24770350	TBHD24770350	**1.211,46**
400	HD24770400	TBHD24770400	**1.514,81**
450	HD24770450	TBHD24770450	**1.639,26**
500	HD24770500	TBHD24770500	**1.940,67**
550	HD24770550	TBHD24770550	**2.065,13**
600	HD24770600	TBHD24770600	**2.854,61**
650	HD24770650	TBHD24770650	a richiesta
700	HD24770700	TBHD24770700	a richiesta
750	HD24770750	TBHD24770750	a richiesta
800	HD24770800	TBHD24770800	a richiesta



Raccordo a T 90°
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD22200080	TBHD22200080	342,24
100	HD22200100	TBHD22200100	355,85
130	HD22200130	TBHD22200130	371,41
150	HD22200150	TBHD22200150	400,58
180	HD22200180	TBHD22200180	470,58
200	HD22200200	TBHD22200200	550,31
250	HD22200250	TBHD22200250	645,60
300	HD22200300	TBHD22200300	841,99
350	HD22200350	TBHD22200350	1.050,06
400	HD22200400	TBHD22200400	1.310,64
450	HD22200450	TBHD22200450	1.485,64
500	HD22200500	TBHD22200500	1.753,99
550	HD22200550	TBHD22200550	1.907,61
600	HD22200600	TBHD22200600	2.341,25
650	HD22200650	TBHD22200650	a richiesta
700	HD22200700	TBHD22200700	a richiesta
750	HD22200750	TBHD22200750	a richiesta
800	HD22200800	TBHD22200800	a richiesta



Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD22220080	TBHD22220080	412,24
100	HD22220100	TBHD22220100	425,85
130	HD22220130	TBHD22220130	445,30
150	HD22220150	TBHD22220150	480,31
180	HD22220180	TBHD22220180	565,87
200	HD22220200	TBHD22220200	663,10
250	HD22220250	TBHD22220250	775,88
300	HD22220300	TBHD22220300	1.007,29
350	HD22220350	TBHD22220350	1.260,07
400	HD22220400	TBHD22220400	1.571,21
450	HD22220450	TBHD22220450	1.783,17
500	HD22220500	TBHD22220500	2.104,02
550	HD22220550	TBHD22220550	2.288,75
600	HD22220600	TBHD22220600	2.811,83
650	HD22220650	TBHD22220650	a richiesta
700	HD22220700	TBHD22220700	a richiesta
750	HD22220750	TBHD22220750	a richiesta
800	HD22220800	TBHD22220800	a richiesta



Raccordo a T 87°
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD22300080	TBHD22300080	379,19
100	HD22300100	TBHD22300100	392,80
130	HD22300130	TBHD22300130	404,47
150	HD22300150	TBHD22300150	445,30
180	HD22300180	TBHD22300180	517,26
200	HD22300200	TBHD22300200	606,70
250	HD22300250	TBHD22300250	713,65
300	HD22300300	TBHD22300300	925,61
350	HD22300350	TBHD22300350	1.151,18
400	HD22300400	TBHD22300400	1.440,92
450	HD22300450	TBHD22300450	1.633,44
500	HD22300500	TBHD22300500	1.929,00
550	HD22300550	TBHD22300550	2.100,13
600	HD22300600	TBHD22300600	2.576,55
650	HD22300650	TBHD22300650	a richiesta
700	HD22300700	TBHD22300700	a richiesta
750	HD22300750	TBHD22300750	a richiesta
800	HD22300800	TBHD22300800	a richiesta



Raccordo a T 135°
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD22210080	TBHD22210080	482,26
100	HD22210100	TBHD22210100	505,58
130	HD22210130	TBHD22210130	523,08
150	HD22210150	TBHD22210150	585,31
180	HD22210180	TBHD22210180	676,70
200	HD22210200	TBHD22210200	808,93
250	HD22210250	TBHD22210250	927,56
300	HD22210300	TBHD22210300	1.201,73
350	HD22210350	TBHD22210350	1.503,15
400	HD22210400	TBHD22210400	1.880,40
450	HD22210450	TBHD22210450	2.417,09
500	HD22210500	TBHD22210500	2.498,76
550	HD22210550	TBHD22210550	4.254,70
600	HD22210600	TBHD22210600	4.495,82
650	HD22210650	TBHD22210650	a richiesta
700	HD22210700	TBHD22210700	a richiesta
750	HD22210750	TBHD22210750	a richiesta
800	HD22210800	TBHD22210800	a richiesta



Gomito a 90°
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21150080	TBHD21150080	227,51
100	HD21150100	TBHD21150100	239,18
130	HD21150130	TBHD21150130	245,01
150	HD21150150	TBHD21150150	272,24
180	HD21150180	TBHD21150180	318,91
200	HD21150200	TBHD21150200	365,58
250	HD21150250	TBHD21150250	425,85
300	HD21150300	TBHD21150300	552,26
350	HD21150350	TBHD21150350	598,92
400	HD21150400	TBHD21150400	a richiesta
450	HD21150450	TBHD21150450	a richiesta
500	HD21150500	TBHD21150500	a richiesta
550	HD21150550	TBHD21150550	a richiesta
600	HD21150600	TBHD21150600	a richiesta
650	HD21150650	TBHD21150650	a richiesta
700	HD21150700	TBHD21150700	a richiesta
750	HD21150750	TBHD21150750	a richiesta
800	HD21150800	TBHD21150800	a richiesta



Gomito a 87°
con fascetta

GSV 06

ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21160080	TBHD21160080	227,51
100	HD21160100	TBHD21160100	239,18
130	HD21160130	TBHD21160130	245,01
150	HD21160150	TBHD21160150	272,24
180	HD21160180	TBHD21160180	318,91
200	HD21160200	TBHD21160200	365,58
250	HD21160250	TBHD21160250	425,85
300	HD21160300	TBHD21160300	552,26
350	HD21160350	TBHD21160350	598,92
400	HD21160400	TBHD21160400	a richiesta
450	HD21160450	TBHD21160450	a richiesta
500	HD21160500	TBHD21160500	a richiesta
550	HD21160550	TBHD21160550	a richiesta
600	HD21160600	TBHD21160600	a richiesta
650	HD21160650	TBHD21160650	a richiesta
700	HD21160700	TBHD21160700	a richiesta
750	HD21160750	TBHD21160750	a richiesta
800	HD21160800	TBHD21160800	a richiesta



Gomito a 45°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21170080	TBHD21170080	**159,46**
100	HD21170100	TBHD21170100	**171,12**
130	HD21170130	TBHD21170130	**176,96**
150	HD21170150	TBHD21170150	**192,51**
180	HD21170180	TBHD21170180	**227,51**
200	HD21170200	TBHD21170200	**262,51**
250	HD21170250	TBHD21170250	**297,51**
300	HD21170300	TBHD21170300	**386,97**
350	HD21170350	TBHD21170350	**480,31**
400	HD21170400	TBHD21170400	**596,97**
450	HD21170450	TBHD21170450	**871,16**
500	HD21170500	TBHD21170500	**970,34**
550	HD21170550	TBHD21170550	**1.359,25**
600	HD21170600	TBHD21170600	**1.608,15**
650	HD21170650	TBHD21170650	a richiesta
700	HD21170700	TBHD21170700	a richiesta
750	HD21170750	TBHD21170750	a richiesta
800	HD21170800	TBHD21170800	a richiesta



Gomito a 42°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21140080	TBHD21140080	**159,46**
100	HD21140100	TBHD21140100	**171,12**
130	HD21140130	TBHD21140130	**176,96**
150	HD21140150	TBHD21140150	**192,51**
180	HD21140180	TBHD21140180	**227,51**
200	HD21140200	TBHD21140200	**262,51**
250	HD21140250	TBHD21140250	**297,51**
300	HD21140300	TBHD21140300	**386,97**
350	HD21140350	TBHD21140350	**480,31**
400	HD21140400	TBHD21140400	**596,97**
450	HD21140450	TBHD21140450	**871,16**
500	HD21140500	TBHD21140500	**970,34**
550	HD21140550	TBHD21140550	**1.359,25**
600	HD21140600	TBHD21140600	**1.608,15**
650	HD21140650	TBHD21140650	a richiesta
700	HD21140700	TBHD21140700	a richiesta
750	HD21140750	TBHD21140750	a richiesta
800	HD21140800	TBHD21140800	a richiesta



Gomito a 30°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21190080	TBHD21190080	**159,46**
100	HD21190100	TBHD21190100	**171,12**
130	HD21190130	TBHD21190130	**176,96**
150	HD21190150	TBHD21190150	**192,51**
180	HD21190180	TBHD21190180	**227,51**
200	HD21190200	TBHD21190200	**262,51**
250	HD21190250	TBHD21190250	**297,51**
300	HD21190300	TBHD21190300	**386,97**
350	HD21190350	TBHD21190350	**480,31**
400	HD21190400	TBHD21190400	**596,97**
450	HD21190450	TBHD21190450	**871,16**
500	HD21190500	TBHD21190500	**970,34**
550	HD21190550	TBHD21190550	**1.359,25**
600	HD21190600	TBHD21190600	**1.608,15**
650	HD21190650	TBHD21190650	a richiesta
700	HD21190700	TBHD21190700	a richiesta
750	HD21190750	TBHD21190750	a richiesta
800	HD21190800	TBHD21190800	a richiesta



Gomito a 15°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD21180080	TBHD21180080	**159,46**
100	HD21180100	TBHD21180100	**171,12**
130	HD21180130	TBHD21180130	**176,96**
150	HD21180150	TBHD21180150	**192,51**
180	HD21180180	TBHD21180180	**227,51**
200	HD21180200	TBHD21180200	**262,51**
250	HD21180250	TBHD21180250	**297,51**
300	HD21180300	TBHD21180300	**386,97**
350	HD21180350	TBHD21180350	**480,31**
400	HD21180400	TBHD21180400	**596,97**
450	HD21180450	TBHD21180450	**871,16**
500	HD21180500	TBHD21180500	**970,34**
550	HD21180550	TBHD21180550	**1.359,25**
600	HD21180600	TBHD21180600	**1.608,15**
650	HD21180650	TBHD21180650	a richiesta
700	HD21180700	TBHD21180700	a richiesta
750	HD21180750	TBHD21180750	a richiesta
800	HD21180800	TBHD21180800	a richiesta



Terminale cinese

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD25370080	TBHD25370080	**140,01**
100	HD25370100	TBHD25370100	**145,84**
130	HD25370130	TBHD25370130	**151,68**
150	HD25370150	TBHD25370150	**171,12**
180	HD25370180	TBHD25370180	**194,46**
200	HD25370200	TBHD25370200	**223,62**
250	HD25370250	TBHD25370250	**266,41**
300	HD25370300	TBHD25370300	**344,19**
350	HD25370350	TBHD25370350	**429,74**
400	HD25370400	TBHD25370400	**538,65**
450	HD25370450	TBHD25370450	*
500	HD25370500	TBHD25370500	*
550	HD25370550	TBHD25370550	*
600	HD25370600	TBHD25370600	*
650	HD25370650	TBHD25370650	*
700	HD25370700	TBHD25370700	*
750	HD25370750	TBHD25370750	*
800	HD25370800	TBHD25370800	*



Cono terminale

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD25380080	TBHD25380080	**145,84**
100	HD25380100	TBHD25380100	**171,12**
130	HD25380130	TBHD25380130	**176,96**
150	HD25380150	TBHD25380150	**176,96**
180	HD25380180	TBHD25380180	**200,28**
200	HD25380200	TBHD25380200	**237,23**
250	HD25380250	TBHD25380250	**307,24**
300	HD25380300	TBHD25380300	**402,53**
350	HD25380350	TBHD25380350	**511,42**
400	HD25380400	TBHD25380400	**624,20**
450	HD25380450	TBHD25380450	**688,38**
500	HD25380500	TBHD25380500	**742,83**
550	HD25380550	TBHD25380550	**775,88**
600	HD25380600	TBHD25380600	**816,72**
650	HD25380650	TBHD25380650	a richiesta
700	HD25380700	TBHD25380700	a richiesta
750	HD25380750	TBHD25380750	a richiesta
800	HD25380800	TBHD25380800	a richiesta



Terminale biconico
antintemperie

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD25390080	TBHD25390080	a richiesta
100	HD25390100	TBHD25390100	a richiesta
130	HD25390130	TBHD25390130	a richiesta
150	HD25390150	TBHD25390150	a richiesta
180	HD25390180	TBHD25390180	a richiesta
200	HD25390200	TBHD25390200	a richiesta
250	HD25390250	TBHD25390250	a richiesta
300	HD25390300	TBHD25390300	a richiesta
350	HD25390350	TBHD25390350	a richiesta
400	HD25390400	TBHD25390400	a richiesta
450	HD25390450	TBHD25390450	a richiesta
500	HD25390500	TBHD25390500	a richiesta
550	HD25390550	TBHD25390550	a richiesta
600	HD25390600	TBHD25390600	a richiesta
650	HD25390650	TBHD25390650	a richiesta
700	HD25390700	TBHD25390700	a richiesta
750	HD25390750	TBHD25390750	a richiesta
800	HD25390800	TBHD25390800	a richiesta



Terminale orizzontale
con rete antintrusione

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD25480080	TBHD25480080	**126,39**
100	HD25480100	TBHD25480100	**126,39**
130	HD25480130	TBHD25480130	**132,23**
150	HD25480150	TBHD25480150	**151,68**
180	HD25480180	TBHD25480180	**176,96**
200	HD25480200	TBHD25480200	**202,23**
250	HD25480250	TBHD25480250	**241,12**
300	HD25480300	TBHD25480300	**309,19**
350	HD25480350	TBHD25480350	**390,85**
400	HD25480400	TBHD25480400	**478,37**
450	HD25480450	TBHD25480450	**596,97**
500	HD25480500	TBHD25480500	**622,26**
550	HD25480550	TBHD25480550	**877,00**
600	HD25480600	TBHD25480600	**989,79**
650	HD25480650	TBHD25480650	a richiesta
700	HD25480700	TBHD25480700	a richiesta
750	HD25480750	TBHD25480750	a richiesta
800	HD25480800	TBHD25480800	a richiesta



Tappo con maniglia
cieco
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD23250080	TBHD23250080	**74,87**
100	HD23250100	TBHD23250100	**86,18**
130	HD23250130	TBHD23250130	**86,18**
150	HD23250150	TBHD23250150	**93,00**
180	HD23250180	TBHD23250180	**105,00**
200	HD23250200	TBHD23250200	**120,57**
250	HD23250250	TBHD23250250	**145,84**
300	HD23250300	TBHD23250300	**175,01**
350	HD23250350	TBHD23250350	**252,80**
400	HD23250400	TBHD23250400	**299,46**
450	HD23250450	TBHD23250450	**606,70**
500	HD23250500	TBHD23250500	**661,15**
550	HD23250550	TBHD23250550	**703,93**
600	HD23250600	TBHD23250600	**750,60**
650	HD23250650	TBHD23250650	a richiesta
700	HD23250700	TBHD23250700	a richiesta
750	HD23250750	TBHD23250750	a richiesta
800	HD23250800	TBHD23250800	a richiesta



Tappo con drenaggio
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD23290080	TBHD23290080	**90,73**
100	HD23290100	TBHD23290100	**97,23**
130	HD23290130	TBHD23290130	**108,89**
150	HD23290150	TBHD23290150	**120,57**
180	HD23290180	TBHD23290180	**130,28**
200	HD23290200	TBHD23290200	**149,73**
250	HD23290250	TBHD23290250	**173,07**
300	HD23290300	TBHD23290300	**200,28**
350	HD23290350	TBHD23290350	**342,24**
400	HD23290400	TBHD23290400	**437,53**
450	HD23290450	TBHD23290450	**684,49**
500	HD23290500	TBHD23290500	**736,99**
550	HD23290550	TBHD23290550	**789,49**
600	HD23290600	TBHD23290600	**841,99**
650	HD23290650	TBHD23290650	a richiesta
700	HD23290700	TBHD23290700	a richiesta
750	HD23290750	TBHD23290750	a richiesta
800	HD23290800	TBHD23290800	a richiesta



Tappo con drenaggio
laterale
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD23910080	TBHD23910080	**159,46**
100	HD23910100	TBHD23910100	**175,01**
130	HD23910130	TBHD23910130	**200,28**
150	HD23910150	TBHD23910150	**215,85**
180	HD23910180	TBHD23910180	**241,12**
200	HD23910200	TBHD23910200	**254,74**
250	HD23910250	TBHD23910250	**270,30**
300	HD23910300	TBHD23910300	**324,74**
350	HD23910350	TBHD23910350	**383,08**
400	HD23910400	TBHD23910400	**453,08**
450	HD23910450	TBHD23910450	**530,87**
500	HD23910500	TBHD23910500	**655,31**
550	HD23910550	TBHD23910550	**863,38**
600	HD23910600	TBHD23910600	**1.052,00**
650	HD23910650	TBHD23910650	a richiesta
700	HD23910700	TBHD23910700	a richiesta
750	HD23910750	TBHD23910750	a richiesta
800	HD23910800	TBHD23910800	a richiesta



Elemento con drenaggio
laterale
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20290080	TBHD20290080	**175,01**
100	HD20290100	TBHD20290100	**178,91**
130	HD20290130	TBHD20290130	**184,73**
150	HD20290150	TBHD20290150	**200,28**
180	HD20290180	TBHD20290180	**229,46**
200	HD20290200	TBHD20290200	**252,80**
250	HD20290250	TBHD20290250	**274,19**
300	HD20290300	TBHD20290300	**350,01**
350	HD20290350	TBHD20290350	**386,97**
400	HD20290400	TBHD20290400	**470,58**
450	HD20290450	TBHD20290450	**538,65**
500	HD20290500	TBHD20290500	**633,92**
550	HD20290550	TBHD20290550	**795,33**
600	HD20290600	TBHD20290600	**947,00**
650	HD20290650	TBHD20290650	a richiesta
700	HD20290700	TBHD20290700	a richiesta
750	HD20290750	TBHD20290750	a richiesta
800	HD20290800	TBHD20290800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

GSV 06


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD28810080	TBHD28810080	198,35
100	HD28810100	TBHD28810100	219,73
130	HD28810130	TBHD28810130	223,62
150	HD28810150	TBHD28810150	252,80
180	HD28810180	TBHD28810180	276,12
200	HD28810200	TBHD28810200	305,30
250	HD28810250	TBHD28810250	421,97
300	HD28810300	TBHD28810300	587,26
350	HD28810350	TBHD28810350	618,37
400	HD28810400	TBHD28810400	729,20
450	HD28810450	TBHD28810450	791,43
500	HD28810500	TBHD28810500	894,50
550	HD28810550	TBHD28810550	1.160,91
600	HD28810600	TBHD28810600	1.227,02
650	HD28810650	TBHD28810650	a richiesta
700	HD28810700	TBHD28810700	a richiesta
750	HD28810750	TBHD28810750	a richiesta
800	HD28810800	TBHD28810800	a richiesta



Coppia spalle supporto a muro

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD28820080	TBHD28820080	81,68
100	HD28820100	TBHD28820100	75,84
130	HD28820130	TBHD28820130	79,73
150	HD28820150	TBHD28820150	83,62
180	HD28820180	TBHD28820180	118,62
200	HD28820200	TBHD28820200	147,78
250	HD28820250	TBHD28820250	112,78
300	HD28820300	TBHD28820300	103,07
350	HD28820350	TBHD28820350	246,96
400	HD28820400	TBHD28820400	346,14
450	HD28820450	TBHD28820450	379,19
500	HD28820500	TBHD28820500	381,14
550	HD28820550	TBHD28820550	311,14
600	HD28820600	TBHD28820600	408,35
650	HD28820650	TBHD28820650	a richiesta
700	HD28820700	TBHD28820700	a richiesta
750	HD28820750	TBHD28820750	a richiesta
800	HD28820800	TBHD28820800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD28830080	TBHD28830080	280,01
100	HD28830100	TBHD28830100	295,57
130	HD28830130	TBHD28830130	303,35
150	HD28830150	TBHD28830150	336,41
180	HD28830180	TBHD28830180	394,74
200	HD28830200	TBHD28830200	453,08
250	HD28830250	TBHD28830250	534,76
300	HD28830300	TBHD28830300	690,33
350	HD28830350	TBHD28830350	865,33
400	HD28830400	TBHD28830400	1.075,34
450	HD28830450	TBHD28830450	1.170,62
500	HD28830500	TBHD28830500	1.275,64
550	HD28830550	TBHD28830550	1.472,03
600	HD28830600	TBHD28830600	1.635,38
650	HD28830650	TBHD28830650	a richiesta
700	HD28830700	TBHD28830700	a richiesta
750	HD28830750	TBHD28830750	a richiesta
800	HD28830800	TBHD28830800	a richiesta



Piastra base con scarico laterale con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD28910080	TBHD28910080	272,24
100	HD28910100	TBHD28910100	305,30
130	HD28910130	TBHD28910130	322,80
150	HD28910150	TBHD28910150	361,69
180	HD28910180	TBHD28910180	379,19
200	HD28910200	TBHD28910200	425,85
250	HD28910250	TBHD28910250	470,58
300	HD28910300	TBHD28910300	507,53
350	HD28910350	TBHD28910350	593,10
400	HD28910400	TBHD28910400	723,38
450	HD28910450	TBHD28910450	789,49
500	HD28910500	TBHD28910500	857,56
550	HD28910550	TBHD28910550	1.011,18
600	HD28910600	TBHD28910600	1.094,79
650	HD28910650	TBHD28910650	a richiesta
700	HD28910700	TBHD28910700	a richiesta
750	HD28910750	TBHD28910750	a richiesta
800	HD28910800	TBHD28910800	a richiesta



Adattatore caldaia mono (M) doppia parete (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD26400080	TBHD26400080	77,13
100	HD26400100	TBHD26400100	83,93
130	HD26400130	TBHD26400130	83,93
150	HD26400150	TBHD26400150	93,00
180	HD26400180	TBHD26400180	112,78
200	HD26400200	TBHD26400200	128,34
250	HD26400250	TBHD26400250	143,89
300	HD26400300	TBHD26400300	180,84
350	HD26400350	TBHD26400350	227,51
400	HD26400400	TBHD26400400	281,96
450	HD26400450	TBHD26400450	307,24
500	HD26400500	TBHD26400500	336,41
550	HD26400550	TBHD26400550	416,14
600	HD26400600	TBHD26400600	427,80
650	HD26400650	TBHD26400650	a richiesta
700	HD26400700	TBHD26400700	a richiesta
750	HD26400750	TBHD26400750	a richiesta
800	HD26400800	TBHD26400800	a richiesta



Adattatore mono (M) doppia parete conico (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD26680080	TBHD26680080	77,13
100	HD26680100	TBHD26680100	83,93
130	HD26680130	TBHD26680130	83,93
150	HD26680150	TBHD26680150	93,00
180	HD26680180	TBHD26680180	112,78
200	HD26680200	TBHD26680200	128,34
250	HD26680250	TBHD26680250	143,89
300	HD26680300	TBHD26680300	180,84
350	HD26680350	TBHD26680350	227,51
400	HD26680400	TBHD26680400	281,96
450	HD26680450	TBHD26680450	307,24
500	HD26680500	TBHD26680500	336,41
550	HD26680550	TBHD26680550	416,14
600	HD26680600	TBHD26680600	427,80
650	HD26680650	TBHD26680650	a richiesta
700	HD26680700	TBHD26680700	a richiesta
750	HD26680750	TBHD26680750	a richiesta
800	HD26680800	TBHD26680800	a richiesta



Adattatore doppia (M) monoparete (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD26780080	TBHD26780080	77,13
100	HD26780100	TBHD26780100	83,93
130	HD26780130	TBHD26780130	83,93
150	HD26780150	TBHD26780150	93,00
180	HD26780180	TBHD26780180	112,78
200	HD26780200	TBHD26780200	128,34
250	HD26780250	TBHD26780250	143,89
300	HD26780300	TBHD26780300	180,84
350	HD26780350	TBHD26780350	227,51
400	HD26780400	TBHD26780400	281,96
450	HD26780450	TBHD26780450	307,24
500	HD26780500	TBHD26780500	336,41
550	HD26780550	TBHD26780550	416,14
600	HD26780600	TBHD26780600	427,80
650	HD26780650	TBHD26780650	a richiesta
700	HD26780700	TBHD26780700	a richiesta
750	HD26780750	TBHD26780750	a richiesta
800	HD26780800	TBHD26780800	a richiesta



Adattatore mono flangiato doppia parete conico (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD26690080	TBHD26690080	151,68
100	HD26690100	TBHD26690100	182,78
130	HD26690130	TBHD26690130	182,78
150	HD26690150	TBHD26690150	206,12
180	HD26690180	TBHD26690180	245,01
200	HD26690200	TBHD26690200	276,12
250	HD26690250	TBHD26690250	388,91
300	HD26690300	TBHD26690300	490,03
350	HD26690350	TBHD26690350	602,81
400	HD26690400	TBHD26690400	742,83
450	HD26690450	TBHD26690450	1.300,91
500	HD26690500	TBHD26690500	1.365,08
550	HD26690550	TBHD26690550	1.435,08
600	HD26690600	TBHD26690600	1.594,54
650	HD26690650	TBHD26690650	a richiesta
700	HD26690700	TBHD26690700	a richiesta
750	HD26690750	TBHD26690750	a richiesta
800	HD26690800	TBHD26690800	a richiesta



Adattatore doppia (M) monoparete flangiato con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD26700080	TBHD26700080	151,68
100	HD26700100	TBHD26700100	182,78
130	HD26700130	TBHD26700130	182,78
150	HD26700150	TBHD26700150	206,12
180	HD26700180	TBHD26700180	245,01
200	HD26700200	TBHD26700200	276,12
250	HD26700250	TBHD26700250	388,91
300	HD26700300	TBHD26700300	490,03
350	HD26700350	TBHD26700350	602,81
400	HD26700400	TBHD26700400	742,83
450	HD26700450	TBHD26700450	1.300,91
500	HD26700500	TBHD26700500	1.365,08
550	HD26700550	TBHD26700550	1.435,08
600	HD26700600	TBHD26700600	1.594,54
650	HD26700650	TBHD26700650	a richiesta
700	HD26700700	TBHD26700700	a richiesta
750	HD26700750	TBHD26700750	a richiesta
800	HD26700800	TBHD26700800	a richiesta



Piastra intermedia orizzontale per compensatore

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD28100080	TBHD28100080	190,57
100	HD28100100	TBHD28100100	194,46
130	HD28100130	TBHD28100130	200,28
150	HD28100150	TBHD28100150	229,46
180	HD28100180	TBHD28100180	264,46
200	HD28100200	TBHD28100200	313,07
250	HD28100250	TBHD28100250	394,74
300	HD28100300	TBHD28100300	513,37
350	HD28100350	TBHD28100350	630,04
400	HD28100400	TBHD28100400	795,33
450	HD28100450	TBHD28100450	863,38
500	HD28100500	TBHD28100500	935,34
550	HD28100550	TBHD28100550	1.075,34
600	HD28100600	TBHD28100600	1.341,75
650	HD28100650	TBHD28100650	a richiesta
700	HD28100700	TBHD28100700	a richiesta
750	HD28100750	TBHD28100750	a richiesta
800	HD28100800	TBHD28100800	a richiesta



Compensatore di dilatazione metallico

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD20990080	TBHD20990080	991,73
100	HD20990100	TBHD20990100	1.007,29
130	HD20990130	TBHD20990130	1.026,73
150	HD20990150	TBHD20990150	1.230,91
180	HD20990180	TBHD20990180	1.289,25
200	HD20990200	TBHD20990200	1.384,53
250	HD20990250	TBHD20990250	1.633,44
300	HD20990300	TBHD20990300	1.827,88
350	HD20990350	TBHD20990350	2.088,46
400	HD20990400	TBHD20990400	2.566,82
450	HD20990450	TBHD20990450	2.788,51
500	HD20990500	TBHD20990500	2.992,68
550	HD20990550	TBHD20990550	3.150,18
600	HD20990600	TBHD20990600	3.358,25
650	HD20990650	TBHD20990650	a richiesta
700	HD20990700	TBHD20990700	a richiesta
750	HD20990750	TBHD20990750	a richiesta
800	HD20990800	TBHD20990800	a richiesta



Fascetta di chiusura H = 90 mm a corredo Tenuta H1

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HM03000130	TBHM03000130	15,89
100	HM03000150	TBHM03000150	15,89
130	HM03000180	TBHM03000180	20,41
150	HM03000200	TBHM03000200	22,68
180	HM03000230	TBHM03000230	24,96
200	HM03000250	TBHM03000250	34,03
250	HM03000300	TBHM03000300	40,81
300	HM03000350	TBHM03000350	45,36
350	HM03000400	TBHM03000400	56,70
400	HM03000450	TBHM03000450	63,50
450	HM03000500	TBHM03000500	70,32
500	HM03000550	TBHM03000550	74,87
550	HM03000600	TBHM03000600	88,45
600	HM03000650	TBHM03000650	95,27
650	HM03000700	TBHM03000700	114,73
700	HM03000750	TBHM03000750	132,23
750	HM03000800	TBHM03000800	149,73
800	HM03000850	TBHM03000850	157,51

⬆ RICAMBIO



Anello di supporto canale da fumo

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HM09950130	TBHM09950130	36,95
100	HM09950150	TBHM09950150	40,84
130	HM09950180	TBHM09950180	44,72
150	HM09950200	TBHM09950200	48,61
180	HM09950230	TBHM09950230	65,79
200	HM09950250	TBHM09950250	65,79
250	HM09950300	TBHM09950300	73,88
300	HM09950350	TBHM09950350	98,34
350	HM09950400	TBHM09950400	98,34
400	HM09950450	TBHM09950450	98,34
450	HM09950500	TBHM09950500	108,35
500	HM09950550	TBHM09950550	121,67
550	HM09950600	TBHM09950600	156,67
600	HM09950650	TBHM09950650	156,67
650	HM09950700	TBHM09950700	190,01
700	HM09950750	TBHM09950750	190,01
750	HM09950800	TBHM09950800	190,01
800	HM09950850	TBHM09950850	205,02



Fascetta / collare a muro fisso

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M094130F	360513B130	a richiesta
100	M094150F	360513B150	a richiesta
130	M094180F	360513B180	a richiesta
150	M094200F	360513B200	a richiesta
180	M094250F	360513B250	a richiesta
200	M094300F	360513B300	a richiesta
250	M094350F	360513B350	a richiesta
300	M094400F	360513B400	a richiesta
350	M094450F	360513B450	a richiesta
400	M094500F	360513B500	a richiesta
450	M094550F	360513B550	a richiesta
500	M094600F	360513B600	a richiesta
550	M094650F	360513B650	a richiesta
600	M094700F	360513B700	a richiesta
650	M094750F	360513B750	a richiesta
700	M094800F	360513B800	a richiesta
750	M094850F	360513B850	a richiesta
800	M094900F	360513B900	a richiesta



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

L mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
230	M0930001	360533B	74,95
480	M0930002	360533A	93,29
	H = 40 mm		
230	M0930001A	360533BB	168,42
480	M0930002A	360533AA	211,06
	H = 100 mm da DN 400		



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M090130	360527130	49,16
100	M090150	360527150	52,72
130	M090180	360527180	56,22
150	M090200	360527200	57,00
180	M090230	360527230	57,53
200	M090250	360527250	58,05
250	M090300	360527300	59,65
300	M090350	360527350	68,38
350	M090400	360527400	164,38
400	M090450	360527450	178,82
450	M090500	360527500	185,48
500	M090550	360527550	192,05
550	M090600	360527600	199,89
600	M090650	360527650	211,94
650	M090700	360527700	225,18
700	M090750	360527750	244,99
750	M090800	360527800	264,87
800	M090850	360527850	304,62

⬆ H = 30 mm • DN 350 ÷ 800 H = 40 mm



Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051130	360510A130	148,66	750X450
100	M051150	360510A150	163,60	750X450
130	M051180	360510A180	200,69	850X550
150	M051200	360510A200	200,69	850X550
180	M051230	360510A230	230,61	1000X650
200	M051250	360510A250	260,31	1000X650
250	M051300	360510A300	260,31	1000X650
300	M051350	360510A350	286,18	1000X750
350	M051400	360510A400	333,08	1000X750
400	M051450	360510A450	393,94	1000X1000
450	M051500	360510A500	446,58	1000X1000
500	M051550	360510A550	485,97	1000X1000
550	M051600	360510A600	525,30	1000X1000
600	M051650	360510A650	923,79	
650	M051700	360510A700	1.037,04	
700	M051750	360510A750	1.149,80	
750	M051800	360510A800	1.433,18	
800	M051850	360510A850	a richiesta	



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M053130	360509A130	148,67	450X550
100	M053150	360509A150	163,60	450X550
130	M053180	360509A180	200,69	550X650
150	M053200	360509A200	200,69	550X650
180	M053230	360509A230	230,61	650X750
200	M053250	360509A250	260,31	650X750
250	M053300	360509A300	260,31	650X750
300	M053350	360509A350	286,18	750X850
350	M053400	360509A400	333,08	700x850
400	M053450	360509A450	393,94	1000X1000
450	M053500	360509A500	446,58	1000X1000
500	M053550	360509A550	485,97	1000X1000
550	M053600	360509A600	525,30	1000X1000
600	M053650	360509A650	923,79	
650	M053700	360509A700	1.037,04	
700	M053750	360509A750	1.149,80	
750	M053800	360509A800	1.433,18	
800	M053850	360509A850	a richiesta	



Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051130P	360510IS130	**215,61**	600X500
100	M051150P	360510IS150	**323,63**	600X500
130	M051180P	360510IS180	**346,66**	600X500
150	M051200P	360510IS200	**346,66**	600X600
180	M051230P	360510IS230	**346,66**	800X800
200	M051250P	360510IS250	**360,73**	800X800
250	M051300P	360510IS300	**400,12**	800X800
300	M051350P	360510IS350	**432,99**	800X800
350	M051400P	360510IS400	**593,61**	1000X800
400	M051450P	360510IS450	**852,88**	1000X1000
450	M051500P	360510IS500	a richiesta	1000X1000
500	M051550P	360510IS550	a richiesta	1000X1000
550	M051600P	360510IS600	a richiesta	
600	M051650P	360510IS650	a richiesta	
650	M051700P	360510IS700	a richiesta	
700	M051750P	360510IS750	a richiesta	
750	M051800P	360510IS800	a richiesta	
800	M051850P	360510IS850	a richiesta	



Scossalina standard

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M056130	360512B130	**49,29**
100	M056150	360512B150	**55,43**
130	M056180	360512B180	**72,73**
150	M056200	360512B200	**78,87**
180	M056230	360512B230	**84,84**
200	M056250	360512B250	**91,11**
250	M056300	360512B300	**103,98**
300	M056350	360512B350	**149,78**
350	M056400	360512B400	**178,49**
400	M056450	360512B450	**196,54**
450	M056500	360512B500	**220,63**
500	M056550	360512B550	**246,70**
550	M056600	360512B600	**270,77**
600	M056650	360512B650	**362,18**
650	M056700	360512B700	**416,96**
700	M056750	360512B750	**503,90**
750	M056800	360512B800	**623,55**
800	M056850	360512B850	**779,42**



Elemento lineare 1000 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H010080	TBHD2H010080	231,01
100	HD2H010100	TBHD2H010100	239,12
130	HD2H010130	TBHD2H010130	251,29
150	HD2H010150	TBHD2H010150	277,62
180	HD2H010180	TBHD2H010180	336,38
200	HD2H010200	TBHD2H010200	395,15
250	HD2H010250	TBHD2H010250	470,13
300	HD2H010300	TBHD2H010300	571,45
350	HD2H010350	TBHD2H010350	727,50
400	HD2H010400	TBHD2H010400	859,21
450	HD2H010450	TBHD2H010450	936,21
500	HD2H010500	TBHD2H010500	1.019,30
550	HD2H010550	TBHD2H010550	1.142,92
600	HD2H010600	TBHD2H010600	1.250,30
650	HD2H010650	TBHD2H010650	a richiesta
700	HD2H010700	TBHD2H010700	a richiesta
750	HD2H010750	TBHD2H010750	a richiesta
800	HD2H010800	TBHD2H010800	a richiesta



Elemento lineare 500 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H020080	TBHD2H020080	166,17
100	HD2H020100	TBHD2H020100	178,33
130	HD2H020130	TBHD2H020130	184,41
150	HD2H020150	TBHD2H020150	202,65
180	HD2H020180	TBHD2H020180	273,57
200	HD2H020200	TBHD2H020200	279,65
250	HD2H020250	TBHD2H020250	312,07
300	HD2H020300	TBHD2H020300	378,94
350	HD2H020350	TBHD2H020350	522,82
400	HD2H020400	TBHD2H020400	616,04
450	HD2H020450	TBHD2H020450	638,33
500	HD2H020500	TBHD2H020500	693,04
550	HD2H020550	TBHD2H020550	810,57
600	HD2H020600	TBHD2H020600	881,50
650	HD2H020650	TBHD2H020650	a richiesta
700	HD2H020700	TBHD2H020700	a richiesta
750	HD2H020750	TBHD2H020750	a richiesta
800	HD2H020800	TBHD2H020800	a richiesta



Elemento lineare 250 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H030080	TBHD2H030080	123,61
100	HD2H030100	TBHD2H030100	127,67
130	HD2H030130	TBHD2H030130	133,74
150	HD2H030150	TBHD2H030150	145,91
180	HD2H030180	TBHD2H030180	170,23
200	HD2H030200	TBHD2H030200	196,56
250	HD2H030250	TBHD2H030250	222,91
300	HD2H030300	TBHD2H030300	281,68
350	HD2H030350	TBHD2H030350	350,57
400	HD2H030400	TBHD2H030400	439,74
450	HD2H030450	TBHD2H030450	498,50
500	HD2H030500	TBHD2H030500	547,13
550	HD2H030550	TBHD2H030550	622,12
600	HD2H030600	TBHD2H030600	717,36
650	HD2H030650	TBHD2H030650	a richiesta
700	HD2H030700	TBHD2H030700	a richiesta
750	HD2H030750	TBHD2H030750	a richiesta
800	HD2H030800	TBHD2H030800	a richiesta



Elemento lineare 1000 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HM10080	TBHD2HM10080	231,01
100	HD2HM10100	TBHD2HM10100	239,12
130	HD2HM10130	TBHD2HM10130	251,29
150	HD2HM10150	TBHD2HM10150	277,62
180	HD2HM10180	TBHD2HM10180	336,38
200	HD2HM10200	TBHD2HM10200	395,15
250	HD2HM10250	TBHD2HM10250	470,13
300	HD2HM10300	TBHD2HM10300	571,45
350	HD2HM10350	TBHD2HM10350	727,50
400	HD2HM10400	TBHD2HM10400	859,21
450	HD2HM10450	TBHD2HM10450	936,21
500	HD2HM10500	TBHD2HM10500	1.019,30
550	HD2HM10550	TBHD2HM10550	1.142,92
600	HD2HM10600	TBHD2HM10600	1.250,30
650	HD2HM10650	TBHD2HM10650	a richiesta
700	HD2HM10700	TBHD2HM10700	a richiesta
750	HD2HM10750	TBHD2HM10750	a richiesta
800	HD2HM10800	TBHD2HM10800	a richiesta



Elemento lineare 500 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HM20080	TBHD2HM20080	166,17
100	HD2HM20100	TBHD2HM20100	178,33
130	HD2HM20130	TBHD2HM20130	184,41
150	HD2HM20150	TBHD2HM20150	202,65
180	HD2HM20180	TBHD2HM20180	273,57
200	HD2HM20200	TBHD2HM20200	279,65
250	HD2HM20250	TBHD2HM20250	312,07
300	HD2HM20300	TBHD2HM20300	378,94
350	HD2HM20350	TBHD2HM20350	522,82
400	HD2HM20400	TBHD2HM20400	616,04
450	HD2HM20450	TBHD2HM20450	638,33
500	HD2HM20500	TBHD2HM20500	693,04
550	HD2HM20550	TBHD2HM20550	810,57
600	HD2HM20600	TBHD2HM20600	881,50
650	HD2HM20650	TBHD2HM20650	a richiesta
700	HD2HM20700	TBHD2HM20700	a richiesta
750	HD2HM20750	TBHD2HM20750	a richiesta
800	HD2HM20800	TBHD2HM20800	a richiesta



Elemento lineare 250 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HM30080	TBHD2HM30080	123,61
100	HD2HM30100	TBHD2HM30100	127,67
130	HD2HM30130	TBHD2HM30130	133,74
150	HD2HM30150	TBHD2HM30150	145,91
180	HD2HM30180	TBHD2HM30180	170,23
200	HD2HM30200	TBHD2HM30200	196,56
250	HD2HM30250	TBHD2HM30250	222,91
300	HD2HM30300	TBHD2HM30300	281,68
350	HD2HM30350	TBHD2HM30350	350,57
400	HD2HM30400	TBHD2HM30400	439,74
450	HD2HM30450	TBHD2HM30450	498,50
500	HD2HM30500	TBHD2HM30500	547,13
550	HD2HM30550	TBHD2HM30550	622,12
600	HD2HM30600	TBHD2HM30600	717,36
650	HD2HM30650	TBHD2HM30650	a richiesta
700	HD2HM30700	TBHD2HM30700	a richiesta
750	HD2HM30750	TBHD2HM30750	a richiesta
800	HD2HM30800	TBHD2HM30800	a richiesta



Elemento lineare 1000 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HF10080	TBHD2HF10080	231,01
100	HD2HF10100	TBHD2HF10100	239,12
130	HD2HF10130	TBHD2HF10130	251,29
150	HD2HF10150	TBHD2HF10150	277,62
180	HD2HF10180	TBHD2HF10180	336,38
200	HD2HF10200	TBHD2HF10200	395,15
250	HD2HF10250	TBHD2HF10250	470,13
300	HD2HF10300	TBHD2HF10300	571,45
350	HD2HF10350	TBHD2HF10350	727,50
400	HD2HF10400	TBHD2HF10400	859,21
450	HD2HF10450	TBHD2HF10450	936,21
500	HD2HF10500	TBHD2HF10500	1.019,30
550	HD2HF10550	TBHD2HF10550	1.142,92
600	HD2HF10600	TBHD2HF10600	1.250,30
650	HD2HF10650	TBHD2HF10650	a richiesta
700	HD2HF10700	TBHD2HF10700	a richiesta
750	HD2HF10750	TBHD2HF10750	a richiesta
800	HD2HF10800	TBHD2HF10800	a richiesta



Elemento lineare 500 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HF20080	TBHD2HF20080	166,17
100	HD2HF20100	TBHD2HF20100	178,33
130	HD2HF20130	TBHD2HF20130	184,41
150	HD2HF20150	TBHD2HF20150	202,65
180	HD2HF20180	TBHD2HF20180	273,57
200	HD2HF20200	TBHD2HF20200	279,65
250	HD2HF20250	TBHD2HF20250	312,07
300	HD2HF20300	TBHD2HF20300	378,94
350	HD2HF20350	TBHD2HF20350	522,82
400	HD2HF20400	TBHD2HF20400	616,04
450	HD2HF20450	TBHD2HF20450	638,33
500	HD2HF20500	TBHD2HF20500	693,04
550	HD2HF20550	TBHD2HF20550	810,57
600	HD2HF20600	TBHD2HF20600	881,50
650	HD2HF20650	TBHD2HF20650	a richiesta
700	HD2HF20700	TBHD2HF20700	a richiesta
750	HD2HF20750	TBHD2HF20750	a richiesta
800	HD2HF20800	TBHD2HF20800	a richiesta



Elemento lineare 250 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2HF30080	TBHD2HF30080	123,61
100	HD2HF30100	TBHD2HF30100	127,67
130	HD2HF30130	TBHD2HF30130	133,74
150	HD2HF30150	TBHD2HF30150	145,91
180	HD2HF30180	TBHD2HF30180	170,23
200	HD2HF30200	TBHD2HF30200	196,56
250	HD2HF30250	TBHD2HF30250	222,91
300	HD2HF30300	TBHD2HF30300	281,68
350	HD2HF30350	TBHD2HF30350	350,57
400	HD2HF30400	TBHD2HF30400	439,74
450	HD2HF30450	TBHD2HF30450	498,50
500	HD2HF30500	TBHD2HF30500	547,13
550	HD2HF30550	TBHD2HF30550	622,12
600	HD2HF30600	TBHD2HF30600	717,36
650	HD2HF30650	TBHD2HF30650	a richiesta
700	HD2HF30700	TBHD2HF30700	a richiesta
750	HD2HF30750	TBHD2HF30750	a richiesta
800	HD2HF30800	TBHD2HF30800	a richiesta



Raccordo a T 90° derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H200080	TBHD2H200080	376,47
100	HD2H200100	TBHD2H200100	391,44
130	HD2H200130	TBHD2H200130	408,55
150	HD2H200150	TBHD2H200150	440,64
180	HD2H200180	TBHD2H200180	517,64
200	HD2H200200	TBHD2H200200	605,35
250	HD2H200250	TBHD2H200250	710,15
300	HD2H200300	TBHD2H200300	926,20
350	HD2H200350	TBHD2H200350	1.155,07
400	HD2H200400	TBHD2H200400	1.441,69
450	HD2H200450	TBHD2H200450	1.634,21
500	HD2H200500	TBHD2H200500	1.929,40
550	HD2H200550	TBHD2H200550	2.098,38
600	HD2H200600	TBHD2H200600	2.575,37
650	HD2H200650	TBHD2H200650	a richiesta
700	HD2H200700	TBHD2H200700	a richiesta
750	HD2H200750	TBHD2H200750	a richiesta
800	HD2H200800	TBHD2H200800	a richiesta



Raccordo a T 90° con deflettore e derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H220080	TBHD2H220080	453,47
100	HD2H220100	TBHD2H220100	468,44
130	HD2H220130	TBHD2H220130	489,83
150	HD2H220150	TBHD2H220150	528,33
180	HD2H220180	TBHD2H220180	622,45
200	HD2H220200	TBHD2H220200	729,40
250	HD2H220250	TBHD2H220250	853,47
300	HD2H220300	TBHD2H220300	1.108,02
350	HD2H220350	TBHD2H220350	1.386,08
400	HD2H220400	TBHD2H220400	1.728,33
450	HD2H220450	TBHD2H220450	1.961,48
500	HD2H220500	TBHD2H220500	2.314,41
550	HD2H220550	TBHD2H220550	2.517,62
600	HD2H220600	TBHD2H220600	3.093,02
650	HD2H220650	TBHD2H220650	a richiesta
700	HD2H220700	TBHD2H220700	a richiesta
750	HD2H220750	TBHD2H220750	a richiesta
800	HD2H220800	TBHD2H220800	a richiesta



Raccordo a T 87° derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H300080	TBHD2H300080	417,10
100	HD2H300100	TBHD2H300100	432,08
130	HD2H300130	TBHD2H300130	444,92
150	HD2H300150	TBHD2H300150	489,83
180	HD2H300180	TBHD2H300180	568,97
200	HD2H300200	TBHD2H300200	667,38
250	HD2H300250	TBHD2H300250	785,02
300	HD2H300300	TBHD2H300300	1.018,18
350	HD2H300350	TBHD2H300350	1.266,30
400	HD2H300400	TBHD2H300400	1.585,01
450	HD2H300450	TBHD2H300450	1.796,77
500	HD2H300500	TBHD2H300500	2.121,91
550	HD2H300550	TBHD2H300550	2.310,14
600	HD2H300600	TBHD2H300600	2.834,20
650	HD2H300650	TBHD2H300650	a richiesta
700	HD2H300700	TBHD2H300700	a richiesta
750	HD2H300750	TBHD2H300750	a richiesta
800	HD2H300800	TBHD2H300800	a richiesta



Raccordo a T 135° derivazione
con innesto a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H210080	TBHD2H210080	530,47
100	HD2H210100	TBHD2H210100	556,15
130	HD2H210130	TBHD2H210130	575,40
150	HD2H210150	TBHD2H210150	643,85
180	HD2H210180	TBHD2H210180	744,38
200	HD2H210200	TBHD2H210200	889,83
250	HD2H210250	TBHD2H210250	1.020,31
300	HD2H210300	TBHD2H210300	1.321,91
350	HD2H210350	TBHD2H210350	1.653,46
400	HD2H210400	TBHD2H210400	2.068,43
450	HD2H210450	TBHD2H210450	2.658,80
500	HD2H210500	TBHD2H210500	2.748,63
550	HD2H210550	TBHD2H210550	4.680,17
600	HD2H210600	TBHD2H210600	4.945,40
650	HD2H210650	TBHD2H210650	a richiesta
700	HD2H210700	TBHD2H210700	a richiesta
750	HD2H210750	TBHD2H210750	a richiesta
800	HD2H210800	TBHD2H210800	a richiesta



Gomito a 90° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H150080	TBHD2H150080	250,26
100	HD2H150100	TBHD2H150100	263,10
130	HD2H150130	TBHD2H150130	269,51
150	HD2H150150	TBHD2H150150	299,46
180	HD2H150180	TBHD2H150180	350,80
200	HD2H150200	TBHD2H150200	402,14
250	HD2H150250	TBHD2H150250	468,44
300	HD2H150300	TBHD2H150300	607,47
350	HD2H150350	TBHD2H150350	658,81
400	HD2H150400	TBHD2H150400	a richiesta
450	HD2H150450	TBHD2H150450	a richiesta
500	HD2H150500	TBHD2H150500	a richiesta
550	HD2H150550	TBHD2H150550	a richiesta
600	HD2H150600	TBHD2H150600	a richiesta
650	HD2H150650	TBHD2H150650	a richiesta
700	HD2H150700	TBHD2H150700	a richiesta
750	HD2H150750	TBHD2H150750	a richiesta
800	HD2H150800	TBHD2H150800	a richiesta



Gomito a 45° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H170080	TBHD2H170080	175,41
100	HD2H170100	TBHD2H170100	188,23
130	HD2H170130	TBHD2H170130	194,66
150	HD2H170150	TBHD2H170150	211,76
180	HD2H170180	TBHD2H170180	250,26
200	HD2H170200	TBHD2H170200	288,76
250	HD2H170250	TBHD2H170250	327,26
300	HD2H170300	TBHD2H170300	425,67
350	HD2H170350	TBHD2H170350	528,33
400	HD2H170400	TBHD2H170400	656,68
450	HD2H170450	TBHD2H170450	958,29
500	HD2H170500	TBHD2H170500	1.067,37
550	HD2H170550	TBHD2H170550	1.495,17
600	HD2H170600	TBHD2H170600	1.768,97
650	HD2H170650	TBHD2H170650	a richiesta
700	HD2H170700	TBHD2H170700	a richiesta
750	HD2H170750	TBHD2H170750	a richiesta
800	HD2H170800	TBHD2H170800	a richiesta



Gomito a 42° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H140080	TBHD2H140080	175,41
100	HD2H140100	TBHD2H140100	188,23
130	HD2H140130	TBHD2H140130	194,66
150	HD2H140150	TBHD2H140150	211,76
180	HD2H140180	TBHD2H140180	250,26
200	HD2H140200	TBHD2H140200	288,76
250	HD2H140250	TBHD2H140250	327,26
300	HD2H140300	TBHD2H140300	425,67
350	HD2H140350	TBHD2H140350	528,33
400	HD2H140400	TBHD2H140400	656,68
450	HD2H140450	TBHD2H140450	958,29
500	HD2H140500	TBHD2H140500	1.067,37
550	HD2H140550	TBHD2H140550	1.495,17
600	HD2H140600	TBHD2H140600	1.768,97
650	HD2H140650	TBHD2H140650	a richiesta
700	HD2H140700	TBHD2H140700	a richiesta
750	HD2H140750	TBHD2H140750	a richiesta
800	HD2H140800	TBHD2H140800	a richiesta



Gomito a 30° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H190080	TBHD2H190080	175,41
100	HD2H190100	TBHD2H190100	188,23
130	HD2H190130	TBHD2H190130	194,66
150	HD2H190150	TBHD2H190150	211,76
180	HD2H190180	TBHD2H190180	250,26
200	HD2H190200	TBHD2H190200	288,76
250	HD2H190250	TBHD2H190250	327,26
300	HD2H190300	TBHD2H190300	425,67
350	HD2H190350	TBHD2H190350	528,33
400	HD2H190400	TBHD2H190400	656,68
450	HD2H190450	TBHD2H190450	958,29
500	HD2H190500	TBHD2H190500	1.067,37
550	HD2H190550	TBHD2H190550	1.495,17
600	HD2H190600	TBHD2H190600	1.768,97
650	HD2H190650	TBHD2H190650	a richiesta
700	HD2H190700	TBHD2H190700	a richiesta
750	HD2H190750	TBHD2H190750	a richiesta
800	HD2H190800	TBHD2H190800	a richiesta



Gomito a 15° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2H180080	TBHD2H180080	175,41
100	HD2H180100	TBHD2H180100	188,23
130	HD2H180130	TBHD2H180130	194,66
150	HD2H180150	TBHD2H180150	211,76
180	HD2H180180	TBHD2H180180	250,26
200	HD2H180200	TBHD2H180200	288,76
250	HD2H180250	TBHD2H180250	327,26
300	HD2H180300	TBHD2H180300	425,67
350	HD2H180350	TBHD2H180350	528,33
400	HD2H180400	TBHD2H180400	656,68
450	HD2H180450	TBHD2H180450	958,29
500	HD2H180500	TBHD2H180500	1.067,37
550	HD2H180550	TBHD2H180550	1.495,17
600	HD2H180600	TBHD2H180600	1.768,97
650	HD2H180650	TBHD2H180650	a richiesta
700	HD2H180700	TBHD2H180700	a richiesta
750	HD2H180750	TBHD2H180750	a richiesta
800	HD2H180800	TBHD2H180800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro con innesto maschio a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2V810080	TBHD2V810080	**218,18**
100	HD2V810100	TBHD2V810100	**241,71**
130	HD2V810130	TBHD2V810130	**245,98**
150	HD2V810150	TBHD2V810150	**278,07**
180	HD2V810180	TBHD2V810180	**303,74**
200	HD2V810200	TBHD2V810200	**335,83**
250	HD2V810250	TBHD2V810250	**464,17**
300	HD2V810300	TBHD2V810300	**645,99**
350	HD2V810350	TBHD2V810350	**680,20**
400	HD2V810400	TBHD2V810400	**802,13**
450	HD2V810450	TBHD2V810450	**870,58**
500	HD2V810500	TBHD2V810500	**983,95**
550	HD2V810550	TBHD2V810550	**1.277,00**
600	HD2V810600	TBHD2V810600	**1.349,73**
650	HD2V810650	TBHD2V810650	a richiesta
700	HD2V810700	TBHD2V810700	a richiesta
750	HD2V810750	TBHD2V810750	a richiesta
800	HD2V810800	TBHD2V810800	a richiesta



Piastra intermedia orizzontale per compensatore con innesti a vista

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD2O810080	TBHD2O810080	**209,62**
100	HD2O810100	TBHD2O810100	**213,91**
130	HD2O810130	TBHD2O810130	**220,32**
150	HD2O810150	TBHD2O810150	**252,41**
180	HD2O810180	TBHD2O810180	**290,91**
200	HD2O810200	TBHD2O810200	**344,39**
250	HD2O810250	TBHD2O810250	**434,22**
300	HD2O810300	TBHD2O810300	**564,70**
350	HD2O810350	TBHD2O810350	**693,04**
400	HD2O810400	TBHD2O810400	**874,86**
450	HD2O810450	TBHD2O810450	**949,72**
500	HD2O810500	TBHD2O810500	**1.028,87**
550	HD2O810550	TBHD2O810550	**1.182,87**
600	HD2O810600	TBHD2O810600	**1.475,92**
650	HD2O810650	TBHD2O810650	a richiesta
700	HD2O810700	TBHD2O810700	a richiesta
750	HD2O810750	TBHD2O810750	a richiesta
800	HD2O810800	TBHD2O810800	a richiesta



Fascetta di chiusura interna H1 + coibentazione + fascia esterna

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD23300130	TBHD23300130	a richiesta
100	HD23300150	TBHD23300150	a richiesta
130	HD23300180	TBHD23300180	a richiesta
150	HD23300200	TBHD23300200	a richiesta
180	HD23300230	TBHD23300230	a richiesta
200	HD23300250	TBHD23300250	a richiesta
250	HD23300300	TBHD23300300	a richiesta
300	HD23300350	TBHD23300350	a richiesta
350	HD23300400	TBHD23300400	a richiesta
400	HD23300450	TBHD23300450	a richiesta
450	HD23300500	TBHD23300500	a richiesta
500	HD23300550	TBHD23300550	a richiesta
550	HD23300600	TBHD23300600	a richiesta
600	HD23300650	TBHD23300650	a richiesta
650	HD23300700	TBHD23300700	a richiesta
700	HD23300750	TBHD23300750	a richiesta
750	HD23300800	TBHD23300800	a richiesta
800	HD23300850	TBHD23300850	a richiesta

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest
ITALIA
TRIVENETO



TB ISO 50 K-H1-G

DOPPIA PARETE H1
ALTE PRESTAZIONI

TB ISO 50 K-H1-G DOPPIA PARETE ALTE PRESTAZIONI



Il sistema TB ISO 50 K-H1-G è composto da elementi componibili rigidi con parete interna in acciaio inox AISI 316L e parete esterna in acciaio inox AISI 304 con interposta lana minerale ad alta densità (50 mm).
Il sistema TB ISO 50 K-H1-G non necessita di guarnizioni di tenuta siliconica essendo dotato di giunto speciale di tipo maschio - femmina.
Il pratico sistema di giunzione garantisce la perfetta tenuta alle vibrazioni ed alle alte temperature con elevata pressione fino a 5000 Pa.
Il sistema TB ISO 50 K-H1-G dispone di un´ampia gamma di accessori che permette di realizzare diverse tipologie di camini: camini singoli, condotti e canali da fumo.
Utilizzato in particolare in abbinamento di motori endotermici e gruppi di cogenerazione.
Il sistema doppia parete TB ISO 50 K-H1-G ha marcatura CE in accordo con la norma EN 1856-1.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-1
  T600 H1 W V2 L50040 G80
  T600 H1 W V2 L50050 G160
  T600 H1 W V2 L50050 G80
  T600 H1 W V2 L50060 G160
  T600 H1 W V2 L50050 G120
  T600 H1 W V2 L50060 G320

UTILIZZO

Caldaie a condensazione, caldaie industriali, microcogenerazione, gruppi elettrogeni, cogenerazione, motopompe diesel.

APPLICAZIONE

Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

Fascetta alta 90 mm inclusa



Elemento lineare 1000 mm
con fascetta

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50010080	TBHD50010080	245,01
100	HD50010100	TBHD50010100	281,86
130	HD50010130	TBHD50010130	303,97
150	HD50010150	TBHD50010150	322,39
180	HD50010180	TBHD50010180	368,44
200	HD50010200	TBHD50010200	429,24
250	HD50010250	TBHD50010250	580,30
300	HD50010300	TBHD50010300	709,25
350	HD50010350	TBHD50010350	889,78
400	HD50010400	TBHD50010400	985,59
450	HD50010450	TBHD50010450	1.079,54
500	HD50010500	TBHD50010500	1.155,07
550	HD50010550	TBHD50010550	1.309,81
600	HD50010600	TBHD50010600	1.510,61
650	HD50010650	TBHD50010650	1.696,67
700	HD50010700	TBHD50010700	1.781,42
750	HD50010750	TBHD50010750	1.868,01
800	HD50010800	TBHD50010800	2.074,34



Bicchiere di
montaggio

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50120080	TBHD50120080	122,51
100	HD50120100	TBHD50120100	140,92
130	HD50120130	TBHD50120130	151,98
150	HD50120150	TBHD50120150	161,20
180	HD50120180	TBHD50120180	184,23
200	HD50120200	TBHD50120200	214,62
250	HD50120250	TBHD50120250	290,15
300	HD50120300	TBHD50120300	354,62
350	HD50120350	TBHD50120350	444,89
400	HD50120400	TBHD50120400	492,79
450	HD50120450	TBHD50120450	539,77
500	HD50120500	TBHD50120500	577,53
550	HD50120550	TBHD50120550	654,91
600	HD50120600	TBHD50120600	755,31
650	HD50120650	TBHD50120650	848,34
700	HD50120700	TBHD50120700	890,71
750	HD50120750	TBHD50120750	934,01
800	HD50120800	TBHD50120800	1.037,16



Elemento lineare 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50020080	TBHD50020080	178,70
100	HD50020100	TBHD50020100	208,17
130	HD50020130	TBHD50020130	211,85
150	HD50020150	TBHD50020150	224,76
180	HD50020180	TBHD50020180	250,54
200	HD50020200	TBHD50020200	283,70
250	HD50020250	TBHD50020250	372,13
300	HD50020300	TBHD50020300	475,29
350	HD50020350	TBHD50020350	595,04
400	HD50020400	TBHD50020400	703,72
450	HD50020450	TBHD50020450	744,25
500	HD50020500	TBHD50020500	760,83
550	HD50020550	TBHD50020550	980,06
600	HD50020600	TBHD50020600	1.105,33
650	HD50020650	TBHD50020650	1.241,66
700	HD50020700	TBHD50020700	1.298,77
750	HD50020750	TBHD50020750	1.365,08
800	HD50020800	TBHD50020800	1.517,99



Elemento lineare 250 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50030080	TBHD50030080	123,42
100	HD50030100	TBHD50030100	145,53
130	HD50030130	TBHD50030130	151,06
150	HD50030150	TBHD50030150	163,95
180	HD50030180	TBHD50030180	175,01
200	HD50030200	TBHD50030200	195,27
250	HD50030250	TBHD50030250	267,12
300	HD50030300	TBHD50030300	342,65
350	HD50030350	TBHD50030350	456,88
400	HD50030400	TBHD50030400	554,51
450	HD50030450	TBHD50030450	611,62
500	HD50030500	TBHD50030500	672,41
550	HD50030550	TBHD50030550	753,47
600	HD50030600	TBHD50030600	895,31
650	HD50030650	TBHD50030650	1.007,69
700	HD50030700	TBHD50030700	1.057,43
750	HD50030750	TBHD50030750	1.109,01
800	HD50030800	TBHD50030800	1.230,60



Elemento telescopico
regolabile corto / 340 - 490 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50090080	TBHD50090080	258,62
100	HD50090100	TBHD50090100	297,51
130	HD50090130	TBHD50090130	320,85
150	HD50090150	TBHD50090150	336,41
180	HD50090180	TBHD50090180	365,58
200	HD50090200	TBHD50090200	416,14
250	HD50090250	TBHD50090250	561,97
300	HD50090300	TBHD50090300	690,33
350	HD50090350	TBHD50090350	894,50
400	HD50090400	TBHD50090400	1.077,29
450	HD50090450	TBHD50090450	1.176,46
500	HD50090500	TBHD50090500	1.244,52
550	HD50090550	TBHD50090550	1.297,02
600	HD50090600	TBHD50090600	1.507,03
650	HD50090650	TBHD50090650	1.691,77
700	HD50090700	TBHD50090700	1.781,22
750	HD50090750	TBHD50090750	1.866,77
800	HD50090800	TBHD50090800	2.069,02



Elemento telescopico
regolabile medio / 420 - 650 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50100080	TBHD50100080	319,89
100	HD50100100	TBHD50100100	376,28
130	HD50100130	TBHD50100130	396,69
150	HD50100150	TBHD50100150	416,14
180	HD50100180	TBHD50100180	436,55
200	HD50100200	TBHD50100200	493,92
250	HD50100250	TBHD50100250	658,24
300	HD50100300	TBHD50100300	879,91
350	HD50100350	TBHD50100350	1.118,12
400	HD50100400	TBHD50100400	1.307,71
450	HD50100450	TBHD50100450	1.392,30
500	HD50100500	TBHD50100500	1.464,26
550	HD50100550	TBHD50100550	1.508,01
600	HD50100600	TBHD50100600	1.842,47
650	HD50100650	TBHD50100650	2.067,07
700	HD50100700	TBHD50100700	2.172,07
750	HD50100750	TBHD50100750	2.281,94
800	HD50100800	TBHD50100800	2.532,80



Elemento telescopico
regolabile lungo / 520 - 840 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50110080	TBHD50110080	**381,14**
100	HD50110100	TBHD50110100	**455,03**
130	HD50110130	TBHD50110130	**472,53**
150	HD50110150	TBHD50110150	**495,87**
180	HD50110180	TBHD50110180	**507,53**
200	HD50110200	TBHD50110200	**571,70**
250	HD50110250	TBHD50110250	**754,49**
300	HD50110300	TBHD50110300	**1.069,50**
350	HD50110350	TBHD50110350	**1.341,75**
400	HD50110400	TBHD50110400	**1.538,15**
450	HD50110450	TBHD50110450	**1.608,15**
500	HD50110500	TBHD50110500	**1.683,99**
550	HD50110550	TBHD50110550	**1.718,99**
600	HD50110600	TBHD50110600	**2.177,91**
650	HD50110650	TBHD50110650	**2.442,37**
700	HD50110700	TBHD50110700	**2.562,94**
750	HD50110750	TBHD50110750	**2.697,10**
800	HD50110800	TBHD50110800	**2.996,57**



Elemento prelievo fumi
2 x 1/2" mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50950080	TBHD50950080	**297,51**
100	HD50950100	TBHD50950100	**307,24**
130	HD50950130	TBHD50950130	**322,80**
150	HD50950150	TBHD50950150	**357,80**
180	HD50950180	TBHD50950180	**414,19**
200	HD50950200	TBHD50950200	**478,37**
250	HD50950250	TBHD50950250	**561,97**
300	HD50950300	TBHD50950300	**725,33**
350	HD50950350	TBHD50950350	**900,33**
400	HD50950400	TBHD50950400	**1.123,96**
450	HD50950450	TBHD50950450	**1.221,18**
500	HD50950500	TBHD50950500	**1.339,80**
550	HD50950550	TBHD50950550	**1.394,25**
600	HD50950600	TBHD50950600	**1.450,64**
650	HD50950650	TBHD50950650	**1.582,87**
700	HD50950700	TBHD50950700	**1.726,77**
750	HD50950750	TBHD50950750	**1.882,34**
800	HD50950800	TBHD50950800	**2.051,52**



Elemento con prese
ARPA 4" L = 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50960080	TBHD50960080	a richiesta
100	HD50960100	TBHD50960100	a richiesta
130	HD50960130	TBHD50960130	**1.057,84**
150	HD50960150	TBHD50960150	**1.090,89**
180	HD50960180	TBHD50960180	**1.131,73**
200	HD50960200	TBHD50960200	**1.176,46**
250	HD50960250	TBHD50960250	**1.306,75**
300	HD50960300	TBHD50960300	**1.431,19**
350	HD50960350	TBHD50960350	**2.240,14**
400	HD50960400	TBHD50960400	**2.397,64**
450	HD50960450	TBHD50960450	**2.539,60**
500	HD50960500	TBHD50960500	**2.664,05**
550	HD50960550	TBHD50960550	**2.905,17**
600	HD50960600	TBHD50960600	**3.148,25**
650	HD50960650	TBHD50960650	**3.319,37**
700	HD50960700	TBHD50960700	**3.568,26**
750	HD50960750	TBHD50960750	**3.799,67**
800	HD50960800	TBHD50960800	**4.052,47**



Elemento con prese ARPA 4" per
alte temperature L = 500 mm
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5T960080	TBHD5T960080	a richiesta
100	HD5T960100	TBHD5T960100	a richiesta
130	HD5T960130	TBHD5T960130	a richiesta
150	HD5T960150	TBHD5T960150	a richiesta
180	HD5T960180	TBHD5T960180	a richiesta
200	HD5T960200	TBHD5T960200	a richiesta
250	HD5T960250	TBHD5T960250	a richiesta
300	HD5T960300	TBHD5T960300	a richiesta
350	HD5T960350	TBHD5T960350	a richiesta
400	HD5T960400	TBHD5T960400	a richiesta
450	HD5T960450	TBHD5T960450	a richiesta
500	HD5T960500	TBHD5T960500	a richiesta
550	HD5T960550	TBHD5T960550	a richiesta
600	HD5T960600	TBHD5T960600	a richiesta
650	HD5T960650	TBHD5T960650	a richiesta
700	HD5T960700	TBHD5T960700	a richiesta
750	HD5T960750	TBHD5T960750	a richiesta
800	HD5T960800	TBHD5T960800	a richiesta



Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD54750080	TBHD54750080	**948,95**
100	HD54750100	TBHD54750100	**1.116,18**
130	HD54750130	TBHD54750130	**1.137,57**
150	HD54750150	TBHD54750150	**1.186,18**
180	HD54750180	TBHD54750180	**1.199,80**
200	HD54750200	TBHD54750200	**1.275,64**
250	HD54750250	TBHD54750250	**1.477,87**
300	HD54750300	TBHD54750300	**1.662,60**
350	HD54750350	TBHD54750350	**1.637,31**
400	HD54750400	TBHD54750400	**1.837,61**
450	HD54750450	TBHD54750450	**1.971,79**
500	HD54750500	TBHD54750500	**2.115,68**
550	HD54750550	TBHD54750550	**2.269,30**
600	HD54750600	TBHD54750600	**2.368,48**
650	HD54750650	TBHD54750650	**2.695,17**
700	HD54750700	TBHD54750700	**2.829,33**
750	HD54750750	TBHD54750750	**2.967,40**
800	HD54750800	TBHD54750800	**3.296,03**



Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD54770080	TBHD54770080	a richiesta
100	HD54770100	TBHD54770100	a richiesta
130	HD54770130	TBHD54770130	a richiesta
150	HD54770150	TBHD54770150	**690,33**
180	HD54770180	TBHD54770180	**750,60**
200	HD54770200	TBHD54770200	**877,00**
250	HD54770250	TBHD54770250	**925,61**
300	HD54770300	TBHD54770300	**1.195,91**
350	HD54770350	TBHD54770350	**1.489,53**
400	HD54770400	TBHD54770400	**1.860,95**
450	HD54770450	TBHD54770450	**2.037,90**
500	HD54770500	TBHD54770500	**2.409,32**
550	HD54770550	TBHD54770550	**2.597,94**
600	HD54770600	TBHD54770600	**3.296,03**
650	HD54770650	TBHD54770650	**3.546,89**
700	HD54770700	TBHD54770700	**3.727,72**
750	HD54770750	TBHD54770750	**3.772,45**
800	HD54770800	TBHD54770800	**5.020,86**



Raccordo a T 90°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD52200080	TBHD52200080	398,64
100	HD52200100	TBHD52200100	470,58
130	HD52200130	TBHD52200130	491,97
150	HD52200150	TBHD52200150	515,31
180	HD52200180	TBHD52200180	561,97
200	HD52200200	TBHD52200200	653,37
250	HD52200250	TBHD52200250	869,22
300	HD52200300	TBHD52200300	1.123,96
350	HD52200350	TBHD52200350	1.400,08
400	HD52200400	TBHD52200400	1.746,22
450	HD52200450	TBHD52200450	1.997,06
500	HD52200500	TBHD52200500	2.358,75
550	HD52200550	TBHD52200550	2.545,42
600	HD52200600	TBHD52200600	3.227,97
650	HD52200650	TBHD52200650	3.624,66
700	HD52200700	TBHD52200700	3.803,56
750	HD52200750	TBHD52200750	3.996,08
800	HD52200800	TBHD52200800	4.427,77



Raccordo a T 90°
con deflettore
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD52220080	TBHD52220080	480,31
100	HD52220100	TBHD52220100	565,87
130	HD52220130	TBHD52220130	593,10
150	HD52220150	TBHD52220150	614,49
180	HD52220180	TBHD52220180	668,93
200	HD52220200	TBHD52220200	783,66
250	HD52220250	TBHD52220250	1.046,18
300	HD52220300	TBHD52220300	1.347,58
350	HD52220350	TBHD52220350	1.682,04
400	HD52220400	TBHD52220400	2.094,29
450	HD52220450	TBHD52220450	2.397,64
500	HD52220500	TBHD52220500	2.831,28
550	HD52220550	TBHD52220550	3.052,97
600	HD52220600	TBHD52220600	3.873,56
650	HD52220650	TBHD52220650	4.349,98
700	HD52220700	TBHD52220700	4.563,89
750	HD52220750	TBHD52220750	4.791,40
800	HD52220800	TBHD52220800	5.316,43



Raccordo a T 87°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD52300080	TBHD52300080	a richiesta
100	HD52300100	TBHD52300100	a richiesta
130	HD52300130	TBHD52300130	a richiesta
150	HD52300150	TBHD52300150	565,87
180	HD52300180	TBHD52300180	614,49
200	HD52300200	TBHD52300200	717,54
250	HD52300250	TBHD52300250	956,72
300	HD52300300	TBHD52300300	1.236,75
350	HD52300350	TBHD52300350	1.542,03
400	HD52300400	TBHD52300400	1.925,11
450	HD52300450	TBHD52300450	2.199,30
500	HD52300500	TBHD52300500	2.597,94
550	HD52300550	TBHD52300550	2.802,11
600	HD52300600	TBHD52300600	3.550,76
650	HD52300650	TBHD52300650	3.982,47
700	HD52300700	TBHD52300700	4.184,70
750	HD52300750	TBHD52300750	4.394,71
800	HD52300800	TBHD52300800	4.878,90



Raccordo a T 135°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD52210080	TBHD52210080	544,47
100	HD52210100	TBHD52210100	647,54
130	HD52210130	TBHD52210130	670,88
150	HD52210150	TBHD52210150	700,04
180	HD52210180	TBHD52210180	779,77
200	HD52210200	TBHD52210200	886,72
250	HD52210250	TBHD52210250	1.246,46
300	HD52210300	TBHD52210300	1.604,26
350	HD52210350	TBHD52210350	2.000,95
400	HD52210400	TBHD52210400	2.502,65
450	HD52210450	TBHD52210450	3.257,14
500	HD52210500	TBHD52210500	3.366,03
550	HD52210550	TBHD52210550	4.171,09
600	HD52210600	TBHD52210600	4.867,24
650	HD52210650	TBHD52210650	5.612,00
700	HD52210700	TBHD52210700	5.890,08
750	HD52210750	TBHD52210750	6.181,76
800	HD52210800	TBHD52210800	6.860,41



Gomito a 90°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51150080	TBHD51150080	264,46
100	HD51150100	TBHD51150100	309,19
130	HD51150130	TBHD51150130	324,74
150	HD51150150	TBHD51150150	350,01
180	HD51150180	TBHD51150180	375,30
200	HD51150200	TBHD51150200	429,74
250	HD51150250	TBHD51150250	577,53
300	HD51150300	TBHD51150300	736,99
350	HD51150350	TBHD51150350	919,77
400	HD51150400	TBHD51150400	a richiesta
450	HD51150450	TBHD51150450	a richiesta
500	HD51150500	TBHD51150500	a richiesta
550	HD51150550	TBHD51150550	a richiesta
600	HD51150600	TBHD51150600	a richiesta
650	HD51150650	TBHD51150650	a richiesta
700	HD51150700	TBHD51150700	a richiesta
750	HD51150750	TBHD51150750	a richiesta
800	HD51150800	TBHD51150800	a richiesta



Gomito a 87°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51160080	TBHD51160080	324,74
100	HD51160100	TBHD51160100	383,08
130	HD51160130	TBHD51160130	388,91
150	HD51160150	TBHD51160150	394,74
180	HD51160180	TBHD51160180	453,08
200	HD51160200	TBHD51160200	525,03
250	HD51160250	TBHD51160250	719,49
300	HD51160300	TBHD51160300	929,50
350	HD51160350	TBHD51160350	1.158,96
400	HD51160400	TBHD51160400	a richiesta
450	HD51160450	TBHD51160450	a richiesta
500	HD51160500	TBHD51160500	a richiesta
550	HD51160550	TBHD51160550	a richiesta
600	HD51160600	TBHD51160600	a richiesta
650	HD51160650	TBHD51160650	a richiesta
700	HD51160700	TBHD51160700	a richiesta
750	HD51160750	TBHD51160750	a richiesta
800	HD51160800	TBHD51160800	a richiesta



Gomito a 45°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51170080	TBHD51170080	188,62
100	HD51170100	TBHD51170100	219,73
130	HD51170130	TBHD51170130	223,62
150	HD51170150	TBHD51170150	241,12
180	HD51170180	TBHD51170180	264,46
200	HD51170200	TBHD51170200	299,46
250	HD51170250	TBHD51170250	392,80
300	HD51170300	TBHD51170300	472,53
350	HD51170350	TBHD51170350	639,76
400	HD51170400	TBHD51170400	799,22
450	HD51170450	TBHD51170450	1.168,68
500	HD51170500	TBHD51170500	1.306,75
550	HD51170550	TBHD51170550	1.816,22
600	HD51170600	TBHD51170600	2.209,02
650	HD51170650	TBHD51170650	2.483,21
700	HD51170700	TBHD51170700	2.609,60
750	HD51170750	TBHD51170750	2.737,94
800	HD51170800	TBHD51170800	3.035,47



Gomito a 42°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51140080	TBHD51140080	188,62
100	HD51140100	TBHD51140100	219,73
130	HD51140130	TBHD51140130	223,62
150	HD51140150	TBHD51140150	241,12
180	HD51140180	TBHD51140180	264,46
200	HD51140200	TBHD51140200	299,46
250	HD51140250	TBHD51140250	392,80
300	HD51140300	TBHD51140300	472,53
350	HD51140350	TBHD51140350	639,76
400	HD51140400	TBHD51140400	799,22
450	HD51140450	TBHD51140450	1.168,68
500	HD51140500	TBHD51140500	1.306,75
550	HD51140550	TBHD51140550	1.816,22
600	HD51140600	TBHD51140600	2.209,02
650	HD51140650	TBHD51140650	2.483,21
700	HD51140700	TBHD51140700	2.609,60
750	HD51140750	TBHD51140750	2.737,94
800	HD51140800	TBHD51140800	3.035,47



Gomito a 30°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51190080	TBHD51190080	188,62
100	HD51190100	TBHD51190100	219,73
130	HD51190130	TBHD51190130	223,62
150	HD51190150	TBHD51190150	241,12
180	HD51190180	TBHD51190180	264,46
200	HD51190200	TBHD51190200	299,46
250	HD51190250	TBHD51190250	392,80
300	HD51190300	TBHD51190300	472,53
350	HD51190350	TBHD51190350	639,76
400	HD51190400	TBHD51190400	799,22
450	HD51190450	TBHD51190450	1.168,68
500	HD51190500	TBHD51190500	1.306,75
550	HD51190550	TBHD51190550	1.816,22
600	HD51190600	TBHD51190600	2.209,02
650	HD51190650	TBHD51190650	2.483,21
700	HD51190700	TBHD51190700	2.609,60
750	HD51190750	TBHD51190750	2.737,94
800	HD51190800	TBHD51190800	3.035,47



Gomito a 15°
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD51180080	TBHD51180080	188,62
100	HD51180100	TBHD51180100	219,73
130	HD51180130	TBHD51180130	223,62
150	HD51180150	TBHD51180150	241,12
180	HD51180180	TBHD51180180	264,46
200	HD51180200	TBHD51180200	299,46
250	HD51180250	TBHD51180250	392,80
300	HD51180300	TBHD51180300	472,53
350	HD51180350	TBHD51180350	639,76
400	HD51180400	TBHD51180400	799,22
450	HD51180450	TBHD51180450	1.168,68
500	HD51180500	TBHD51180500	1.306,75
550	HD51180550	TBHD51180550	1.816,22
600	HD51180600	TBHD51180600	2.209,02
650	HD51180650	TBHD51180650	2.483,21
700	HD51180700	TBHD51180700	2.609,60
750	HD51180750	TBHD51180750	2.737,94
800	HD51180800	TBHD51180800	3.035,47



Terminale cinese

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD55370080	TBHD55370080	165,28
100	HD55370100	TBHD55370100	198,35
130	HD55370130	TBHD55370130	200,28
150	HD55370150	TBHD55370150	200,28
180	HD55370180	TBHD55370180	237,23
200	HD55370200	TBHD55370200	266,41
250	HD55370250	TBHD55370250	363,64
300	HD55370300	TBHD55370300	460,87
350	HD55370350	TBHD55370350	573,65
400	HD55370400	TBHD55370400	719,49
450	HD55370450	TBHD55370450	a richiesta
500	HD55370500	TBHD55370500	a richiesta
550	HD55370550	TBHD55370550	a richiesta
600	HD55370600	TBHD55370600	a richiesta
650	HD55370650	TBHD55370650	a richiesta
700	HD55370700	TBHD55370700	a richiesta
750	HD55370750	TBHD55370750	a richiesta
800	HD55370800	TBHD55370800	a richiesta



Cono terminale

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD55380080	TBHD55380080	153,62
100	HD55380100	TBHD55380100	184,73
130	HD55380130	TBHD55380130	188,62
150	HD55380150	TBHD55380150	204,18
180	HD55380180	TBHD55380180	219,73
200	HD55380200	TBHD55380200	252,80
250	HD55380250	TBHD55380250	330,58
300	HD55380300	TBHD55380300	423,92
350	HD55380350	TBHD55380350	525,03
400	HD55380400	TBHD55380400	663,10
450	HD55380450	TBHD55380450	725,33
500	HD55380500	TBHD55380500	793,38
550	HD55380550	TBHD55380550	826,43
600	HD55380600	TBHD55380600	884,77
650	HD55380650	TBHD55380650	995,61
700	HD55380700	TBHD55380700	1.040,34
750	HD55380750	TBHD55380750	1.090,89
800	HD55380800	TBHD55380800	1.215,35



Terminale biconico
antintemperie

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD55390080	TBHD55390080	a richiesta
100	HD55390100	TBHD55390100	a richiesta
130	HD55390130	TBHD55390130	a richiesta
150	HD55390150	TBHD55390150	a richiesta
180	HD55390180	TBHD55390180	a richiesta
200	HD55390200	TBHD55390200	a richiesta
250	HD55390250	TBHD55390250	a richiesta
300	HD55390300	TBHD55390300	a richiesta
350	HD55390350	TBHD55390350	a richiesta
400	HD55390400	TBHD55390400	a richiesta
450	HD55390450	TBHD55390450	a richiesta
500	HD55390500	TBHD55390500	a richiesta
550	HD55390550	TBHD55390550	a richiesta
600	HD55390600	TBHD55390600	a richiesta
650	HD55390650	TBHD55390650	a richiesta
700	HD55390700	TBHD55390700	a richiesta
750	HD55390750	TBHD55390750	a richiesta
800	HD55390800	TBHD55390800	a richiesta



Terminale orizzontale
con rete antintrusione

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD55480080	TBHD55480080	128,34
100	HD55480100	TBHD55480100	138,07
130	HD55480130	TBHD55480130	140,01
150	HD55480150	TBHD55480150	153,62
180	HD55480180	TBHD55480180	184,73
200	HD55480200	TBHD55480200	211,96
250	HD55480250	TBHD55480250	254,74
300	HD55480300	TBHD55480300	322,80
350	HD55480350	TBHD55480350	431,69
400	HD55480400	TBHD55480400	507,53
450	HD55480450	TBHD55480450	754,49
500	HD55480500	TBHD55480500	791,43
550	HD55480550	TBHD55480550	1.131,73
600	HD55480600	TBHD55480600	1.275,64
650	HD55480650	TBHD55480650	1.409,80
700	HD55480700	TBHD55480700	1.516,76
750	HD55480750	TBHD55480750	1.627,60
800	HD55480800	TBHD55480800	1.730,67



Tappo con maniglia
cieco
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD53250080	TBHD53250080	88,45
100	HD53250100	TBHD53250100	105,00
130	HD53250130	TBHD53250130	105,00
150	HD53250150	TBHD53250150	112,78
180	HD53250180	TBHD53250180	124,45
200	HD53250200	TBHD53250200	145,84
250	HD53250250	TBHD53250250	165,28
300	HD53250300	TBHD53250300	198,35
350	HD53250350	TBHD53250350	293,62
400	HD53250400	TBHD53250400	340,30
450	HD53250450	TBHD53250450	404,47
500	HD53250500	TBHD53250500	513,37
550	HD53250550	TBHD53250550	616,42
600	HD53250600	TBHD53250600	703,93
650	HD53250650	TBHD53250650	721,43
700	HD53250700	TBHD53250700	777,83
750	HD53250750	TBHD53250750	824,49
800	HD53250800	TBHD53250800	884,77



Tappo con drenaggio
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD53290080	TBHD53290080	108,89
100	HD53290100	TBHD53290100	118,62
130	HD53290130	TBHD53290130	128,34
150	HD53290150	TBHD53290150	143,89
180	HD53290180	TBHD53290180	155,57
200	HD53290200	TBHD53290200	175,01
250	HD53290250	TBHD53290250	198,35
300	HD53290300	TBHD53290300	231,41
350	HD53290350	TBHD53290350	396,69
400	HD53290400	TBHD53290400	501,69
450	HD53290450	TBHD53290450	550,31
500	HD53290500	TBHD53290500	600,87
550	HD53290550	TBHD53290550	653,37
600	HD53290600	TBHD53290600	729,20
650	HD53290650	TBHD53290650	803,11
700	HD53290700	TBHD53290700	867,27
750	HD53290750	TBHD53290750	933,39
800	HD53290800	TBHD53290800	991,73



Tappo con drenaggio
laterale
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD53910080	TBHD53910080	a richiesta
100	HD53910100	TBHD53910100	a richiesta
130	HD53910130	TBHD53910130	a richiesta
150	HD53910150	TBHD53910150	a richiesta
180	HD53910180	TBHD53910180	357,80
200	HD53910200	TBHD53910200	361,69
250	HD53910250	TBHD53910250	375,30
300	HD53910300	TBHD53910300	394,74
350	HD53910350	TBHD53910350	402,53
400	HD53910400	TBHD53910400	451,14
450	HD53910450	TBHD53910450	525,03
500	HD53910500	TBHD53910500	674,76
550	HD53910550	TBHD53910550	933,39
600	HD53910600	TBHD53910600	1.087,02
650	HD53910650	TBHD53910650	1.225,07
700	HD53910700	TBHD53910700	1.324,25
750	HD53910750	TBHD53910750	1.415,64
800	HD53910800	TBHD53910800	1.510,92



Elemento con drenaggio
laterale
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50290080	TBHD50290080	a richiesta
100	HD50290100	TBHD50290100	a richiesta
130	HD50290130	TBHD50290130	a richiesta
150	HD50290150	TBHD50290150	a richiesta
180	HD50290180	TBHD50290180	a richiesta
200	HD50290200	TBHD50290200	a richiesta
250	HD50290250	TBHD50290250	a richiesta
300	HD50290300	TBHD50290300	a richiesta
350	HD50290350	TBHD50290350	a richiesta
400	HD50290400	TBHD50290400	a richiesta
450	HD50290450	TBHD50290450	a richiesta
500	HD50290500	TBHD50290500	a richiesta
550	HD50290550	TBHD50290550	a richiesta
600	HD50290600	TBHD50290600	a richiesta
650	HD50290650	TBHD50290650	a richiesta
700	HD50290700	TBHD50290700	a richiesta
750	HD50290750	TBHD50290750	a richiesta
800	HD50290800	TBHD50290800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

GSV 06


Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD58810080	TBHD58810080	a richiesta
100	HD58810100	TBHD58810100	a richiesta
130	HD58810130	TBHD58810130	a richiesta
150	HD58810150	TBHD58810150	**381,14**
180	HD58810180	TBHD58810180	**451,14**
200	HD58810200	TBHD58810200	**490,03**
250	HD58810250	TBHD58810250	**474,47**
300	HD58810300	TBHD58810300	**624,20**
350	HD58810350	TBHD58810350	**665,04**
400	HD58810400	TBHD58810400	**783,66**
450	HD58810450	TBHD58810450	**847,83**
500	HD58810500	TBHD58810500	**956,72**
550	HD58810550	TBHD58810550	**1.215,35**
600	HD58810600	TBHD58810600	**1.330,08**
650	HD58810650	TBHD58810650	**1.670,38**
700	HD58810700	TBHD58810700	**1.771,49**
750	HD58810750	TBHD58810750	**1.878,45**
800	HD58810800	TBHD58810800	**2.080,68**



Coppia spalle supporto a muro

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD58820080	TBHD58820080	a richiesta
100	HD58820100	TBHD58820100	a richiesta
130	HD58820130	TBHD58820130	a richiesta
150	HD58820150	TBHD58820150	a richiesta
180	HD58820180	TBHD58820180	a richiesta
200	HD58820200	TBHD58820200	a richiesta
250	HD58820250	TBHD58820250	a richiesta
300	HD58820300	TBHD58820300	a richiesta
350	HD58820350	TBHD58820350	a richiesta
400	HD58820400	TBHD58820400	a richiesta
450	HD58820450	TBHD58820450	a richiesta
500	HD58820500	TBHD58820500	a richiesta
550	HD58820550	TBHD58820550	a richiesta
600	HD58820600	TBHD58820600	a richiesta
650	HD58820650	TBHD58820650	a richiesta
700	HD58820700	TBHD58820700	a richiesta
750	HD58820750	TBHD58820750	a richiesta
800	HD58820800	TBHD58820800	a richiesta



Piastra intermedia supporto a muro coppia spalle inclusa con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD58830080	TBHD58830080	**289,74**
100	HD58830100	TBHD58830100	**291,69**
130	HD58830130	TBHD58830130	**299,46**
150	HD58830150	TBHD58830150	**330,58**
180	HD58830180	TBHD58830180	**396,69**
200	HD58830200	TBHD58830200	**453,08**
250	HD58830250	TBHD58830250	**550,31**
300	HD58830300	TBHD58830300	**713,65**
350	HD58830350	TBHD58830350	**884,77**
400	HD58830400	TBHD58830400	**1.094,79**
450	HD58830450	TBHD58830450	**1.211,46**
500	HD58830500	TBHD58830500	**1.324,25**
550	HD58830550	TBHD58830550	**1.540,10**
600	HD58830600	TBHD58830600	**1.730,67**
650	HD58830650	TBHD58830650	**1.938,73**
700	HD58830700	TBHD58830700	**2.034,00**
750	HD58830750	TBHD58830750	**2.137,07**
800	HD58830800	TBHD58830800	**2.376,25**



Piastra base con scarico laterale con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD58910080	TBHD58910080	a richiesta
100	HD58910100	TBHD58910100	a richiesta
130	HD58910130	TBHD58910130	a richiesta
150	HD58910150	TBHD58910150	a richiesta
180	HD58910180	TBHD58910180	a richiesta
200	HD58910200	TBHD58910200	a richiesta
250	HD58910250	TBHD58910250	a richiesta
300	HD58910300	TBHD58910300	a richiesta
350	HD58910350	TBHD58910350	a richiesta
400	HD58910400	TBHD58910400	a richiesta
450	HD58910450	TBHD58910450	a richiesta
500	HD58910500	TBHD58910500	a richiesta
550	HD58910550	TBHD58910550	a richiesta
600	HD58910600	TBHD58910600	a richiesta
650	HD58910650	TBHD58910650	a richiesta
700	HD58910700	TBHD58910700	a richiesta
750	HD58910750	TBHD58910750	a richiesta
800	HD58910800	TBHD58910800	a richiesta



Adattatore caldaia mono (M) doppia parete (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD56400080	TBHD56400080	**90,73**
100	HD56400100	TBHD56400100	**108,89**
130	HD56400130	TBHD56400130	**108,89**
150	HD56400150	TBHD56400150	**108,89**
180	HD56400180	TBHD56400180	**130,28**
200	HD56400200	TBHD56400200	**145,84**
250	HD56400250	TBHD56400250	**198,35**
300	HD56400300	TBHD56400300	**252,80**
350	HD56400350	TBHD56400350	**309,19**
400	HD56400400	TBHD56400400	**388,91**
450	HD56400450	TBHD56400450	**421,97**
500	HD56400500	TBHD56400500	**460,87**
550	HD56400550	TBHD56400550	**571,70**
600	HD56400600	TBHD56400600	**602,81**
650	HD56400650	TBHD56400650	**676,70**
700	HD56400700	TBHD56400700	**719,49**
750	HD56400750	TBHD56400750	**750,60**
800	HD56400800	TBHD56400800	**828,38**



Adattatore mono (M) doppia parete conico (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD56680080	TBHD56680080	**90,73**
100	HD56680100	TBHD56680100	**108,89**
130	HD56680130	TBHD56680130	**108,89**
150	HD56680150	TBHD56680150	**108,89**
180	HD56680180	TBHD56680180	**130,28**
200	HD56680200	TBHD56680200	**145,84**
250	HD56680250	TBHD56680250	**198,35**
300	HD56680300	TBHD56680300	**252,80**
350	HD56680350	TBHD56680350	**309,19**
400	HD56680400	TBHD56680400	**388,91**
450	HD56680450	TBHD56680450	**421,97**
500	HD56680500	TBHD56680500	**460,87**
550	HD56680550	TBHD56680550	**571,70**
600	HD56680600	TBHD56680600	**602,81**
650	HD56680650	TBHD56680650	**676,70**
700	HD56680700	TBHD56680700	**719,49**
750	HD56680750	TBHD56680750	**750,60**
800	HD56680800	TBHD56680800	**828,38**



Adattatore doppia (M) monoparete (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD56780080	TBHD56780080	90,73
100	HD56780100	TBHD56780100	108,89
130	HD56780130	TBHD56780130	108,89
150	HD56780150	TBHD56780150	108,89
180	HD56780180	TBHD56780180	130,28
200	HD56780200	TBHD56780200	145,84
250	HD56780250	TBHD56780250	198,35
300	HD56780300	TBHD56780300	252,80
350	HD56780350	TBHD56780350	309,19
400	HD56780400	TBHD56780400	388,91
450	HD56780450	TBHD56780450	421,97
500	HD56780500	TBHD56780500	460,87
550	HD56780550	TBHD56780550	571,70
600	HD56780600	TBHD56780600	602,81
650	HD56780650	TBHD56780650	676,70
700	HD56780700	TBHD56780700	719,49
750	HD56780750	TBHD56780750	750,60
800	HD56780800	TBHD56780800	828,38



Adattatore mono flangiato - doppia parete conico (F) con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD56690080	TBHD56690080	178,91
100	HD56690100	TBHD56690100	217,78
130	HD56690130	TBHD56690130	219,73
150	HD56690150	TBHD56690150	248,91
180	HD56690180	TBHD56690180	293,62
200	HD56690200	TBHD56690200	330,58
250	HD56690250	TBHD56690250	451,14
300	HD56690300	TBHD56690300	563,92
350	HD56690350	TBHD56690350	698,10
400	HD56690400	TBHD56690400	857,56
450	HD56690450	TBHD56690450	985,89
500	HD56690500	TBHD56690500	1.122,02
550	HD56690550	TBHD56690550	1.232,85
600	HD56690600	TBHD56690600	1.367,03
650	HD56690650	TBHD56690650	1.538,15
700	HD56690700	TBHD56690700	1.612,04
750	HD56690750	TBHD56690750	1.691,77
800	HD56690800	TBHD56690800	1.880,40



Adattatore doppia (M) monoparete flangiato con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD56700080	TBHD56700080	178,91
100	HD56700100	TBHD56700100	217,78
130	HD56700130	TBHD56700130	219,73
150	HD56700150	TBHD56700150	248,91
180	HD56700180	TBHD56700180	293,62
200	HD56700200	TBHD56700200	330,58
250	HD56700250	TBHD56700250	451,14
300	HD56700300	TBHD56700300	563,92
350	HD56700350	TBHD56700350	698,10
400	HD56700400	TBHD56700400	857,56
450	HD56700450	TBHD56700450	985,89
500	HD56700500	TBHD56700500	1.122,02
550	HD56700550	TBHD56700550	1.232,85
600	HD56700600	TBHD56700600	1.367,03
650	HD56700650	TBHD56700650	1.538,15
700	HD56700700	TBHD56700700	1.612,04
750	HD56700750	TBHD56700750	1.691,77
800	HD56700800	TBHD56700800	1.880,40



Piastra intermedia orizzontale per compensatore

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD58100080	TBHD58100080	239,18
100	HD58100100	TBHD58100100	250,85
130	HD58100130	TBHD58100130	264,46
150	HD58100150	TBHD58100150	297,51
180	HD58100180	TBHD58100180	357,80
200	HD58100200	TBHD58100200	398,64
250	HD58100250	TBHD58100250	490,03
300	HD58100300	TBHD58100300	643,65
350	HD58100350	TBHD58100350	791,43
400	HD58100400	TBHD58100400	997,56
450	HD58100450	TBHD58100450	1.090,89
500	HD58100500	TBHD58100500	1.186,18
550	HD58100550	TBHD58100550	1.415,64
600	HD58100600	TBHD58100600	1.573,15
650	HD58100650	TBHD58100650	1.765,67
700	HD58100700	TBHD58100700	1.857,06
750	HD58100750	TBHD58100750	1.946,50
800	HD58100800	TBHD58100800	2.164,30



Compensatore di dilatazione metallico

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD50990080	TBHD50990080	1.083,12
100	HD50990100	TBHD50990100	1.123,96
130	HD50990130	TBHD50990130	1.153,12
150	HD50990150	TBHD50990150	1.337,85
180	HD50990180	TBHD50990180	1.433,14
200	HD50990200	TBHD50990200	1.512,87
250	HD50990250	TBHD50990250	1.816,22
300	HD50990300	TBHD50990300	2.051,52
350	HD50990350	TBHD50990350	2.306,25
400	HD50990400	TBHD50990400	2.833,22
450	HD50990450	TBHD50990450	3.109,36
500	HD50990500	TBHD50990500	3.290,20
550	HD50990550	TBHD50990550	3.603,28
600	HD50990600	TBHD50990600	3.914,40
650	HD50990650	TBHD50990650	4.297,48
700	HD50990700	TBHD50990700	5.009,19
750	HD50990750	TBHD50990750	6.090,36
800	HD50990800	TBHD50990800	7.548,79



Fascetta di chiusura H = 90 mm a corredo Tenuta H1

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HM03000180	TBHM03000180	20,41
100	HM03000200	TBHM03000200	22,68
130	HM03000230	TBHM03000230	24,96
150	HM03000250	TBHM03000250	34,03
180	HM03000280	TBHM03000280	38,56
200	HM03000300	TBHM03000300	40,81
250	HM03000350	TBHM03000350	45,36
300	HM03000400	TBHM03000400	56,70
350	HM03000450	TBHM03000450	63,50
400	HM03000500	TBHM03000500	70,32
450	HM03000550	TBHM03000550	74,87
500	HM03000600	TBHM03000600	88,45
550	HM03000650	TBHM03000650	95,27
600	HM03000700	TBHM03000700	114,73
650	HM03000750	TBHM03000750	132,23
700	HM03000800	TBHM03000800	149,73
750	HM03000850	TBHM03000850	157,51
800	HM03000900	TBHM03000900	171,12

⬆ RICAMBIO



Anello di supporto canale da fumo

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HM09950180	TBHM09950180	52,18
100	HM09950200	TBHM09950200	56,70
130	HM09950230	TBHM09950230	65,79
150	HM09950250	TBHM09950250	65,79
180	HM09950280	TBHM09950280	74,87
200	HM09950300	TBHM09950300	86,18
250	HM09950350	TBHM09950350	97,23
300	HM09950400	TBHM09950400	114,73
350	HM09950450	TBHM09950450	126,39
400	HM09950500	TBHM09950500	141,95
450	HM09950550	TBHM09950550	153,62
500	HM09950600	TBHM09950600	171,12
550	HM09950650	TBHM09950650	182,78
600	HM09950700	TBHM09950700	202,23
650	HM09950750	TBHM09950750	221,68
700	HM09950800	TBHM09950800	239,18
750	HM09950850	TBHM09950850	252,80
800	HM09950900	TBHM09950900	268,35



Fascetta / collare a muro fisso

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M094180F	360513B180	a richiesta
100	M094200F	360513B200	a richiesta
130	M094230F	360513B230	a richiesta
150	M094250F	360513B250	a richiesta
180	M094280F	360513B280	a richiesta
200	M094300F	360513B300	a richiesta
250	M094350F	360513B350	a richiesta
300	M094400F	360513B400	a richiesta
350	M094450F	360513B450	a richiesta
400	M094500F	360513B500	a richiesta
450	M094550F	360513B550	a richiesta
500	M094600F	360513B600	a richiesta
550	M094650F	360513B650	a richiesta
600	M094700F	360513B700	a richiesta
650	M094750F	360513B750	a richiesta
700	M094800F	360513B800	a richiesta
750	M094850F	360513B850	a richiesta
800	M094900F	360513B900	a richiesta



Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

L mm	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ coppia
230	M0930001	360533B	74,95
480	M0930002	360533A	93,29
	H = 40 mm		
230	M0930001A	360533BB	168,42
480	M0930002A	360533AA	211,06
	H = 100 mm da DN 400		



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M090180	360527180	56,22
100	M090200	360527200	57,00
130	M090230	360527230	57,53
150	M090250	360527250	58,05
180	M090280	360527280	59,65
200	M090300	360527300	59,65
250	M090350	360527350	68,38
300	M090400	360527400	164,38
350	M090450	360527450	178,82
400	M090500	360527500	185,48
450	M090550	360527550	192,05
500	M090600	360527600	199,89
550	M090650	360527650	211,94
600	M090700	360527700	225,18
650	M090750	360527750	244,99
700	M090800	360527800	264,87
750	M090850	360527850	304,62
800	M090900	360527900	a richiesta

⬆ H = 30 mm • DN 350 ÷ 800 H = 40 mm



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051180	360510A180	200,69	750X450
100	M051200	360510A200	200,69	750X450
130	M051230	360510A230	230,61	850X550
150	M051250	360510A250	260,31	850X550
180	M051280	360510A280	260,31	1000X650
200	M051300	360510A300	260,31	1000X650
250	M051350	360510A350	286,18	1000X650
300	M051400	360510A400	333,08	1000X750
350	M051450	360510A450	393,94	1000X750
400	M051500	360510A500	446,58	1000X1000
450	M051550	360510A550	485,97	1000X1000
500	M051600	360510A600	525,30	1000X1000
550	M051650	360510A650	923,79	1000X1000
600	M051700	360510A700	1.037,04	
650	M051750	360510A750	1.149,80	
700	M051800	360510A800	1.433,18	
750	M051850	360510A850	a richiesta	
800	M051900	360510A900	a richiesta	



Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M053180	360509A180	200,69	450X550
100	M053200	360509A200	200,69	450X550
130	M053230	360509A230	230,61	550X650
150	M053250	360509A250	260,31	550X650
180	M053280	360509A280	260,31	650X750
200	M053300	360509A300	260,31	650X750
250	M053350	360509A350	286,18	650X750
300	M053400	360509A400	333,08	750X850
350	M053450	360509A450	393,94	700x850
400	M053500	360509A500	446,58	1000X1000
450	M053550	360509A550	485,97	1000X1000
500	M053600	360509A600	525,30	1000X1000
550	M053650	360509A650	923,79	1000X1000
600	M053700	360509A700	1.037,04	
650	M053750	360509A750	1.149,80	
700	M053800	360509A800	1.433,18	
750	M053850	360509A850	a richiesta	
800	M053900	360509A900	a richiesta	



Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Dim. mm
80	M051180P	360510IS180	**346,66**	600X500
100	M051200P	360510IS200	**346,66**	600X500
130	M051230P	360510IS230	**346,66**	600X500
150	M051250P	360510IS250	**360,73**	600X600
180	M051280P	360510IS280	**400,12**	800X800
200	M051300P	360510IS300	**400,12**	800X800
250	M051350P	360510IS350	**432,99**	800X800
300	M051400P	360510IS400	**593,61**	800X800
350	M051450P	360510IS450	**852,88**	1000X800
400	M051500P	360510IS500	a richiesta	1000X1000
450	M051550P	360510IS550	a richiesta	1000X1000
500	M051600P	360510IS600	a richiesta	1000X1000
550	M051650P	360510IS650	a richiesta	
600	M051700P	360510IS700	a richiesta	
650	M051750P	360510IS750	a richiesta	
700	M051800P	360510IS800	a richiesta	
750	M051850P	360510IS850	a richiesta	
800	M051900P	360510IS900	a richiesta	



Scossalina standard

GSV 04

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	M056180	360512B180	**72,73**
100	M056200	360512B200	**78,87**
130	M056230	360512B230	**84,84**
150	M056250	360512B250	**91,11**
180	M056280	360512B280	**103,98**
200	M056300	360512B300	**103,98**
250	M056350	360512B350	**149,78**
300	M056400	360512B400	**178,49**
350	M056450	360512B450	**196,54**
400	M056500	360512B500	**220,63**
450	M056550	360512B550	**246,70**
500	M056600	360512B600	**270,77**
550	M056650	360512B650	**362,18**
600	M056700	360512B700	**416,96**
650	M056750	360512B750	**503,90**
700	M056800	360512B800	**623,55**
750	M056850	360512B850	**779,42**
800	M056900	360512B900	a richiesta



Elemento lineare 1000 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Øi	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H010080	TBHD5H010080	296,46
100	HD5H010100	TBHD5H010100	341,05
130	HD5H010130	TBHD5H010130	367,79
150	HD5H010150	TBHD5H010150	390,08
180	HD5H010180	TBHD5H010180	445,82
200	HD5H010200	TBHD5H010200	519,39
250	HD5H010250	TBHD5H010250	702,17
300	HD5H010300	TBHD5H010300	858,20
350	HD5H010350	TBHD5H010350	1.076,64
400	HD5H010400	TBHD5H010400	1.192,56
450	HD5H010450	TBHD5H010450	1.306,24
500	HD5H010500	TBHD5H010500	1.397,63
550	HD5H010550	TBHD5H010550	1.584,87
600	HD5H010600	TBHD5H010600	1.827,84
650	HD5H010650	TBHD5H010650	2.052,99
700	HD5H010700	TBHD5H010700	2.155,52
750	HD5H010750	TBHD5H010750	2.260,29
800	HD5H010800	TBHD5H010800	2.509,93



Elemento lineare 500 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H020080	TBHD5H020080	196,56
100	HD5H020100	TBHD5H020100	228,98
130	HD5H020130	TBHD5H020130	233,04
150	HD5H020150	TBHD5H020150	247,23
180	HD5H020180	TBHD5H020180	275,59
200	HD5H020200	TBHD5H020200	312,07
250	HD5H020250	TBHD5H020250	409,35
300	HD5H020300	TBHD5H020300	522,82
350	HD5H020350	TBHD5H020350	654,54
400	HD5H020400	TBHD5H020400	774,10
450	HD5H020450	TBHD5H020450	818,68
500	HD5H020500	TBHD5H020500	836,92
550	HD5H020550	TBHD5H020550	1.078,07
600	HD5H020600	TBHD5H020600	1.215,86
650	HD5H020650	TBHD5H020650	1.365,81
700	HD5H020700	TBHD5H020700	1.428,64
750	HD5H020750	TBHD5H020750	1.501,58
800	HD5H020800	TBHD5H020800	1.669,78



Elemento lineare 250 mm con maschio e femmina scoperti con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H030080	TBHD5H030080	135,77
100	HD5H030100	TBHD5H030100	160,09
130	HD5H030130	TBHD5H030130	166,17
150	HD5H030150	TBHD5H030150	180,35
180	HD5H030180	TBHD5H030180	192,51
200	HD5H030200	TBHD5H030200	214,80
250	HD5H030250	TBHD5H030250	293,83
300	HD5H030300	TBHD5H030300	376,92
350	HD5H030350	TBHD5H030350	502,56
400	HD5H030400	TBHD5H030400	609,95
450	HD5H030450	TBHD5H030450	672,78
500	HD5H030500	TBHD5H030500	739,65
550	HD5H030550	TBHD5H030550	828,81
600	HD5H030600	TBHD5H030600	984,84
650	HD5H030650	TBHD5H030650	1.108,46
700	HD5H030700	TBHD5H030700	1.163,18
750	HD5H030750	TBHD5H030750	1.219,92
800	HD5H030800	TBHD5H030800	1.353,66



Elemento lineare 1000 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HM10080	TBHD5HM10080	296,46
100	HD5HM10100	TBHD5HM10100	341,05
130	HD5HM10130	TBHD5HM10130	367,79
150	HD5HM10150	TBHD5HM10150	390,08
180	HD5HM10180	TBHD5HM10180	445,82
200	HD5HM10200	TBHD5HM10200	519,39
250	HD5HM10250	TBHD5HM10250	702,17
300	HD5HM10300	TBHD5HM10300	858,20
350	HD5HM10350	TBHD5HM10350	1.076,64
400	HD5HM10400	TBHD5HM10400	1.192,56
450	HD5HM10450	TBHD5HM10450	1.306,24
500	HD5HM10500	TBHD5HM10500	1.397,63
550	HD5HM10550	TBHD5HM10550	1.584,87
600	HD5HM10600	TBHD5HM10600	1.827,84
650	HD5HM10650	TBHD5HM10650	2.052,99
700	HD5HM10700	TBHD5HM10700	2.155,52
750	HD5HM10750	TBHD5HM10750	2.260,29
800	HD5HM10800	TBHD5HM10800	2.509,93



Elemento lineare 500 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HM20080	TBHD5HM20080	196,56
100	HD5HM20100	TBHD5HM20100	228,98
130	HD5HM20130	TBHD5HM20130	233,04
150	HD5HM20150	TBHD5HM20150	247,23
180	HD5HM20180	TBHD5HM20180	275,59
200	HD5HM20200	TBHD5HM20200	312,07
250	HD5HM20250	TBHD5HM20250	409,35
300	HD5HM20300	TBHD5HM20300	522,82
350	HD5HM20350	TBHD5HM20350	654,54
400	HD5HM20400	TBHD5HM20400	774,10
450	HD5HM20450	TBHD5HM20450	818,68
500	HD5HM20500	TBHD5HM20500	836,92
550	HD5HM20550	TBHD5HM20550	1.078,07
600	HD5HM20600	TBHD5HM20600	1.215,86
650	HD5HM20650	TBHD5HM20650	1.365,81
700	HD5HM20700	TBHD5HM20700	1.428,64
750	HD5HM20750	TBHD5HM20750	1.501,58
800	HD5HM20800	TBHD5HM20800	1.669,78



Elemento lineare 250 mm con maschio scoperto con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HM30080	TBHD5HM30080	135,77
100	HD5HM30100	TBHD5HM30100	160,09
130	HD5HM30130	TBHD5HM30130	166,17
150	HD5HM30150	TBHD5HM30150	180,35
180	HD5HM30180	TBHD5HM30180	192,51
200	HD5HM30200	TBHD5HM30200	214,80
250	HD5HM30250	TBHD5HM30250	293,83
300	HD5HM30300	TBHD5HM30300	376,92
350	HD5HM30350	TBHD5HM30350	502,56
400	HD5HM30400	TBHD5HM30400	609,95
450	HD5HM30450	TBHD5HM30450	672,78
500	HD5HM30500	TBHD5HM30500	739,65
550	HD5HM30550	TBHD5HM30550	828,81
600	HD5HM30600	TBHD5HM30600	984,84
650	HD5HM30650	TBHD5HM30650	1.108,46
700	HD5HM30700	TBHD5HM30700	1.163,18
750	HD5HM30750	TBHD5HM30750	1.219,92
800	HD5HM30800	TBHD5HM30800	1.353,66



Elemento lineare 1000 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HF10080	TBHD5HF10080	296,46
100	HD5HF10100	TBHD5HF10100	341,05
130	HD5HF10130	TBHD5HF10130	367,79
150	HD5HF10150	TBHD5HF10150	390,08
180	HD5HF10180	TBHD5HF10180	445,82
200	HD5HF10200	TBHD5HF10200	519,39
250	HD5HF10250	TBHD5HF10250	702,17
300	HD5HF10300	TBHD5HF10300	858,20
350	HD5HF10350	TBHD5HF10350	1.076,64
400	HD5HF10400	TBHD5HF10400	1.192,56
450	HD5HF10450	TBHD5HF10450	1.306,24
500	HD5HF10500	TBHD5HF10500	1.397,63
550	HD5HF10550	TBHD5HF10550	1.584,87
600	HD5HF10600	TBHD5HF10600	1.827,84
650	HD5HF10650	TBHD5HF10650	2.052,99
700	HD5HF10700	TBHD5HF10700	2.155,52
750	HD5HF10750	TBHD5HF10750	2.260,29
800	HD5HF10800	TBHD5HF10800	2.509,93



Elemento lineare 500 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HF20080	TBHD5HF20080	196,56
100	HD5HF20100	TBHD5HF20100	228,98
130	HD5HF20130	TBHD5HF20130	233,04
150	HD5HF20150	TBHD5HF20150	247,23
180	HD5HF20180	TBHD5HF20180	275,59
200	HD5HF20200	TBHD5HF20200	312,07
250	HD5HF20250	TBHD5HF20250	409,35
300	HD5HF20300	TBHD5HF20300	522,82
350	HD5HF20350	TBHD5HF20350	654,54
400	HD5HF20400	TBHD5HF20400	774,10
450	HD5HF20450	TBHD5HF20450	818,68
500	HD5HF20500	TBHD5HF20500	836,92
550	HD5HF20550	TBHD5HF20550	1.078,07
600	HD5HF20600	TBHD5HF20600	1.215,86
650	HD5HF20650	TBHD5HF20650	1.365,81
700	HD5HF20700	TBHD5HF20700	1.428,64
750	HD5HF20750	TBHD5HF20750	1.501,58
800	HD5HF20800	TBHD5HF20800	1.669,78



Elemento lineare 250 mm con femmina scoperta con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5HF30080	TBHD5HF30080	135,77
100	HD5HF30100	TBHD5HF30100	160,09
130	HD5HF30130	TBHD5HF30130	166,17
150	HD5HF30150	TBHD5HF30150	180,35
180	HD5HF30180	TBHD5HF30180	192,51
200	HD5HF30200	TBHD5HF30200	214,80
250	HD5HF30250	TBHD5HF30250	293,83
300	HD5HF30300	TBHD5HF30300	376,92
350	HD5HF30350	TBHD5HF30350	502,56
400	HD5HF30400	TBHD5HF30400	609,95
450	HD5HF30450	TBHD5HF30450	672,78
500	HD5HF30500	TBHD5HF30500	739,65
550	HD5HF30550	TBHD5HF30550	828,81
600	HD5HF30600	TBHD5HF30600	984,84
650	HD5HF30650	TBHD5HF30650	1.108,46
700	HD5HF30700	TBHD5HF30700	1.163,18
750	HD5HF30750	TBHD5HF30750	1.219,92
800	HD5HF30800	TBHD5HF30800	1.353,66



Raccordo a T 90° derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H200080	TBHD5H200080	438,49
100	HD5H200100	TBHD5H200100	517,64
130	HD5H200130	TBHD5H200130	541,17
150	HD5H200150	TBHD5H200150	566,85
180	HD5H200180	TBHD5H200180	618,17
200	HD5H200200	TBHD5H200200	718,70
250	HD5H200250	TBHD5H200250	956,14
300	HD5H200300	TBHD5H200300	1.236,35
350	HD5H200350	TBHD5H200350	1.540,10
400	HD5H200400	TBHD5H200400	1.920,84
450	HD5H200450	TBHD5H200450	2.196,77
500	HD5H200500	TBHD5H200500	2.594,63
550	HD5H200550	TBHD5H200550	2.799,97
600	HD5H200600	TBHD5H200600	3.550,76
650	HD5H200650	TBHD5H200650	3.987,13
700	HD5H200700	TBHD5H200700	4.183,91
750	HD5H200750	TBHD5H200750	4.395,68
800	HD5H200800	TBHD5H200800	4.870,54



Raccordo a T 90° con deflettore e derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H220080	TBHD5H220080	528,33
100	HD5H220100	TBHD5H220100	622,45
130	HD5H220130	TBHD5H220130	652,40
150	HD5H220150	TBHD5H220150	675,93
180	HD5H220180	TBHD5H220180	735,83
200	HD5H220200	TBHD5H220200	862,02
250	HD5H220250	TBHD5H220250	1.150,79
300	HD5H220300	TBHD5H220300	1.482,33
350	HD5H220350	TBHD5H220350	1.850,25
400	HD5H220400	TBHD5H220400	2.303,73
450	HD5H220450	TBHD5H220450	2.637,40
500	HD5H220500	TBHD5H220500	3.114,41
550	HD5H220550	TBHD5H220550	3.358,25
600	HD5H220600	TBHD5H220600	4.260,93
650	HD5H220650	TBHD5H220650	4.784,98
700	HD5H220700	TBHD5H220700	5.020,27
750	HD5H220750	TBHD5H220750	5.270,54
800	HD5H220800	TBHD5H220800	5.848,07



Raccordo a T 87° derivazione con innesto a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H300080	TBHD5H300080	a richiesta
100	HD5H300100	TBHD5H300100	a richiesta
130	HD5H300130	TBHD5H300130	a richiesta
150	HD5H300150	TBHD5H300150	622,45
180	HD5H300180	TBHD5H300180	675,93
200	HD5H300200	TBHD5H300200	789,29
250	HD5H300250	TBHD5H300250	1.052,39
300	HD5H300300	TBHD5H300300	1.360,41
350	HD5H300350	TBHD5H300350	1.696,24
400	HD5H300400	TBHD5H300400	2.117,63
450	HD5H300450	TBHD5H300450	2.419,23
500	HD5H300500	TBHD5H300500	2.857,72
550	HD5H300550	TBHD5H300550	3.082,32
600	HD5H300600	TBHD5H300600	3.905,85
650	HD5H300650	TBHD5H300650	4.380,71
700	HD5H300700	TBHD5H300700	4.603,16
750	HD5H300750	TBHD5H300750	4.834,17
800	HD5H300800	TBHD5H300800	5.366,79



Raccordo a T 135° derivazione
con innesto a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H210080	TBHD5H210080	**598,92**
100	HD5H210100	TBHD5H210100	**712,29**
130	HD5H210130	TBHD5H210130	**737,95**
150	HD5H210150	TBHD5H210150	**770,04**
180	HD5H210180	TBHD5H210180	**857,75**
200	HD5H210200	TBHD5H210200	**975,39**
250	HD5H210250	TBHD5H210250	**1.371,10**
300	HD5H210300	TBHD5H210300	**1.764,69**
350	HD5H210350	TBHD5H210350	**2.201,05**
400	HD5H210400	TBHD5H210400	**2.752,92**
450	HD5H210450	TBHD5H210450	**3.582,85**
500	HD5H210500	TBHD5H210500	**3.702,64**
550	HD5H210550	TBHD5H210550	**4.588,19**
600	HD5H210600	TBHD5H210600	**5.353,96**
650	HD5H210650	TBHD5H210650	**6.173,20**
700	HD5H210700	TBHD5H210700	**6.479,09**
750	HD5H210750	TBHD5H210750	**6.799,94**
800	HD5H210800	TBHD5H210800	**7.546,45**



Gomito a 90° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H150080	TBHD5H150080	**290,91**
100	HD5H150100	TBHD5H150100	**340,10**
130	HD5H150130	TBHD5H150130	**357,21**
150	HD5H150150	TBHD5H150150	**385,03**
180	HD5H150180	TBHD5H150180	**412,83**
200	HD5H150200	TBHD5H150200	**472,72**
250	HD5H150250	TBHD5H150250	**635,29**
300	HD5H150300	TBHD5H150300	**810,68**
350	HD5H150350	TBHD5H150350	**1.011,75**
400	HD5H150400	TBHD5H150400	a richiesta
450	HD5H150450	TBHD5H150450	a richiesta
500	HD5H150500	TBHD5H150500	a richiesta
550	HD5H150550	TBHD5H150550	a richiesta
600	HD5H150600	TBHD5H150600	a richiesta
650	HD5H150650	TBHD5H150650	a richiesta
700	HD5H150700	TBHD5H150700	a richiesta
750	HD5H150750	TBHD5H150750	a richiesta
800	HD5H150800	TBHD5H150800	a richiesta



Gomito a 45° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H170080	TBHD5H170080	**207,48**
100	HD5H170100	TBHD5H170100	**241,71**
130	HD5H170130	TBHD5H170130	**245,98**
150	HD5H170150	TBHD5H170150	**265,24**
180	HD5H170180	TBHD5H170180	**290,91**
200	HD5H170200	TBHD5H170200	**329,41**
250	HD5H170250	TBHD5H170250	**432,08**
300	HD5H170300	TBHD5H170300	**519,78**
350	HD5H170350	TBHD5H170350	**703,74**
400	HD5H170400	TBHD5H170400	**879,13**
450	HD5H170450	TBHD5H170450	**1.285,55**
500	HD5H170500	TBHD5H170500	**1.437,42**
550	HD5H170550	TBHD5H170550	**1.997,84**
600	HD5H170600	TBHD5H170600	**2.429,92**
650	HD5H170650	TBHD5H170650	**2.731,53**
700	HD5H170700	TBHD5H170700	**2.870,56**
750	HD5H170750	TBHD5H170750	**3.011,74**
800	HD5H170800	TBHD5H170800	**3.339,00**



Gomito a 42° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H140080	TBHD5H140080	**207,48**
100	HD5H140100	TBHD5H140100	**241,71**
130	HD5H140130	TBHD5H140130	**245,98**
150	HD5H140150	TBHD5H140150	**265,24**
180	HD5H140180	TBHD5H140180	**290,91**
200	HD5H140200	TBHD5H140200	**329,41**
250	HD5H140250	TBHD5H140250	**432,08**
300	HD5H140300	TBHD5H140300	**519,78**
350	HD5H140350	TBHD5H140350	**703,74**
400	HD5H140400	TBHD5H140400	**879,13**
450	HD5H140450	TBHD5H140450	**1.285,55**
500	HD5H140500	TBHD5H140500	**1.437,42**
550	HD5H140550	TBHD5H140550	**1.997,84**
600	HD5H140600	TBHD5H140600	**2.429,92**
650	HD5H140650	TBHD5H140650	**2.731,53**
700	HD5H140700	TBHD5H140700	**2.870,56**
750	HD5H140750	TBHD5H140750	**3.011,74**
800	HD5H140800	TBHD5H140800	**3.339,00**



Gomito a 30° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H190080	TBHD5H190080	**207,48**
100	HD5H190100	TBHD5H190100	**241,71**
130	HD5H190130	TBHD5H190130	**245,98**
150	HD5H190150	TBHD5H190150	**265,24**
180	HD5H190180	TBHD5H190180	**290,91**
200	HD5H190200	TBHD5H190200	**329,41**
250	HD5H190250	TBHD5H190250	**432,08**
300	HD5H190300	TBHD5H190300	**519,78**
350	HD5H190350	TBHD5H190350	**703,74**
400	HD5H190400	TBHD5H190400	**879,13**
450	HD5H190450	TBHD5H190450	**1.285,55**
500	HD5H190500	TBHD5H190500	**1.437,42**
550	HD5H190550	TBHD5H190550	**1.997,84**
600	HD5H190600	TBHD5H190600	**2.429,92**
650	HD5H190650	TBHD5H190650	**2.731,53**
700	HD5H190700	TBHD5H190700	**2.870,56**
750	HD5H190750	TBHD5H190750	**3.011,74**
800	HD5H190800	TBHD5H190800	**3.339,00**



Gomito a 15° con innesti
a vista
con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5H180080	TBHD5H180080	**207,48**
100	HD5H180100	TBHD5H180100	**241,71**
130	HD5H180130	TBHD5H180130	**245,98**
150	HD5H180150	TBHD5H180150	**265,24**
180	HD5H180180	TBHD5H180180	**290,91**
200	HD5H180200	TBHD5H180200	**329,41**
250	HD5H180250	TBHD5H180250	**432,08**
300	HD5H180300	TBHD5H180300	**519,78**
350	HD5H180350	TBHD5H180350	**703,74**
400	HD5H180400	TBHD5H180400	**879,13**
450	HD5H180450	TBHD5H180450	**1.285,55**
500	HD5H180500	TBHD5H180500	**1.437,42**
550	HD5H180550	TBHD5H180550	**1.997,84**
600	HD5H180600	TBHD5H180600	**2.429,92**
650	HD5H180650	TBHD5H180650	**2.731,53**
700	HD5H180700	TBHD5H180700	**2.870,56**
750	HD5H180750	TBHD5H180750	**3.011,74**
800	HD5H180800	TBHD5H180800	**3.339,00**



Piastra intermedia supporto a muro con innesto maschio a vista con fascetta

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5V810080	TBHD5V810080	181,82
100	HD5V810100	TBHD5V810100	218,18
130	HD5V810130	TBHD5V810130	220,32
150	HD5V810150	TBHD5V810150	220,32
180	HD5V810180	TBHD5V810180	260,96
200	HD5V810200	TBHD5V810200	293,05
250	HD5V810250	TBHD5V810250	399,99
300	HD5V810300	TBHD5V810300	506,95
350	HD5V810350	TBHD5V810350	631,01
400	HD5V810400	TBHD5V810400	791,43
450	HD5V810450	TBHD5V810450	a richiesta
500	HD5V810500	TBHD5V810500	a richiesta
550	HD5V810550	TBHD5V810550	a richiesta
600	HD5V810600	TBHD5V810600	a richiesta
650	HD5V810650	TBHD5V810650	a richiesta
700	HD5V810700	TBHD5V810700	a richiesta
750	HD5V810750	TBHD5V810750	a richiesta
800	HD5V810800	TBHD5V810800	a richiesta



Piastra intermedia orizzontale per compensatore con innesti a vista

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD5O810080	TBHD5O810080	263,10
100	HD5O810100	TBHD5O810100	275,94
130	HD5O810130	TBHD5O810130	290,91
150	HD5O810150	TBHD5O810150	327,26
180	HD5O810180	TBHD5O810180	393,58
200	HD5O810200	TBHD5O810200	438,49
250	HD5O810250	TBHD5O810250	539,03
300	HD5O810300	TBHD5O810300	708,01
350	HD5O810350	TBHD5O810350	870,58
400	HD5O810400	TBHD5O810400	1.097,32
450	HD5O810450	TBHD5O810450	1.199,98
500	HD5O810500	TBHD5O810500	1.304,80
550	HD5O810550	TBHD5O810550	1.557,21
600	HD5O810600	TBHD5O810600	1.730,47
650	HD5O810650	TBHD5O810650	1.942,23
700	HD5O810700	TBHD5O810700	2.042,77
750	HD5O810750	TBHD5O810750	2.141,16
800	HD5O810800	TBHD5O810800	2.380,73



Fascetta di chiusura interna H1 + coibentazione + fascia esterna

GSV 06

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.
80	HD53300180	TBHD53300180	a richiesta
100	HD53300200	TBHD53300200	a richiesta
130	HD53300230	TBHD53300230	a richiesta
150	HD53300250	TBHD53300250	a richiesta
180	HD53300280	TBHD53300280	a richiesta
200	HD53300300	TBHD53300300	a richiesta
250	HD53300350	TBHD53300350	a richiesta
300	HD53300400	TBHD53300400	a richiesta
350	HD53300450	TBHD53300450	a richiesta
400	HD53300500	TBHD53300500	a richiesta
450	HD53300550	TBHD53300550	a richiesta
500	HD53300600	TBHD53300600	a richiesta
550	HD53300650	TBHD53300650	a richiesta
600	HD53300700	TBHD53300700	a richiesta
650	HD53300750	TBHD53300750	a richiesta
700	HD53300800	TBHD53300800	a richiesta
750	HD53300850	TBHD53300850	a richiesta
800	HD53300900	TBHD53300900	a richiesta

tubest ITALIA TRIVENETO

tubest ITALIA TRIVENETO



SWOval

MONOPARETE OVALE

SWOval MONOPARETE OVALE



Il sistema **monoparete SWOval** è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA, realizzati in acciaio inox austenitico AISI 316L BA di spessore 0,5 mm, conformi agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856-2.
Il sistema SWOval ha una conformazione ovale che permette di utilizzare al meglio cavedi o vani tecnici, favorendo il risanamento nei casi in cui il passaggio della sezione circolare sia ostacolato, sfruttando al meglio le sezioni di passaggio disponibili.
Gli elementi modulari hanno innesto ovoidale a bicchiere maschio-femmina calibrato con guarnizione di tenuta.

È idoneo per: metano, GPL, gasolio e legna con temperature di esercizio sino a 550 °C.

RIFERIMENTO NORMATIVO E DESIGNAZIONE
Marcatura del prodotto secondo la normativa europea:

- UNI EN 1856-2
  T160 P1 W V2 L50050 O70
  (con mastice sigillante)
  T600 N1 D V2 L50050 G600M
  (senza mastice sigillante)

UTILIZZO
Condotti, canali da fumo, camini metallici, esalazioni aria asserviti a generatori di calore di tipo atmosferico, pressurizzato, ad aria soffiata, tradizionali o a condensazione, cappe cucina per uso industriale o domestico, stufe a pellet.

APPLICAZIONE
Installazione interna o esterna.

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 300 |



Elemento lineare
1000 mm

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM501110	370400100110	135,37	
120	OM501120	370400100120	140,25	
130	OM501130	370400100130	145,89	
140	OM501140	370400100140	151,38	
150	OM501150	370400100150	157,72	
160	OM501160	370400100160	162,46	
180	OM501180	370400100180	175,17	
200	OM501200	370400100200	187,61	
220	OM501220	370400100220	201,73	
230	OM501230	370400100230	218,06	
240	OM501240	370400100240	219,36	
250	OM501250	370400100250	220,74	
270	OM501270	370400100270	253,96	
300	OM501300	370400100300	280,39	



Elemento lineare
500 mm

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM502110	370400050110	106,78	
120	OM502120	370400050120	109,59	
130	OM502130	370400050130	112,42	
140	OM502140	370400050140	115,27	
150	OM502150	370400050150	118,51	
160	OM502160	370400050160	121,84	
180	OM502180	370400050180	127,55	
200	OM502200	370400050200	132,89	
220	OM502220	370400050220	139,44	
230	OM502230	370400050230	148,22	
240	OM502240	370400050240	148,22	
250	OM502250	370400050250	148,22	
270	OM502270	370400050270	169,30	
300	OM502300	370400050300	183,83	



Elemento lineare
250 mm

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM503110	370400025110	91,64	
120	OM503120	370400025120	92,93	
130	OM503130	370400025130	94,79	
140	OM503140	370400025140	96,41	
150	OM503150	370400025150	98,30	
160	OM503160	370400025160	100,17	
180	OM503180	370400025180	103,93	
200	OM503200	370400025200	107,50	
220	OM503220	370400025220	111,15	
230	OM503230	370400025230	118,75	
240	OM503240	370400025240	118,75	
250	OM503250	370400025250	118,75	
270	OM503270	370400025270	132,51	
300	OM503300	370400025300	141,33	



Elemento con portello
d'ispezione rettangolare

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM511110	370407110	420,00	
120	OM511120	370407120	420,00	
130	OM511130	370407130	447,87	
140	OM511140	370407140	457,20	
150	OM511150	370407150	475,71	
160	OM511160	370407160	485,13	
180	OM511180	370407180	512,93	
200	OM511200	370407200	522,20	
220	OM511220	370407220	531,53	
230	OM511230	370407230	550,05	
240	OM511240	370407240	550,05	
250	OM511250	370407250	550,05	
270	OM511270	370407270	596,60	
300	OM511300	370407300	596,60	



Elemento d'ispezione
con tappo tondo

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM575110	370405110	268,41	
120	OM575120	370405120	268,41	
130	OM575130	370405130	274,07	
140	OM575140	370405140	277,91	
150	OM575150	370405150	285,42	
160	OM575160	370405160	296,70	
180	OM575180	370405180	319,71	
200	OM575200	370405200	342,50	
220	OM575220	370405220	355,82	
230	OM575230	370405230	386,39	
240	OM575240	370405240	386,39	
250	OM575250	370405250	405,08	
270	OM575270	370405270	418,14	
300	OM575300	370405300	424,24	



Raccordo a T 90° con derivazione
tonda femmina

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM520110	370404090F110	187,61	
120	OM520120	370404090F120	187,61	
130	OM520130	370404090F130	189,47	
140	OM520140	370404090F140	191,36	
150	OM520150	370404090F150	195,27	
160	OM520160	370404090F160	202,88	
180	OM520180	370404090F180	220,19	
200	OM520200	370404090F200	233,51	
220	OM520220	370404090F220	246,91	
230	OM520230	370404090F230	277,36	
240	OM520240	370404090F240	277,36	
250	OM520250	370404090F250	277,36	
270	OM520270	370404090F270	277,36	
300	OM520300	370404090F300	296,55	



Raccordo a T 90° con derivazione tonda speciale

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM520110S	370404110	200,98	
120	OM520120S	370404120	200,98	
130	OM520130S	370404130	202,88	
140	OM520140S	370404140	204,76	
150	OM520150S	370404150	208,66	
160	OM520160S	370404160	210,55	
180	OM520180S	370404180	229,61	
200	OM520200S	370404200	242,95	
220	OM520220S	370404220	254,41	
230	OM520230S	370404230	286,99	
240	OM520240S	370404240	286,99	
250	OM520250S	370404250	286,99	
270	OM520270S	370404270	286,99	
300	OM520300S	370404300	306,18	



Raccordo a T 135°

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM521110	3704041135110	288,28	
120	OM521120	3704041135120	288,28	
130	OM521130	3704041135130	310,84	
140	OM521140	3704041135140	323,49	
150	OM521150	3704041135150	335,89	
160	OM521160	3704041135160	360,88	
180	OM521180	3704041135180	373,34	
200	OM521200	3704041135200	388,42	
220	OM521220	3704041135220	410,93	
230	OM521230	3704041135230	435,91	
240	OM521240	3704041135240	435,91	
250	OM521250	3704041135250	435,91	
270	OM521270	3704041135270	435,91	
300	OM521300	3704041135300	510,90	



Scarico condensa 3/4"

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM029110	370420110	128,01	
120	OM029120	370420120	128,01	
130	OM029130	370420130	131,59	
140	OM029140	370420140	133,48	
150	OM029150	370420150	137,24	
160	OM029160	370420160	141,02	
180	OM029180	370420180	146,48	
200	OM029200	370420200	155,86	
220	OM029220	370420220	163,39	
230	OM029230	370420230	174,50	
240	OM029240	370420240	174,50	
250	OM029250	370420250	174,50	
270	OM029270	370420270	187,46	
300	OM029300	370420300	193,04	



Tappo cieco

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM025110	370422110	128,01	
120	OM025120	370422120	128,01	
130	OM025130	370422130	131,59	
140	OM025140	370422140	133,48	
150	OM025150	370422150	137,24	
160	OM025160	370422160	141,02	
180	OM025180	370422180	146,48	
200	OM025200	370422200	155,86	
220	OM025220	370422220	163,39	
230	OM025230	370422230	174,50	
240	OM025240	370422240	174,50	
250	OM025250	370422250	174,50	
270	OM025270	370422270	187,46	
300	OM025300	370422300	193,04	



Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM595110	370408110	112,42	
120	OM595120	370408120	115,59	
130	OM595130	370408130	117,18	
140	OM595140	370408140	123,42	
150	OM595150	370408150	126,86	
160	OM595160	370408160	131,33	
180	OM595180	370408180	133,48	
200	OM595200	370408200	137,56	
220	OM595220	370408220	144,79	
230	OM595230	370408230	153,29	
240	OM595240	370408240	153,29	
250	OM595250	370408250	153,29	
270	OM595270	370408270	160,51	
300	OM595300	370408300	163,05	



Elemento prelievo fumi con due fori e termometro

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM5981101	370408B110	447,87	
120	OM5981201	370408B120	447,87	
130	OM5981301	370408B130	466,38	
140	OM5981401	370408B140	475,71	
150	OM5981501	370408B150	485,13	
160	OM5981601	370408B160	494,45	
180	OM5981801	370408B180	512,93	
200	OM5982001	370408B200	522,20	
220	OM5982201	370408B220	531,53	
230	OM5982301	370408B230	550,05	
240	OM5982401	370408B240	550,05	
250	OM5982501	370408B250	550,05	
270	OM5982701	370408B270	578,14	
300	OM5983001	370408B300	587,40	



Gomito 45° in costa

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM517110C	370402B045110	150,19	
120	OM517120C	370402B045120	150,19	
130	OM517130C	370402B045130	153,80	
140	OM517140C	370402B045140	155,68	
150	OM517150C	370402B045150	157,57	
160	OM517160C	370402B045160	159,46	
180	OM517180C	370402B045180	164,91	
200	OM517200C	370402B045200	172,44	
220	OM517220C	370402B045220	181,80	
230	OM517230C	370402B045230	202,17	
240	OM517240C	370402B045240	202,17	
250	OM517250C	370402B045250	202,17	
270	OM517270C	370402B045270	215,32	
300	OM517300C	370402B045300	228,28	



Gomito 30° in costa

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM519110C	370402B030110	150,19	
120	OM519120C	370402B030120	150,19	
130	OM519130C	370402B030130	153,80	
140	OM519140C	370402B030140	155,68	
150	OM519150C	370402B030150	157,57	
160	OM519160C	370402B030160	159,46	
180	OM519180C	370402B030180	164,91	
200	OM519200C	370402B030200	172,44	
220	OM519220C	370402B030220	181,80	
230	OM519230C	370402B030230	202,17	
240	OM519240C	370402B030240	202,17	
250	OM519250C	370402B030250	202,17	
270	OM519270C	370402B030270	215,32	
300	OM519300C	370402B030300	228,28	



Gomito 45° frontale

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM517110F	370402A045110	150,19	
120	OM517120F	370402A045120	150,19	
130	OM517130F	370402A045130	153,80	
140	OM517140F	370402A045140	155,68	
150	OM517150F	370402A045150	157,57	
160	OM517160F	370402A045160	159,46	
180	OM517180F	370402A045180	164,91	
200	OM517200F	370402A045200	172,44	
220	OM517220F	370402A045220	181,80	
230	OM517230F	370402A045230	202,17	
240	OM517240F	370402A045240	202,17	
250	OM517250F	370402A045250	202,17	
270	OM517270F	370402A045270	215,32	
300	OM517300F	370402A045300	228,28	



Gomito 30° frontale

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM519110F	370402A030110	150,19	
120	OM519120F	370402A030120	150,19	
130	OM519130F	370402A030130	153,80	
140	OM519140F	370402A030140	155,68	
150	OM519150F	370402A030150	157,57	
160	OM519160F	370402A030160	159,46	
180	OM519180F	370402A030180	164,91	
200	OM519200F	370402A030200	172,44	
220	OM519220F	370402A030220	181,80	
230	OM519230F	370402A030230	202,17	
240	OM519240F	370402A030240	202,17	
250	OM519250F	370402A030250	202,17	
270	OM519270F	370402A030270	215,32	
300	OM519300F	370402A030300	228,28	



Piastra di ancoraggio
con drenaggio laterale

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM591110	370418110	191,66	
120	OM591120	370418120	193,55	
130	OM591130	370418130	198,28	
140	OM591140	370418140	202,70	
150	OM591150	370418150	207,40	
160	OM591160	370418160	214,98	
180	OM591180	370418180	231,64	
200	OM591200	370418200	243,89	
220	OM591220	370418220	250,48	
230	OM591230	370418230	257,74	
240	OM591240	370418240	257,74	
250	OM591250	370418250	257,74	
270	OM591270	370418270	289,46	
300	OM591300	370418300	292,62	



Piastra intermedia
supporto a muro

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM5821101	370416110	186,61	
120	OM5821201	370416120	186,61	
130	OM5821301	370416130	201,14	
140	OM5821401	370416140	211,95	
150	OM5821501	370416150	226,39	
160	OM5821601	370416160	240,88	
180	OM5821801	370416180	251,93	
200	OM5822001	370416200	270,13	
220	OM5822201	370416220	280,81	
230	OM5822301	370416230	303,34	
240	OM5822401	370416240	303,34	
250	OM5822501	370416250	303,34	
270	OM5822701	370416270	343,60	
300	OM5823001	370416300	343,60	



Coppia spalle supporto a muro

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM5821102	370417110	144,79	
120	OM5821202	370417120	144,79	
130	OM5821302	370417130	151,71	
140	OM5821402	370417140	151,71	
150	OM5821502	370417150	158,65	
160	OM5821602	370417160	165,53	
180	OM5821802	370417180	175,94	
200	OM5822002	370417200	189,77	
220	OM5822202	370417220	189,77	
230	OM5822302	370417230	220,93	
240	OM5822402	370417240	220,93	
250	OM5822502	370417250	220,93	
270	OM5822702	370417270	255,53	
300	OM5823002	370417300	255,53	



Raccordo tondo (M) ovale (F)

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM09110	370414110	137,18	
120	OM09120	370414120	234,16	
130	OM09130	370414130	234,16	
140	OM09140	370414140	237,94	
150	OM09150	370414150	256,44	
160	OM09160	370414160	268,41	
180	OM09180	370414180	312,12	
200	OM09200	370414200	331,01	
220	OM09220	370414220	341,98	
230	OM09230	370414230	353,05	
240	OM09240	370414240	368,78	
250	OM09250	370414250	368,78	
270	OM09270	370414270	430,12	
300	OM09300	370414300	458,39	



Raccordo ovale (M) - tondo (F)

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM10110	370415110	137,18	
120	OM10120	370415120	234,16	
130	OM10130	370415130	234,16	
140	OM10140	370415140	237,94	
150	OM10150	370415150	256,44	
160	OM10160	370415160	268,41	
180	OM10180	370415180	312,12	
200	OM10200	370415200	331,01	
220	OM10220	370415220	341,98	
230	OM10230	370415230	353,05	
240	OM10240	370415240	368,78	
250	OM10250	370415250	368,78	
270	OM10270	370415270	430,12	
300	OM10300	370415300	458,39	



Terminale controventato

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM536110	370426110	242,56	
120	OM536120	370426120	242,56	
130	OM536130	370426130	248,47	
140	OM536140	370426140	254,24	
150	OM536150	370426150	262,15	
160	OM536160	370426160	281,64	
180	OM536180	370426180	320,47	
200	OM536200	370426200	359,46	
220	OM536220	370426220	378,97	
230	OM536230	370426230	417,86	
240	OM536240	370426240	417,86	
250	OM536250	370426250	417,86	
270	OM536270	370426270	476,31	
300	OM536300	370426300	495,78	



Terminale parapioggia

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM537110	370425B110	174,20	
120	OM537120	370425B120	174,20	
130	OM537130	370425B130	181,80	
140	OM537140	370425B140	185,72	
150	OM537150	370425B150	191,36	
160	OM537160	370425B160	195,27	
180	OM537180	370425B180	202,88	
200	OM537200	370425B200	212,41	
220	OM537220	370425B220	225,83	
230	OM537230	370425B230	264,04	
240	OM537240	370425B240	264,04	
250	OM537250	370425B250	264,04	
270	OM537270	370425B270	296,55	
300	OM537300	370425B300	306,18	



Crociera di centraggio

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM033110	370428110	107,50	
120	OM033120	370428120	107,50	
130	OM033130	370428130	107,50	
140	OM033140	370428140	109,41	
150	OM033150	370428150	109,41	
160	OM033160	370428160	111,15	
180	OM033180	370428180	111,15	
200	OM033200	370428200	113,02	
220	OM033220	370428220	116,77	
230	OM033230	370428230	120,63	
240	OM033240	370428240	120,63	
250	OM033250	370428250	120,63	
270	OM033270	370428270	122,35	
300	OM033300	370428300	122,35	



Fascetta di sicurezza

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM030110	370419L110	**79,53**	
120	OM030120	370419L120	**79,53**	
130	OM030130	370419L130	**84,26**	
140	OM030140	370419L140	**84,26**	
150	OM030150	370419L150	**84,26**	
160	OM030160	370419L160	**84,26**	
180	OM030180	370419L180	**90,07**	
200	OM030200	370419L200	**90,07**	
220	OM030220	370419L220	**99,72**	
230	OM030230	370419L230	**99,72**	
240	OM030240	370419L240	**99,72**	
250	OM030250	370419L250	**99,72**	
270	OM030270	370419L270	**103,47**	
300	OM030300	370419L300	**103,47**	



Collare a muro

GSV 28

Ø	COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
110	OM094110	370413110	**121,38**	
120	OM094120	370413120	**122,64**	
130	OM094130	370413130	**124,39**	
140	OM094140	370413140	**131,92**	
150	OM094150	370413150	**133,81**	
160	OM094160	370413160	**137,09**	
180	OM094180	370413180	**141,18**	
200	OM094200	370413200	**147,04**	
220	OM094220	370413220	**153,80**	
230	OM094230	370413230	**163,52**	
240	OM094240	370413240	**163,52**	
250	OM094250	370413250	**163,52**	
270	OM094270	370413270	**173,76**	
300	OM094300	370413300	**187,90**	


MISURE DISPONIBILI

Ø di partenza (mm)	Misura di sviluppo ottenuto* (mm)	Ø equivalente - idraulico (mm)
110	70 x 140	93,3
120	70 x 155	96,4
120	85 x 145	107,2
130	70 x 170	99,2
130	100 x 155	121,6
140	80 x 180	110,8
140	100 x 175	127,3
140	120 x 160	137,1
150	100 x 185	129,8
150	120 x 170	140,7
160	70 x 220	106,2
160	80 x 215	116,6
160	100 x 200	133,3
160	120 x 190	147,1
160	130 x 180	151,0
160	145 x 175	158,6
180	80 x 240	120,0
180	105 x 230	144,2
180	120 x 220	155,3
180	140 x 210	168,0
180	150 x 200	171,4
200	85 x 275	129,9
200	105 x 260	149,6
200	130 x 250	171,1
200	140 x 240	176,8
200	150 x 230	181,6
200	170 x 220	191,8
210	125 x 265	169,9
210	150 x 250	187,5
220	90 x 310	139,5
220	90 x 300	138,5
220	110 x 290	159,5
220	125 x 280	172,8
220	140 x 270	184,4
220	155 x 260	194,2
220	170 x 250	202,4
230	175 x 265	210,8
230	200 x 250	222,2
240	105 x 320	158,1
240	150 x 300	200,0
240	175 x 275	213,9
250	110 x 340	166,2
250	125 x 330	181,3
250	140 x 320	194,8
250	160 x 310	211,1
250	180 x 290	222,1
250	200 x 280	233,3
250	220 x 270	242,4
260	200 x 300	240,0
260	220 x 280	246,4
270	140 x 350	200,0
270	150 x 350	210,0
270	160 x 340	217,6
270	180 x 330	232,9
270	210 x 310	250,4
300	160 x 380	225,2
300	180 x 370	242,2
300	200 x 360	257,1
300	210 x 350	262,5
300	230 x 340	274,4
320	170 x 415	241,2
320	215 x 385	275,9
320	230 x 380	286,6
350	230 x 420	297,2
350	290 x 390	332,6

PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.

ARTICOLI DA PRODURRE SU COMMESSA

* ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA



COD. ANCG	COD. TUBEST	DESCRIZIONE	LOTTO MINIMO	€ pz.
PLA001	TBPLA001	**GENERICA** PER TUTTI I MODELLI	1	**38,51**
PLA001A	TBPLA001A	**GENERICA** PER TUTTI I MODELLI	10	**25,04**
PLA002	TBPLA002	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO:	20	**57,76**
PLA002A	TBPLA002A	● INSTALLATORE	50	**38,51**
PLA003	TBPLA003	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO	20	**57,76**
PLA003A	TBPLA003A		50	**38,51**
PLA004	TBPLA004	**PERSONALIZZATA FULL** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO ● IMPIANTO	1	**115,53**
PLA006	TBPLA006	**GENERICA ADESIVA** PER TUTTI I MODELLI	1	**20,17**
PLA006A	TBPLA006A	**GENERICA ADESIVA** PER TUTTI I MODELLI	10	**16,50**



Kit per prelievo fumi

GSV 15

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
M495001	M495001	**18,00**	1
M495002	M495002	**13,00**	5
M495003	M495003	**7,00**	50

Kit composto da: • 1 vite M10 x 16 mm • 1 rivetto filettato M10 • 1 guarnizione

Punta elicoidale Ø 13 mm

GSV 15

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
M495004	M495004	**47,50**	1
Specifica per acciaio inox			
M495005	M495005	**27,50**	1
Specifica per acciaio al carbonio			



Rivettatrice a leva per rivetti filettati

GSV 15

COD. ANCG	COD. TUBEST	€ pz.	Q.TÀ
M495006	M495006	**487,50**	1

NOVITÀ

NORMA UNI 10389-2 - aprile 2022

- Prescrizione procedure per la misurazione del tiraggio.
- Metodologia misurazione del tiraggio per tutti gli apparecchi a **legna e pellets - stufe e caminetti**.
- Prelievo e analisi dei prodotti della combustione per **stufe a pellets e caldaie pellets / legna** (UNI EN 303-5).
- Applicabile a **tutti i generatori di calore a biocombustibile solido** destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi.
- Il **foro di campionamento/misura** deve essere ubicato ad una distanza dal generatore **non inferiore a 2 diametri del canale da fumo** e comunque non superiore a 1 metro.
- Al fine di consentire l'allineamento dei filetti fluidi, il foro dovrà sempre essere posto a una distanza **non inferiore a 2 diametri da cambi di direzione, curve o T 90°**.
- Ricordiamo l'obbligatorietà della manutenzione dell'impianto.

Periodicità delle operazioni di manutenzione

Legna e pellets	15 kW	15-35 kW
• Apparecchio a pellet	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare aperto ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio a focolare chiuso ad aria	2 anni	1 anno
• Apparecchio ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine)	2 anni	1 anno
• Caldaie	1 anno	1 anno
• Sistema evacuazione fumi	4 t di combustibile utilizzato	4 t di combustibile utilizzato
• Impianti a gas metano o GPL	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	4 anni	2 anni
• Impianti a combustibile liquido	10-100 kW	100 kW
• Impianti con generatore di calore a fiamma	2 anni	1 anno

COME REALIZZARE IN OPERA IL **FORO DI CAMPIONATURA / MISURA "PRELIEVO FUMI"**



tubest ITALIA TRIVENETO

tubest ITALIA
TRIVENETO



FUMISTERIA

ACCESSORI PER FUMISTERIA

		CODICE	pz.	€ pz./m
	PULITORE VETRI "BANNERT". Spray da 500 ml	5242016	1	**8,45**
	LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI	S401120	1	**7,50**
	MULTICLEAN SCHIUMA PULIZIA	5243006	1	**16,99**
	RIMUOVI TUTTO SPRAY. Spray da 400 ml	5242011	1	**10,80**
	SCIOGLI SILICONE - COLLE - RESINE. Spray da 200 ml	5242010	1	**10,53**
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g	5242004	1	**19,24**
	SILICONE NERO ALTE TEMPERATURE 300 °C - 280 ml	5243003	1	**12,60**
	SIGILLANTE TRASPARENTE ALTE TEMPERATURE max 330 °C - 310 ml	5243008	1	**19,86**

		CODICE	pz.	€ pz./m
	ADESIVO REFRATTARIO THERMOFIX ALTE TEMPERATURE 1100 °C - 310 ml	5243004	1	**11,34**
	NASTRO IN ALLUMINIO 40 MICRON - H 75 mm	84011050	1	**23,62**
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	TREA06	200	**2,49**
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	TREA08	100	**3,40**
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	TREA10	100	**4,20**
	TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C"	TREA12	50	**6,78**
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 10 mm	NASTROV01	1	**1,15**
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 20 mm	NASTROV02	1	**2,00**
	GUARNIZIONE FIBROCERAMICA PIATTA AUTOADESIVA 50 mm	NASTROV05	1	**4,15**
	ACCENDIFUOCO INODORE ECOLOGICO	5242012	1	**9,90**
	SIGILLANTE BITUMINOSO	5243007	1	**17,04**
	VERNICE TERMICA NERO OPACO 500 °C - ml 400	5242008	1	**23,10**
	VERNICE TERMICA ANTRACITE 500 °C - ml 400	5242009	1	**23,10**

GSV 15

		CODICE	pz.	€ pz./m
	PANNELLO LR FIREROCK 1000X60X30	ATE101030	1	**20,34**
	SUPERWOOL PAPER 1000X122X5	ATE103005	1	**35,52**
	PANNELLO VERMART - D. 750 kg/mc sp. 25 mm 1250X1000 mm	ATE10401025	1	**162,00**
	ISOLCART NA/K 120 - WT sp. 5 mm 1000X1250 T 1100 °C	ATE10401505	1	**42,85**
	ISOFIRE AGUG. D. 110 7000X1000X25 ALU RETINATO	ATE101025	1	**224,39**
	MICROBIFIRE 1000 SLATTED 1000X600X15 mm densità 270 kg/mc sp. 15 mm	ATE00880	1	**65,96**
	LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio densità 240 kg/mc sp. 25 mm	ATE00925	1	**27,06**
	LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio densità 240 kg/mc sp. 40 mm	ATE00940	1	**44,58**
	ISOLANTE per alte temperature. FIBRA SOLUBILE senza rivestimento in alluminio densità 96 kg/mc sp. 25 mm 7320X610	8609613	1	**176,40**
	ISOLANTE per alte temperature. FIBRA SOLUBILE senza rivestimento in alluminio 96 kg/mc sp. 13 mm 14640X610	8609625	1	**176,40**
	MATERASSINO FIBROCERAMICA con foglio di alluminio densità 96 kg/mc 14640X610X13	86096AL13	1	**206,25**
	MATERASSINO FIBROCERAMICA con rivestimento in alluminio densità 96 kg/mc sp. 25 mm 7320x610	86096AL25	1	**206,25**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.



1000 °C - G90
H 1000 mm
SP. 13 mm





1000 °C - G90
H 1000 mm
SP. 30 mm

	CODICE	pz.	€ pz./m
COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513080	12	**32,57**
COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513100	10	**33,23**
COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513120	8	**36,70**
COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513130	8	**38,08**
COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513140	7	**39,45**
COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513150	7	**41,15**
COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513160	7	**42,69**
COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513180	6	**46,18**
COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513200	6	**49,73**
COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. G90	8513220	6	**53,07**
COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513250	6	**57,84**
COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm G90	8513300	4	**66,12**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90	S455080G	7	**17,86**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455100G	6	**18,76**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455120G	6	**20,04**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455130G	6	**21,23**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455140G	6	**22,77**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455150G	6	**23,41**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455160G	5	**24,47**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455180G	4	**25,47**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455200G	4	**26,95**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455220G	3	**28,43**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455250G	3	**31,71**
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455300G	2	**34,27**















	Pz.	CODICE	€ pz.		CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	
		ALLUMINIO NATURALE			VERNICIATO NERO		VERNICIATO BIANCO		
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m	1	630110050	**13,92**		ALFLEX050N	**14,76**	ALFLEX050B	**16,74**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m	1	630110060	**13,92**		ALFLEX060N	**14,76**	ALFLEX060B	**16,74**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m	1	630110080	**8,54**		ALFLEX080N	**11,38**	ALFLEX080B	**12,92**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m	1	630110100	**10,04**		ALFLEX100N	**13,05**	ALFLEX100B	**14,79**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m	1	630110110	**11,47**		ALFLEX110N	non disponibile	ALFLEX110B	**16,87**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m	1	630110120	**11,87**		ALFLEX120N	non disponibile	ALFLEX120B	**17,39**	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m	1	630110130	**13,06**		ALFLEX130N	non disponibile	ALFLEX130B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m	1	630110140	**14,49**		ALFLEX140N	non disponibile	ALFLEX140B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m	1	630110150	**15,48**		ALFLEX150N	non disponibile	ALFLEX150B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m	1	630110160	**16,71**		ALFLEX160N	non disponibile	ALFLEX160B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m	1	630110180	**19,25**		ALFLEX180N	non disponibile	ALFLEX180B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m	1	630110200	**21,83**		ALFLEX200N	non disponibile	ALFLEX200B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m	1	630110220	**26,15**		ALFLEX220N	non disponibile	ALFLEX220B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m	1	630110250	**29,75**		ALFLEX250N	non disponibile	ALFLEX250B	non disponibile	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m	1	630110300	**38,88**		ALFLEX300N	non disponibile	ALFLEX300B	non disponibile	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 25 m Dn 60					500101425060			**13,45 / m**	
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 20 m Dn 75					500101420075			**15,67 / m**	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 in barre da 10 m					5001014082			**88,07**	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 in barre da 10 m					5001014102			**98,28**	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 in barre da 10 m					5001014127			**107,03**	
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 in barre da 10 m					5001014152			**116,20**	
Fascetta stringitubo in acciaio inox da 60 a 170					Z03060170			**5,68**	
Regolatore di tiraggio automatico Dn 130					3605E38A130			**401,02**	
Regolatore di tiraggio automatico Dn 150					3605E38A150			**257,38**	
Regolatore di tiraggio automatico Dn 180					3605E38A180			**401,02**	

	CODICE	pz.	€ pz./m



ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic

Aspiracenere compatto, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue.
Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.

Accessori in dotazione:
1 filtro panno ceneri; 1 tubo flex in metallo rivestito da 1m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



ASP001 — 1 — **73,89**

36 — **66,48**



FILTRO PANNO CENERI PER ASPIRATORE Mod. Basic — ASP004 — 1 — **17,26**



ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional

Studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.

Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; fusto in acciaio verniciato.

Accessori:
porta cavo elettrico; filtro a cartuccia lavabile; prefiltro polveri fini; scuotifiltro pneumatico; tubo flex in metallo da 1,5 m; robusto carrello a 4 ruote; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



ASP002 — 1 — **126,38**

24 — **113,76**



FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Professional — ASP005 — 1 — **19,28**



PREFILTRO POLVERI FINI — ASP006 — 1 — **29,20**



BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI

Motore silenziato; doppio isolamento elettrico; sistema aspirante con raffreddamento by-pass; vano portaccessori; fusto in acciaio inox.

Accessori:
porta cavo elettrico; 4 ruote pivottanti; presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore; tubi di prolunga in acciaio; ganci professionali in metallo; cavo elettrico 5 m; tubo flex 5 m



ASP003 — 1 — **389,70**

12 — **350,73**



ASPIRACENERE elettrico Mod. Riù — ASP008 — 1 — **132,22**

12 — **118,99**



FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Riù — ASP009 — 1 — **21,77** lotto min. 5 pz.



FILTRO IN TESSUTO PER ASPIRATORE Mod. Riù — ASP011 — 1 — **22,60** lotto min. 3 pz.

		CODICE	pz.	€ pz./m
	ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE Display a colori 5". Per tutti i combustibili gas, liquidi e biomassa. Prova di tenuta gas semiautomatica, prova di tenuta scarico coassiale, misura del tiraggio 0,1 Pa e il 4-Pa Test delle aperture di ventilazione locale	S401090	1	a richiesta
	ANALIZZATORI DI UMIDITÀ LEGNA, CIPPATO E PELLET Misura rapida dell'umidità della legna da ardere, cippato e pellet	S401095	1	a richiesta
	ANALIZZATORE DI TENUTA per gas, scarichi fumari e fognari Prova di tenuta tubazioni gas UNI 7129, 11137, 10435, 11528 ecc. Prova di tenuta scarico fumi caldaie tipo C e condensazione (accessori opz.). Misura e registrazione di differenze di pressioni	S401091	1	a richiesta
	ANALIZZATORE UNIVERSALE per la verifica della qualità dell'aria di uffici, sale o abitazioni, dell'inquinamento ambientale da generatori di calore e della qualità dell'impianto di ventilazione, mediante misura e registrazione dei seguenti valori: CO nell'aria - CO2 nell'aria - temperatura e umidità - temperatura di rugiada - temperatura del bulbo umido	S401102	1	a richiesta
	STAMPANTE rapida Adatta anche per stampa di grafici	S401098	1	a richiesta
	CARTA TERMICA 10 rotoli	S401099	1	a richiesta
	PROGRAMMA PC Usato per trasferire i dati su PC. Le misure salvate possono essere stampate in formato PDF o la registrazione dei dati può essere elaborata in formato EXCEL	S401101	1	a richiesta
	ANALIZZATORE DI TENUTA COMPLETO Prova di tenuta per perdite sino a 200,00 mc/h. Prova di tenuta da 20 sino a 7000 Pa. Prova di tenuta in pressione positiva e negativa. Prova di tenuta per camini inox, refrattario, plastica e calcestruzzo. Prova di tenuta gas di scarico gruppi elettrogeni, canali di ventilazione e generatori di calore. Campo di misura pressione: + / – 7000 Pa. Precisione: + / – 0,5 Pa	S401062	1	a richiesta
	TERMOMETRO digitale Misura della temperatura per la termoidraulica, l'industria e l'edilizia. Campo di misura –200 / +1370 °C	S401104	1	a richiesta

		CODICE	pz.	€ pz./m
	TERMOMETRO laser Termometro al laser per la misura della temperatura di superfici. Campo di misura: –40 / +500 °C. Precisione: + / – 2 °C	S401105	1	a richiesta
	VIDEOCAMERA a colori con testata Dn 40 mm e cavo a spinta 30 m	S401063	1	a richiesta
	MINICAMERA con HD sonda combinata 0-90 Dn 5,5 mm/1 m. Videoispezioni ad alta risoluzione in HD all'interno di caldaie, camere di combustione, stufe, caminetti, cavedi o macchinari attraverso la sonda semirigida con doppio occhio che passa attraverso fori da Dn 6 mm	S401114	1	a richiesta
	GUIDA PER CAVO rigido - centratore Adatto per centrare il cavo semirigido o rigido e per guidare la testata delle telecamere; può essere collegata alle altre guide attraverso il tubo prolunga per guida	S401109	1	a richiesta
	GUIDA A ROTELLE testata per tratti orizzontale Apertura ad incastro, bloccaggio su tutti i cavi rigidi e semirigidi	S401110	1	a richiesta
	LUCI supplementari con LED bianchi	S401111	1	a richiesta
	BATTERIA aggiuntiva Durata circa 120 min., garanzia 12 mesi	S401112	1	a richiesta
	LOCATORE	S401113	1	a richiesta
	ASPO GIREVOLE per camini con sonda vetroresina m 20 senza spazzola	5242017	1	**379,11**

GSV 15




	CODICE	pz.	€ pz./m
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B01B120120070	Bianco	**48,38**
	B01A120120070	Argento	**46,48**
	B01O120120070	Bronzo	**52,59**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B01B120120080	Bianco	**48,38**
	B01A120120080	Argento	**46,48**
	B01O120120080	Bronzo	**52,59**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B01B154145080	Bianco	**48,38**
	B01A154145080	Argento	**46,48**
	B01O154145080	Bronzo	**52,59**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B01B154145100	Bianco	**48,38**
	B01A154145100	Argento	**46,48**
	B01O154145100	Bronzo	**52,59**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B01B154145120	Bianco	**48,38**
	B01A154145120	Argento	**46,48**
	B01O154145120	Bronzo	**52,59**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B01B172172120	Bianco	**54,08**
	B01A172172120	Argento	**51,99**
	B01O172172120	Bronzo	**58,83**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B01B172172140	Bianco	**54,08**
	B01A172172140	Argento	**51,99**
	B01O172172140	Bronzo	**58,83**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B01B198198150	Bianco	**59,79**
	B01A198198150	Argento	**57,30**
	B01O198198150	Bronzo	**65,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B01B198198160	Bianco	**59,79**
	B01A198198160	Argento	**57,30**
	B01O198198160	Bronzo	**65,08**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B02B120120070	Bianco	**39,84**
	B02A120120070	Argento	**38,34**
	B02O120120070	Bronzo	**43,44**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B02B120120080	Bianco	**39,84**
	B02A120120080	Argento	**38,34**
	B02O120120080	Bronzo	**43,44**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B02B154145080	Bianco	**39,84**
	B02A154145080	Argento	**38,34**
	B02O154145080	Bronzo	**43,44**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B02B154145100	Bianco	**39,84**
	B02A154145100	Argento	**38,34**
	B02O154145100	Bronzo	**43,44**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B02B154145120	Bianco	**39,84**
	B02A154145120	Argento	**38,34**
	B02O154145120	Bronzo	**43,44**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B02B172172120	Bianco	**45,53**
	B02A172172120	Argento	**43,83**
	B02O172172120	Bronzo	**49,71**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B02B172172140	Bianco	**45,53**
	B02A172172140	Argento	**43,83**
	B02O172172140	Bronzo	**49,71**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B02B198198150	Bianco	**51,24**
	B02A198198150	Argento	**49,35**
	B02O198198150	Bronzo	**55,97**
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B02B198198160	Bianco	**51,24**
	B02A198198160	Argento	**49,35**
	B02O198198160	Bronzo	**55,97**

MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.













	CODICE	pz.	€ pz./m
GRIGLIA RETTANGOLARE PVC BIANCO 230X200 CON RETE	5242013	1	**7,98**
GRIGLIA TONDA PVC Dn 125 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI	5242014	1	**7,60**
GRIGLIA TONDA PVC Dn 160 CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI	5242015	1	**9,67**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 200X100	66121BLAF15200100	1	**28,04**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X100	66121BLAF15300100	1	**42,27**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X150	66121BLAF15300150	1	**64,91**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X200	66121BLAF15300200	1	**69,45**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 300X250	66121BLAF15300250	1	**80,34**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X100	66121BLAF15400100	1	**49,38**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X150	66121BLAF15400150	1	**69,45**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 400X200	66121BLAF15400200	1	**95,14**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 500X100	66121BLAF15500100	1	**64,91**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 600X100	66121BLAF15600100	1	**61,41**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X75	66121BLAF1580075	1	**62,75**
GRIGLIA MODELLO LAF15 BIANCA 800X100	66121BLAF1580100	1	**70,89**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X240 mm	3247E37	1	**78,45**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX 160X320 mm	3247E38	1	**86,91**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X240 mm	3247E39	1	**46,92**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 160X320 mm	3247E40	1	**49,80**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE INOX misura nicchia h 285 - L 280 mm	360550	1	**81,24**
PORTELLO ISPEZIONE MURALE VERNICIATO BIANCO 123X190 mm	360551	1	**67,80**
SPORTELLO ACQUA 300 x 400	M511300400AZ	zincato	**17,61**
	M511300400AR	rame	**95,13**
SPORTELLO ACQUA 350 x 450	M511350450AZ	zincato	**19,32**
	M511350450AR	rame	**104,28**
SPORTELLO ACQUA 400 x 550	M511400550AZ	zincato	**23,54**
	M511400550AR	rame	**127,22**
SPORTELLO ACQUA 450 x 600	M511450600AZ	zincato	**26,11**
	M511450600AR	rame	**140,97**
SPORTELLO ACQUA 450 x 700	M511450700AZ	zincato	**26,97**
	M511450700AR	rame	**145,55**
SPORTELLO ACQUA 500 x 500	M511500500AZ	zincato	**24,41**
	M511500500AR	rame	**131,80**
SPORTELLO ACQUA 500 x 700	M511500700AZ	zincato	**29,51**
	M511500700AR	rame	**159,30**
SPORTELLO ACQUA 600 x 600	M511600600AZ	zincato	**29,51**
	M511600600AR	rame	**159,30**
SPORTELLO GAS 300 x 400	M511300400GZ	zincato	**18,50**
	M511300400GR	rame	**99,89**
SPORTELLO GAS 350 x 450	M511350450GZ	zincato	**20,27**
	M511350450GR	rame	**109,52**
SPORTELLO GAS 400 x 550	M511400550GZ	zincato	**24,73**
	M511400550GR	rame	**133,57**
SPORTELLO GAS 450 x 600	M511450600GZ	zincato	**27,41**
	M511450600GR	rame	**148,01**
SPORTELLO GAS 450 x 700	M511450700GZ	zincato	**28,30**
	M511450700GR	rame	**152,84**
SPORTELLO GAS 500 x 500	M511500500GZ	zincato	**25,62**
	M511500500GR	rame	**138,39**
SPORTELLO GAS 500 x 700	M511500700GZ	zincato	**31,00**
	M511500700GR	rame	**167,29**
SPORTELLO GAS 600 x 600	M511600600GZ	zincato	**31,00**
	M511600600GR	rame	**167,29**

GSV 15

NON DISPONIBILI A MAGAZZINO - A RICHIESTA

		CODICE	pz.	€ pz./m
	LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore	S401005	1	**7,08**
			24	**6,38**
	SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense. Spray da 150 ml	S401006	1	**11,26**
			24	**10,12**
	LAVAMANI PROFESSIONALE per fumisti e spazzacamini. Ideale per i residui di fuliggine più tenaci. Flacone da 150 ml	S401007	1	**7,50**
			24	**6,75**
	SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni. Spray da 400 ml	S401008	1	**7,08**
			24	**6,38**
	SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore. Spray da 750 ml	S401009	1	**9,16**
			24	**8,25**
	SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO	AT0060002	1	**15,00**
			24	**13,51**
	SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/ARIA	AT0060001	1	**11,66**
			24	**10,51**
	DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina. Spray da 200 ml	S401100	1	**8,94**
			24	**8,53**
	DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi. Spray da 750 ml	S401004	1	**8,33**
			12	**7,50**
	PULITORE FORNO & GRIGLIE. Bombola da 400 g	S401011	12	**12,51**

NON DISPONIBILI A MAGAZZINO - A RICHIESTA

		CODICE	pz.	€ pz./m
	PULIGHISA. Barattolo da 500 g	S401012	8	**22,00**
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401013	8	**37,03**
	ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad. (box da 8 pz.) (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401014	8	**42,58**
	TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401015	6	**20,83**
	SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA - ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE. Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico. COLORI DISPONIBILI: Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004	S401017	310 ml	**13,00**
	BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA. EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml	S401019	1	**24,99**
	SIGILL REI 240. Sigillante acricilico resistente al fuoco secondo EN 1366-4. Aderisce a metalli, mattoni e cemento	S401020	24	**10,08**
	SILCOFLEX. Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da – 60 °C a + 280 °C, punta massima + 350 °C. Quantità per confezione 12 pz.	S45706	Rosso 300 ml	**15,71**
		S45707	Nero 310 ml	**9,71**
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto	S45708	40	**13,12**

GSV 15

NON DISPONIBILI A MAGAZZINO - A RICHIESTA

		CODICE	pz.	€ pz./m
	COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO. CARTUCCIA da 500 g	S401021	24	**11,92**
	NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401023	6	**10,55**
	NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401024	6	**10,55**
	NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401025	6	**10,55**
	NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401026	6	**10,55**
	NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO	S45599	1	**15,83**
	FIBROCER DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401027	6	**12,51**
	FIBROCER DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401028	6	**12,92**
	FIBROCER DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401029	6	**17,87**
	FIBROCER DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401030	6	**21,19**
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 10, lungh. 2,5 m	S401031	6	**16,63**
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 15, lungh. 2,5 m	S401032	6	**17,92**
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	S401033	1 12	**16,25** **14,63**
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	S401034	1 12	**15,58** **14,04**

NON DISPONIBILI A MAGAZZINO - A RICHIESTA

























	CODICE	pz.	€ pz./m
KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453101	5	**29,16**
KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453102	5	**30,21**
KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453103	5	**31,26**
ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml	S453301	10	**8,55**
ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni. Legno impregnato con olio di colza di alta qualità. Non inquina, non è tossico ed è inodore	S453401	24	**2,49**
ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti. Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe	S453402	24	**2,93**
ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml. Adatto per grille caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una brace uniforme. È inodore e insapore	S453403	12	**9,37**
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120	S401037	12	**10,32**
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150	S401038	12	**11,42**
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200	S401039	12	**12,21**
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250	S401040	12	**13,12**
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300	S401041	12	**14,08**
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120	S401042	12	**15,58**
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150	S401043	12	**16,05**
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200	S401044	12	**16,74**
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250	S401045	12	**18,31**
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200	S401046	12	**15,34**
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250	S401047	12	**15,94**
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300	S401048	12	**16,87**
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350	S401049	12	**11,71**
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400	S401050	12	**13,62**
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m	S401051	1	**8,45**
ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE	S401052	1	**32,27**
ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200	S401053	1	**71,74**
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 208 pz.	S45423	Bianco	**20,08**
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm	S45423A	Blu	**24,36**
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 96 pz.	S45427	Bianco	**40,12**
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm	S45427A	Blu	**43,76**

AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



AN CANALI MICROFORATI

Canali microforati per il riscaldamento ed il raffrescamento


I canali microforati sfruttano il principio di **diffusione dell'aria ad induzione**.
Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente.
Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.
Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzanti bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno della stratificazione mettendo in movimento l'intero volume dell'aria in ambiente.
Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria…), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra…) e delle specifiche esigenze del cliente.
Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico.
I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmi o energetico.

I canali d'aria microforati AN SYSTEM AIR sono disponibili in:
- Acciaio inox AISI 316 - AISI 304 - lamiera zincata - lamiera preverniciata in diverse colorazioni RAL
- Forma circolare o semicircolare
- Canali in tessuto

Per motivi di economicità di trasporto, i canali possono essere forniti aperti, da chiudersi con l'apposita guida in fase di installazione in cantiere.



Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:

- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogenità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.


Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.


Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.

Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.


Disponibile anche nella versione semicircolare, studiata appositamente per migliorare l'impatto estetico e ridurre gli ingombri.

CANALI MICROFORATI








SISTEMI DI FISSAGGIO E GIUNZIONE




MODULO CHIUSO CIRCOLARE











MODULO APERTO





- Riduzione costi di trasporto
- Riduzione costi di imballo
- Facile da installare


MODULO SEMICIRCOLARE



Condotti circolari - Condotti semicircolari








LIMITE CANALI TESSILI
LIMITE CANALI METALLICI

AREE DI SELEZIONE

AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE **EI**
RESISTENTI AL FUOCO
CANNA FUMARIA **CE**

EI 30
EI 60
EI 120



AN SYSTEM EI 30 PLUS - DUE CERTIFICATI!

- **CANNA FUMARIA sistema camino isolato certificato CE secondo norma UNI EN 1856-1**
- **CONDOTTO DI VENTILAZIONE classificato EI 30 secondo EN 13501-3**

… in sintesi "una canna fumaria certificata EI ...".


Nell'ambito dei sistemi compositi è possibile utilizzare la parete interna certificata sistema camino secondo UNI EN 1856-1 con tenuta in pressione positiva fino a 5.000 Pa (classe H1), come camicia interna di condotti di ventilazione classificati EI 30 - 60 - 120.

Ideale nella realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro).

In questo caso è notevole il risparmio di costi e tempi per la realizzazione di opere murarie aggiuntive.

Utilizzando l'elemento "**passaggio a muro**" e la corretta specifica di "fuoco da interno verso esterno oppure da esterno verso interno", si assolve all'onere della compartimentazione aggiuntiva.

AN SYSTEM EI



Il concetto di resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione è particolarmente riferito alla capacità del condotto a non partecipare alla diffusione dell'incendio nei diversi locali/ambienti dell'edificio. Per conseguire la classificazione di condotto resistente all'incendio è necessario superare severissimi test specifici conformi alle norme EN 1366-1, EN 1363-1 e in funzione del risultato conseguito si ottiene la classificazione secondo norma EN 13501-3. Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone. È necessario progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc.
È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.


AN SYSTEM EI è un sistema "completo", realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera. Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120

NOVITÀ!

Doppia classificazione, EI 30 PLUS canale di ventilazione resistente al fuoco & canna fumaria CE UNI EN 1856-1


CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO



AN SYSTEM EI è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.
Il condotto AN SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema AN SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale 128Kg/mc, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60' *"… dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappre ssione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m² ".*


CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE



AN SYSTEM EI trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.
I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI



Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

SCHEDE DI CAPITOLATO AN SYSTEM EI

AN SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 32.5 mm EI 30 (ho i-o) EN 13501-3

AN SYSTEM EI 30 PLUS - Condotto di ventilazione EI 30 & canna fumaria

Condotto ventilazione e canna fumaria doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1
- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EI 30 (ho i-0) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 25 mm T600 N1D V2 L5040 G70 - T200 H1 W V2 L50040 O20 UNI EN 1856-1

AN SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 120

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 PLUS - Condotto di ventilazione EI 120 & canna fumaria

Condotto ventilazione e canna fumaria doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1
- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 100 mm T600 H1 V2 L50040 G50 - UNI EN 1856-1

CHIARIMENTI NORMATIVI

EN 13501-3:2009
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

UNI EN 1856-1
Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.

PASSAMURO Certificato **EI**



Elemento fondamentale per garantire
la compartimentazione dei locali ed impedire
il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.

CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI











TORRI DI VENTILAZIONE / ESTRAZIONI FUMI

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 1856

CAMINI METALLICI

0476 - CPR - 3167	SISTEMA CAMINO	1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G
0476 - CPR - 3168	CONDOTTO CANALE DA FUMO	1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	O30

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Specifiche della parete interna
- Resistenza al fuoco da dentro (**G**: sì; **O**: no) e distanza dai materiali combustibili (in mm)

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 14471

CAMINI PLASTICI

0476 - CPR - 8609	CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA	14471	T120	P1	O	W	V2	O30	I	E	LO

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza al fuoco da dentro
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Distanza dai materiali combustibili (in mm)
- Tipo di installazione I = interna
- Classe di reazione al fuoco
- Tipo di cavedio

VERNICIATURA CANNE FUMARIE

- VERNICIATURA STANDARD **+50%**
- VERNICIATURA FUORI STANDARD **+65%**



COLORI RAL STANDARD

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 3002	RAL 4006
RAL 4007	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5017
RAL 5018	RAL 6005	RAL 6011	RAL 7015	RAL 7016 (solo opaco)	
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7030	RAL 7037	RAL 7038	RAL 8017
RAL 9002	RAL 9005 (solo opaco)		RAL 9006	RAL 9010	RAL 9016
RAME ARABESCATO					

La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.

In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

PIATTAFORMA B2B - CLICCA - ORDINA - RITIRA



AN Camini B2B è la nuova piattaforma online SMART ideata per semplificare ai professionisti la fase di preventivazione e ordinazione dei prodotti inclusi nel nostro catalogo. Potrete accedere ad un catalogo di oltre 10.000 articoli: canne fumarie, fumisteria, isolanti e articoli specifici per fumisteria, e molto altro.

E' Possibile realizzare preventivi e capitolati puntuali indicanti designazioni precise dei prodotti scelti, AN CAMINI B2B ti guiderà e semplificherà il conteggio degli accessori necessari; fascette di chiusura, guarnizioni, targa camino etc... riducendo le possibilità di errore e innalzando l'immagine professionale delle Vostre offerte tecniche. La descrizione di ogni articolo è stata completata con specifiche schede tecniche: dimensioni, carichi statici, video tutorial.

AN CAMINI B2B azzera le possibilità di errore nella scelta degli articoli e riduce i tempi di attesa per la consegna dei materiali. E' possibile inoltre coordinarsi per una consegna differita e coordinata presso concessionari e logistiche convenzionate.
Presso i depositi direzionali è disponibile il servizio clicca, ordina e ritira con ritiro della merce entro 2 ore dall'ordine senza ulteriori attese al banco o la consegna della vostra commessa in data programmata.

Utilizzare AN Camini B2B è semplice ed immediato, se sei un Professionista con partita iva o un'azienda, collegati al sito www.ancamini.it entra nella sezione AN CAMINI B2B, effettua la registrazione ed inizia subito a utilizzare la nostra piattaforma!

AN CAMINI attraverso lo sviluppo del portale B2B ha voluto realizzare un area Tecnico / Commerciale altamente specializzata in canne fumarie e condotti fumari, dove i Professionisti del settore trovassero in maniera SMART tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il processo di fornitura del Camino / canna fumaria / condotto … dalla scelta del prodotto, alla fornitura, rendendo facilmente disponibili i contenuti tecnici dimensioni, carichi statici ,per l'uso e manutenzione i video tutorial.

Per ognuno dei 23 (!) modelli di canna fumaria, e per ogni diametro sono disponibili i capitolati tecnici specifici e puntuali con relative designazioni secondo norma UNI EN 1856-1/UNI EN 1856-2, UNI EN 14471. - Per ogni singolo articolo è specificata la modalità di impiego wet/drvvvy N1/P1/H1. - Per ogni articolo sono previste schede tecniche dimensionali e carichi statici.
AN CAMINI ha lo sguardo rivolto al futuro, per questo motivo ha pensato e realizzato il portale B2B ritendo fondamentale per i clienti-Professionisti Business accelerare i tempi di preventivazione e consegna e ridurre i margine di errore nella scelta dei prodotti .
AN CAMINI B2B si completa con delle funzioni avanzate specificatemene studiate per il settore canne fumarie e fumisteria, "ricordando" alla clientela gli articoli correlati spesso oggetto di dimenticanze ed errori come ad esempio il calcolo automatico del nr. di fascette di chiusura e guarnizioni, la placca camino etc.

In ANCAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI inclusi i gli accessori per fumisteria, gli isolanti e tutti gli articoli del catalogo "AN IDRO / Prodotti in sinergia"



Utilizzando AN CAMINI B2B i tempi medi di Consegna e di attesa al banco vengo drasticamente ridotti semplificando la "fase di scelta dei materiali"; Inoltre Per ogni singolo articolo vengono affiancati le possibili varianti tecnico / estetiche come ad esempio per i "Terminali " da 3 modelli verranno proposti 7 modelli diversi e per ognuno verrà indicato il prezzo e il tempo di consegna .




PRONTA CONSEGNA

Utilizzando la piattaforma AN CAMINI B2B le modalità di pagamento e i prezzi rimangono quelle precedentemente contrattualizzate e solite in uso tra aziende .
La stampa della sezione preventivi, potrà essere personalizzata con i vostri indirizzi e i vostri loghi per consentirvi di consegnare alla Vs. clientela un preventivo altamente professionale con una particolare attenzione anche all'aspetto grafico del documento.

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

PIATTAFORMA B2B - CLICCA - ORDINA - RITIRA



AN Camini B2B è la nuova piattaforma online SMART ideata per semplificare ai professionisti la fase di preventivazione e ordinazione dei prodotti inclusi nel nostro catalogo. Potrete accedere ad un catalogo di oltre 10.000 articoli: canne fumarie, fumisteria, isolanti e articoli specifici per fumisteria, e molto altro.
E' Possibile realizzare preventivi e capitolati puntuali indicanti designazioni precise dei prodotti scelti, AN CAMINI B2B ti guiderà e semplificherà il conteggio degli accessori necessari; fascette di chiusura, guarnizioni, targa camino etc... riducendo le possibilità di errore e innalzando l'immagine professionale delle Vostre offerte tecniche. La descrizione di ogni articolo è stata completata con specifiche schede tecniche: dimensioni, carichi statici, video tutorial.
AN CAMINI B2B azzera le possibilità di errore nella scelta degli articoli e riduce i tempi di attesa per la consegna dei materiali. E' possibile inoltre coordinarsi per una consegna differita e coordinata presso concessionari e logistiche convenzionate.
Presso i depositi direzionali è disponibile il servizio clicca, ordina e ritira con ritiro della merce entro 2 ore dall'ordine senza ulteriori attese al banco o la consegna della vostra commessa in data programmata. V
Utilizzare AN Camini B2B è semplice ed immediato, se sei un Professionista con partita iva o un'azienda, collegati al sito www.ancamini.it entra nella sezione AN CAMINI B2B, effettua la registrazione ed inizia subito a utilizzare la nostra piattaforma!
AN CAMINI attraverso lo sviluppo del portale B2B ha voluto realizzare un area Tecnico / Commerciale altamente specializzata in canne fumarie e condotti fumari, dove i Professionisti del settore trovassero in maniera SMART tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il processo di fornitura del Camino / canna fumaria / condotto … dalla scelta del prodotto, alla fornitura, rendendo facilmente disponibili i contenuti tecnici dimensioni, carichi statici ,per l'uso e manutenzione i video tutorial.



Per ognuno dei 23 (!) modelli di canna fumaria, e per ogni diametro sono disponibili i capitolati tecnici specifici e puntuali con relative designazioni secondo norma UNI EN 1856-1/UNI EN 1856-2, UNI EN 14471. - Per ogni singolo articolo è specificata la modalità di impiego wet/dry N1/P1/H1. - Per ogni articolo sono previste schede tecniche dimensionali e carichi statici.
AN CAMINI ha lo sguardo rivolto al futuro, per questo motivo ha pensato e realizzato il portale B2B ritendo fondamentale per i clienti-Professionisti Business accelerare i tempi di preventivazione e consegna e ridurre i margine di errore nella scelta dei prodotti .
AN CAMINI B2B si completa con delle funzioni avanzate specificatemene studiate per il settore canne fumarie e fumisteria, "ricordando" alla clientela gli articoli correlati spesso oggetto di dimenticanze ed errori come ad esempio il calcolo automatico del nr. di fascette di chiusura e guarnizioni, la placca camino etc.

In ANCAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI inclusi i gli accessori per fumisteria, gli isolanti e tutti gli articoli del catalogo "AN IDRO / Prodotti in sinergia"



Utilizzando AN CAMINI B2B i tempi medi di Consegna e di attesa al banco vengo drasticamente ridotti semplificando la "fase di scelta dei materiali"; Inoltre Per ogni singolo articolo vengono affiancati le possibili varianti tecnico / estetiche come ad esempio per i "Terminali " da 3 modelli verranno proposti 7 modelli diversi e per ognuno verrà indicato il prezzo e il tempo di consegna .



PRONTA CONSEGNA

Utilizzando la piattaforma AN CAMINI B2B le modalità di pagamento e i prezzi rimangono quelle precedentemente contrattualizzate e solite in uso tra aziende .
La stampa della sezione preventivi, potrà essere personalizzata con i vostri indirizzi e i vostri loghi per consentirvi di consegnare alla Vs. clientela un preventivo altamente professionale con una particolare attenzione anche all'aspetto grafico del documento.

Un servizio **i web** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide


…"Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore" ...

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

Commercio interaziendale (B2B)

Il CRM - AN CAMINI Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.



Funzionalità

- preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- inserimento ordini
- verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- verifica stato avanzamento ordini
- copia documenti di trasporto
- copia conferme d'ordine
- copia fatture di vendita
- verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- verifica linea di credito disponibile
- appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.

SERVIZI

Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.
Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni.
Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

SOFTWARE

Preventivazione - Dimensionamenti

AN Camini gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.
- CRM - Per velocizzare i processi gestionali.
  Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.
  Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.



Seguici anche su
www.facebook.com/ancamini

AGGIORNAMENTI

Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici


Con AN Camini si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.ancamini.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.





Il CRM - AN CAMINI è accessibile dal sito **www.ancamini.it**

Funzionari AN CAMINI sono disponibili a recarsi presso le sedi dei Clienti per effettuare assieme i primi ordini.
Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.
La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" *(la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...)* rendono il CRM - AN CAMINI uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.


Il **CRM - AN CAMINI** si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.









Prospetto Traliccio e Camini








Pianta Traliccio e Camini







DISEGNO *ASTER* RESIDENZIALE

AN CAMINI

COMPUTO METRICO Estimativo

(Elenco dei materiali senza valorizzazione)

CAPITOLATO / PROGETTO

IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI

Codice progetto :

Codice pratica :

Installatore :

Cliente :

Località :

Data	

Progetto nr°	Progettista
Committente	Ubicazione

AN CAMINI

In riferimento alla vs. cortese richiesta, di seguito il computo metrico estimativo :

Descrizione del prodotto considerato a computo

Progetto nr:
Cliente :

AN ISO 25 inox – coibentato inox

Sistema camino in elementi modulari di sezione circolare a doppia parete coibentato, idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNI/TS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Gamma diametri da 80 mm. a 600 mm.**
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0,4 mm. (dal 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (dal 250 mm. a 500 mm.) e di spessore 0,6 mm. (dal 550 mm. al 600 mm.) con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Parete esterna di spessore variabile da 0,5 mm a 1 mm. in funzione del diametro, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.
- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio o verniciatura in tinta unita RAL.
- Ponte termico totalmente assente.
- Rotazione elementi possibile su 360°.
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata ovalità.
- Tenuta con guarnizione fino a **5.000 Pa (classe H1)** di tipo siliconico, installata nell'interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 80 mm. a 300 mm.**
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 350 mm. a 550 mm.**, per il **diam. 60 mm** sul bicchiere femmina.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**, per i **diametri da 80 mm. a 600 mm.**
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/bugola avente altezza di 30 mm. e distanziatore regolabile 50-80 mm. incorporato.
- Isolamento termico di spessore di 25 mm. con coppella in lana minerale ad elevata densità (100 Kg/mc.).
- Resistenza termica di parete 0,35 m^2K/W - classe B

AN CAMINI

Il computo metrico estimativo prevede i seguenti elementi :

Progetto nr :
Cliente :

Data :

Codice	Articolo
M052150	AN ISO 25 INOX-INOX - Guarni
M083200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
M094200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
I2501150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2508150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2522150	AN ISO 25 INOX-INOX - Raccor
I2529150	AN ISO 25 INOX-INOX - Tappo
I2538150	AN ISO 25 INOX-INOX - Cono t
I2560150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I2575150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemer
I25821501	AN ISO 25 INOX-INOX - Piastra
I2595150	AN ISO 25 INOX-INOX - Prelievo

N.B. Il COMPUTO METRICO Estimativo
fattibilità in cantiere da parte dei nostr
estimativo, ma necessario per la correti
materiali che per la manodopera.

AN CAMINI S.r.l. si riserva di variare in
costruttive relative ai singoli elementi c
fumario così come viene proposto in qu
vincolante.

CONDIZI

N.B. Vi consigliamo, in fase d'ord
previsti e proposti con le Vostre effe
le sezioni, gli sviluppi e le tipologie
sulla base delle sole Vs. indicaz
imprecisione dei dati in ns. possess

Al fine di velocizzare la consegna d
fiscali (Fattura e/o Certificazione),
riferimento riportato in prima pagina


Prezzi applicati : **Contatt**
Resa : F.CO NS
Trasporto : ESCLUS

AN CAMINI

Consegna :	DA CONCORDARE CON IL Ns. UFFICIO VENDITE
Sconto :	DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
Imballo :	DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
IVA ed altri oneri :	22 % A VOSTRO CARICO - N.B. per poter essere tenute in considerazione eventuali richieste di IVA agevolata devono essere documentate e specificate in fase d'ordine e in calce al presente documento
Validità :	30 GG. DATA OFFERTA
Esclusioni :	Posa in opera e quanto non espressamente indicato
Garanzia :	Dodici mesi dalla fornitura e limitatamente ai soli vizi di fabbricazione; L'eventuale prestazione in garanzia prevede unicamente la sostituzione gratuita di quei

Per eventua
numero di ri
agente di z
035.872177

AN CAMINI



AN CAMINI

Elenco Elementi :

Indice	Codice	Articolo	Altezza[mm]
1	I2529150	Tappo con drenaggio	80.00
2	I2575150	Elemento di ispez. con tappo	270.0
3	I25821501	Piastra intermedia supp. muro	140.0
4	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
5	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
6 - 7	I2501150	Elemento diritto	940.0
8	I2508150	Elemento a misura	939.0
9	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
10 - 11	I2501150	Elemento diritto	940.0
12	I2508150	Elemento a misura	939.0
13	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
14	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
15 - 16	I2501150	Elemento diritto	940.0
17	I2517150	Gomito 45°	143.0
18	I2501150	Elemento diritto	940.0
19	I2517150	Gomito 45°	143.0
20	I2501150	Elemento diritto	940.0
21	I2550150	Elemento diritto	740.0
22	I2538150	Cono terminale	200.0
35	M501060	Elemento diritto	940.0
36	M515080	Gomito 90°	80.00
46	M501080	Elemento diritto	940.0
47	M515080	Gomito 90°	80.00
59	M501080	Elemento diritto	940.0
60	M515080	Gomito 90°	80.00

Elenco Accessori :

Quantità	Codice	Articolo	Altezza[mm]
19	M083200	Fascetta di chiusura	30.00
19	M052150	Guarnizione	9.000
3	M094200	Fascetta a muro	40.00
1	I25821502	Coppia spalle supporto a muro	300.0

ABBATTITORE DI FULIGGINE

L'abbattitore di fuliggine è un apparecchio in grado di **eliminare le particelle di fuliggine presenti nei fumi di forni a legna per pizzeria**.
L'installazione dell'apparecchio riduce il rischio di incendio di fuliggine e l'inquinamento atmosferico da polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna.
L'abbattitore ottiene eccellenti risultati grazie ad un doppio sistema di filtraggio, a sfioro e attraverso una serie di ugelli nebulizzatori che impiegano acqua di rete pressurizzata.
L'acqua impiegata, per ridurre consumi e sprechi, viene più volte riciclata nel processo di filtraggio.




L'abbattitore di fuliggine è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.
Un galleggiante controlla il giusto livello di acqua nell'apparecchio per garantire il corretto funzionamento.
Per il ricambio dell'acqua è necessario intervenire periodicamente su una valvola di scarico manuale collegata all'impianto di scarico, a richiesta è possibile installare una elettrovalvola o una elettrovalvola temporizzata per rendere meno impegnative le operazioni di manutenzione ordinarie.
L'impianto elettrico a bordo macchina è conforme alla normativa CE. A corredo viene fornito un condotto in gomma per facilitare le normali operazioni di pulizia degli ugelli e del serbatoio.



CODICE	DESCRIZIONE	€ pz.
ABB250	Abbattitore fuliggine e polveri in acciaio inox 500 mc/h DN 250	**a richiesta**
ABB300	Abbattitore fuliggine e polveri in acciaio inox 500 mc/h DN 300	**a richiesta**
BOX250	Box - cassonetto di protezione alle intemperie profilati in A1, angoli in nylon. Pannelli zincati coibentazione 10 mm con doppio sportello di ispezione (dim. 1000 x 1500 x h1000)	**a richiesta**
BOX300	Box - cassonetto di protezione alle intemperie profilati in A1, angoli in nylon. Pannelli zincati coibentazione 10 mm con doppio sportello di ispezione (dim. 1000 x 1500 x h1000)	**a richiesta**
ELETVM	Elettro valvola di scarico motorizzata 1"1/4 inox AISI 304 completa di quadro on/off, con apertura manuale di emergenza	**a richiesta**
ELETVT	Elettro valvola di scarico motorizzata 1"1/4 inox 304 completa di quadro on/off e timer, con apertura manuale di emergenza	**a richiesta**

ABBATTITORE DI FULIGGINE



Principio di funzionamento

Il fumo viene fatto passare, attraverso tubazioni, dalla fonte di combustione alla macchina.

La velocità dei fumi rallenta per effetto dell'allargamento della sezione, e l'acqua nebulizzata presente all'interno dell'impianto ingloba le impurità e le abbatte verso il basso.


Un altro fattore pulente è dato dalla tensione superficiale dell'acqua presente sul fondo, che attrae le particelle più leggere quando la corrente di fumi è forzata a passarci vicino.

Le sezioni della macchina attraverso cui i fumi vengono puliti, sono essenzialmente due:
- canale cilindrico all'ingresso, munito di due ugelli;
- la sezione tra le due paratie, munita di una serie di tre ugelli in linea.

La riserva d'acqua presente sul fondo viene pompata verso gli ugelli, che la nebulizzano all'interno della macchina.

Le sezioni dove sono presenti gli ugelli sono studiate in modo che l'effetto pulente dell'acqua nebulizzata sia massimizzato.

Grazie all'energia liberata nel pompaggio dell'acqua, l'impianto può contare su un tiraggio autonomo.




Parti della macchina

1 Flangia
2 Sportello di ispezione
3 Distribuzione acqua ugelli ingresso
4 Distribuzione acqua ugelli centrali
5 Scarico reflui
6 Immissione acqua
7 Pompa
8 Scatola elettrica del galleggiante


ABBATTITORE DI FULIGGINE


Esempi di installazioni



In questa installazione, **direttamente sopra il forno**, l'abbattitore è allacciato alla canna fumaria in modo diretto. Configurato in questa maniera, l'impianto non richiede uno scarico di condensa: essa si ferma nell'abbattitore stesso.

È possibile allacciarsi ad una **canna fumaria munita di scarico condensa**, che in quel caso funziona normalmente.






L'**installazione esterna è analoga a quella interna**, ma richiede il cassone di copertura ed il comando remoto dell'elettrovalvola.

Dati tecnici

Funzionamento:	Automatico con acqua di ricircolo
Efficienza media abbattimento:	98%
Portata acqua:	AFA250 35 l/m - AFA300 55l/m
Temperatura uscita fumi:	50 °C circa
Dati elettrici:	kW 0,55 - Amp. 4,5 - V 230/1/50 Hz
Massa a vuoto / pieno:	AFA250 60/150 kg - AFA300 80/215 kg
Innesto tubi acqua:	Ø 1/2"
Tubo scarico:	PVC Ø 40 mm

Dimensioni (mm)

L:	700
	850
P:	1100
	1100
H:	630
	650
Ø:	250
	300



Costruzione

- Il cassone è costruito in acciaio inox con spessore 15/10 a saldatura TIG continua.
- Il controllo di livello e di ripartizione comandi è gestito tramite un galleggiante automatico in acciaio inox.
- Il quadro elettrico montato è composto di materiale infrangibile e antideflagrazione.
- I filtri in acciaio inox aumentano il trattamento e diminuiscono la fuoriuscita di vapori acquei.
- È dotato di un ugello ausiliario che in caso di black-out garantisce il tiraggio e il trattamento evitando problemi di fumi e di fuliggine.
- Macchina canalizzata.
- Conforme alla normativa europea 2006/42/CE.
- Certificato dall'istituto IMQ.

Condizioni di vendita

1 IMPIEGO DI FORNITURA

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

2 PREZZI

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

3 DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

4 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

5 RESA DELLA MERCE

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

6 RECLAMI

Qualiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunziare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

8 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.
L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.
Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.
L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.
Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

9 INTERESSI DI MORA

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

10 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegnamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

11 MERCE DI RITORNO

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

12 RESI

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.

LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL CONTENUTO DEL PRESENTE LISTINO IN TUTTO O IN PARTE SENZA PREAVVISO.

AN CAMINI leader di mercato

AN CAMINI è oggi in grado di offrire la più completa gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento, aventi temperature fumi sempre più basse sin sotto la soglia della condensazione e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08), ci impone di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performances dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di QUALITÀ totale ISO 9002 (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - 128/2010 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

L'impiego di materiali pregiati quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PPs (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è certificata da importanti istituti di collaudo, internazionalmente riconosciuti, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.






TÜV GASTEC ISO 9002 VKF AEAI

AN CAMINI GROUP

Pensare & agire global....
Pensare & agire local

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



CANNE FUMARIE
CONFORMI - SICURE - CERTIFICATE

Progettare e installare canne fumarie con AN CAMINI è più facile!

AN CAMINI...
vicini e organizzati.

www.ancamini.it

Oltre **200**
- tecnici commerciali
- agenti
- store specialist point
- depositi di vicinanza



AN CAMINI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI · INOXKIT · CO INOX CAMINI & PIPING · InoxTech · tubest ITALIA TRIVENETO

TUBEST ITALIA s.r.l.
33030 Campoformido (UD)
Via P. Zorutti, 145/6
Tel. +39 0432 632133 · Fax +39 0432 663966
udine@tubestitalia.it · udine@ancamini.it

www.tubestitalia.it
www.ancamini.it

Brand by AN CAMINI GROUP